



# Zkrácený ceník 2022/2023

- > Krbové vložky
- > Urfeur- otevřený krb
- > Kachlová kamna
- > Akumulační pece
- > KSO
- > BSO
- > BSK
- > BSG
- > Kessel
- > Iron Dog
- > Grilování a pečení
- > MAS/MSS/GNF
- > USA/EOS/EAS

**BRUNNER<sup>®</sup>**

*made in germany.*

Ceník je platný od 01.07.2022 do 30.06.2023

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uváděny v českých korunách  
Doporučené prodejní ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonem stanovené výši.

Tento zkrácený ceník je výňatkem z hlavního ceníku 2022/2023.

V tomto ceníku jsou zobrazeny nejběžnější kombinace spotřebičů.  
Samozřejmě je možné výrobky sestavovat také podle vašich individuálních představ  
(viz Hlavní ceník 2022/2023).

Ceník není určen pro koncového zákazníka.

Případné tiskové chyby nebo jakékoliv změny, které v mezidobí nastanou, neopravňují  
k vznášení nároků.

Pro všechny smlouvy, dodávky a ostatní plnění platí naše Obchodní, dodací a platební  
podmínky.

Technické změny a omyly vyhrazeny.

# Obsah

	<b>Strana</b>
Zkratka - vysvětlení	4
Krbové vložky	5
Urfeur- otevřený krb	78
Kachlová kamna	94
Akumulační pece	140
KSO	160
BSO	166
BSK	184
BSG	220
Kessel	234
Iron Dog	292
Grilování a pečení	298
MAS, MSS, GNF	302
USA, EAS, EOS	352

# Zkratka - vysvětlení

DT	otevírací dvířka
ST	výsuvná dvířka
KT	výklopná dvířka
F	rovné sklo
R	obloukové sklo
DV	dvojitě zasklení
EV	jednoduché zasklení
Údaje u rohových krbů (Eck-Kamine)	
STR	výsuvná dvířka vpravo
STL	výsuvná dvířka vlevo
1T	jednoduché sklo
2T	dvoudílné sklo
Údaje u zařízení se zadním přikládáním DHT	
DHTR	přikládací dvířka vpravo
DHTL	přikládací dvířka vlevo
DHTM	přikládací dvířka uprostřed
Pozor: poloha DHT je vždy braná ze strany přikládacích dvířek	
Údaje u průhledových krbů	
DT-DT	výsuvná/otevírací dvířka (jedna strana výsuvná druhá strana otevírací)
DT-ST	výsuvná/otevírací dvířka (jedna strana výsuvná druhá strana otevírací)
ST-KT	výsuvná-vyklápěcí dvířka (jedna strana výsuvná-druhá strana vyklápěcí dvířka)
ST-ST	výsuvná-výsuvná dvířka (obě strany s výsuvná dvířka)
Doraz dveří HKD 4.1/5.1/6.1 a přední sady B7/B8	
SSL	samoavírací levý doraz
SSR	samoavírací pravý doraz
NSSL	není samoavírací levý doraz
NSSR	není samoavírací pravý doraz
GK	keramické sklo
GKB	keramické sklo potaženo
GKG	keramické sklo tónované
FR	obložení spalovací komory sada šamotů
FR/Guss	obložení spalovací komory litinové

# Formáty skel série 5.0


## Rovná skla

k dispozici na 2022



Formát dvířek výška x šířka v cm


k dispozici na 2023



Formát dvířek výška x šířka v cm


## Tunnel-formáty

k dispozici na 2022



Formát dvířek výška x šířka v cm

k dispozici na 2023



Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**12**

rovný

Tunnel


ze  
strany  
**28**

Eck

Panorama

## Rohové formáty


k dispozici na 2022



42-66-42

Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

k dispozici na 2023




42-42-42



42-98-42



50-82-42




66-42-42


Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

## Panorama-formáty


k dispozici na 2023




42-42-42-42




50-50-50-50



50-66-50-66




50-82-50-82




50-34-66-34



50-34-98-34



58-34-82-34



66-34-42-34

Formát dvířek výška x šířka boku x šířka čela x šířka boku v cm

# Ozdobný- montážní rámeček série 5.0

## výsuvná dvířka

s montážním rámem



s ozdobný rámeček



## otevírací dvířka

s montážní hrany



s ozdobný rámeček



## Varianty kupolí série 5.0



Litínové odkouření



Litínové odkouření  
a litínové kroužky výměníku  
tepla



Litínová kopule nízká




Modulový nastavbový výmě-  
ník MAS

## Výbava EAS série 5.0

Komponenty EAS nainstalované na zařízení: spínač dvířek, termočlánek, připojovací box externího vzduchu D=125 s motorem

# Formáty skel série 4.1

## Rovná skla



Kompakt-Kamin


Architektur-Kamin

Stil-Kamin

Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**12**

## Tunnel-formáty




Architektur-Kamin

Stil-Kamin

Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**28**

## Rohové formáty



Eck-Kamin

Architektur-Eck-Kamin

Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

ze  
strany  
**42**



# Panorama-formáty

ze  
strany  
**62**


rovny

Tunnel

Eck

Panorama

Křbové vločky



Formát dvířek výška x šířka boku x šířka čela x šířka boku v cm

# Ozdobný- montážní rámeček\* série 4.1




Ozdobný rámeček




Montážní rámeček 50 mm



Montážní rámeček 70 mm



Rámeček Panorama úzký



Rámeček Panorama široký (Parapet)

\* dostupné v černé, nerez ocel, surová ocel (závislé na zařízení).

## Povrchy



nerez ocel



ocelová roura voskovaná



černé lakování

## Varianty kupolí série 4.1



Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm



Litinové odkouření



Modulový nástavbový výměník MAS

## Volitelná výbava

- EAS** Automatická regulace spalování s bezpotenciálovým relé (bez přídavných funkcí) skládající se z displeje, 1 x podomítkové krabice, kabelu k dvířkům, termokabelu a datového kabelu, vždy v délce 2 m. Na spotřebiči namontované komponenty EAS/EOS, spínač dvířek, termočlánek, skříň motoru s převodovkou a vzduchovou klapkou ø 125 mm, flexi potrubí se stahovací objímkou
- EOS** Automatická regulace spalování s dotykovým grafickým displejem a přídavnými funkcemi (řízení teplotního rozdílu, regulace Moritz klapkou) skládající se z: displeje s řídicí jednotkou, 2 x podomítkové krabice, kabelu ke dvířkům, kabelu k teplotnímu čidlu a propojovacího kabelu, každého o délce 2 m, 4 x teplotního čidla s ponornou armaturou s 2 x prodlužovacím kabelem o délce 3 m. Součástí automatiky EOS namontované na spotřebiči: spínač dvířek, termočlánek, krabice s motorem a převodovkou a vzduchovou klapkou ø 125 mm, flexi potrubí se stahovacími objímkami





## BKH 5.0 rovný 42-50 DT

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 rovný 42-50 DT GK FR,</b>		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2420,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			10587,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

## Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213148	<b>80630,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213149	<b>84232,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>Litínová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213150	<b>92730,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213151	<b>96332,50</b>



<b>Litínové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213152	<b>87079,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213153	<b>90681,50</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213154	<b>116449,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213155	<b>120051,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)

## BKH 5.0 rovný 42-50 ST





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 rovný 42-50 ST GK FR,</b>		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	


Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2420,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			10587,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

## Varianty kupolí:




<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213156	126060,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213157	126610,00
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00





<b>Litinová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213158	138160,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213159	138710,00



<b>Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213160	132509,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213161	133059,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213162	161879,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213163	162429,00
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)





## BKH 5.0 rovný 42-66 DT

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 rovný 42-66 DT GK FR,</b>		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	



Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2722,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			11344,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

## Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213164	85772,50
Ozdobný rámeček, černý		SET213165	89554,00
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>Litinová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213166	97872,50
Ozdobný rámeček, černý		SET213167	101654,00



<b>Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213168	92221,50
Ozdobný rámeček, černý		SET213169	96002,50



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213170	121591,50
Ozdobný rámeček, černý		SET213171	125372,50
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)

## BKH 5.0 rovný 42-66 ST





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 rovný 42-66 ST GK FR,</b>		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2722,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			11344,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

## Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213172	131450,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213173	131904,00
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00





<b>Litínová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213174	143550,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213175	144004,00



<b>Litínové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213176	137899,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213177	138352,50



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213178	167269,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213179	167722,50
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)





## BKH 5.0 rovný 50-98 ST

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 rovný 50-98 ST GK FR,</b>		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			4537,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			13612,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

## Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213180	<b>164725,00</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213181	<b>165206,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>Litinová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213182	<b>176825,00</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213183	<b>177306,50</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213186	<b>200544,00</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213187	<b>201025,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)






## Architektur-Kamin 38/86 výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK 38/86 výsuvná dvířka</b> , jednoduché sklo, hrdlo ø 200 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK 38/86		1	
Horkovzdušný nástavec pro AK 38/86		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	49168		3575,00
dvojitě sklo			8250,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod	BSK7000-129		10422,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205844	<b>146767,50</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205846	<b>145571,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208909	<b>146094,00</b>

Energetická třída A






## Architektur-Kamin 38/86 výsuvná dvířka horkovzdušný nástavec boční výstup

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
AK 38/86 výsuvná dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 200 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK 38/86		1	
Horkovzdušný nástavec pro AK 38/86 boční výstup		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	49168		3575,00
dvojitě sklo			8250,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212940	<b>146767,50</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212942	<b>145571,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET212944	<b>146094,00</b>

Energetická třída A






## Architektur-Kamin 45/101 výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK 45/101 výsuvná dvířka</b> , jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK 45/101		1	
Horkovzdušný nástavec pro AK 45/101		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	49170		3575,00
dvojitě sklo			10450,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205850	<b>156310,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205852	<b>155086,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208912	<b>156007,50</b>

Energetická třída A






## Architektur-Kamin 45/101 výsuvná dvířka horkovzdušný nástavec boční výstup

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
AK 45/101 výsuvná dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 200 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK 45/101		1	
Horkovzdušný nástavec pro AK 45/101 boční výstup		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	49170		3575,00
dvojitě sklo			10450,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212947	<b>156310,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212949	<b>155086,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET212951	<b>156007,50</b>

Energetická třída A






## Architektur-Kamin 53/121 výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK 53/121 výsuvná dvířka</b> , jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK 53/121		1	

Volitelná výbava			
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I005478-2		3575,00
dvojitě sklo			13200,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205860	<b>171325,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205862	<b>170266,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208915	<b>170747,50</b>

Energetická třída A






## Architektur-Kamin 53/166 výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK 53/166 výsuvná dvířka</b> , jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK 53/166		1	

Volitelná výbava			
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I006350-02		3575,00
dvojitě sklo			17325,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205872	<b>194892,50</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205874	<b>193091,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208919	<b>194260,00</b>

Energetická třída A

## Stil-Kamin 51/67 otevírací dvířka , jednoduché sklo



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 51/67, otevírací dvířka</b> , jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů (vroubkovaná struktura)		1	
horkovzdušný nástavec		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	I061016-02		3575,00
dvojité sklo			7425,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50

## Varianty:

Čelo-varianty			
Ozdobný rámeček, černý		SET210535	102547,50

Energetická třída A +




## Stil-Kamin 51/67 výsuvná dvířka, jednoduché sklo



Součásti sady	Č. zboží	Počet.	CZK
<b>Stil-Kamin 51/67, výsuvná dvířka</b> , jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů (vroubkovaná struktura)		1	
horkovzdušný nástavec		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I061016-02		3575,00
dvojité sklo			7425,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210537	124492,50
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET210539	124492,50
Montážní rámeček, černý 70 mm		SET210541	126129,00

Energetická třída A +



## Stil-Kamin 53/88 výsuvná dvířka, jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 53/88 výsuvná dvířka, jednoduché sklo</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů (řemínkový obklad)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	I049158-02		3575,00
dvojité sklo			9900,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Sada šamotů (hladké)	I049224		-2255,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET211008		<b>144526,50</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET211010		<b>144361,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET211012		<b>145117,50</b>
Volitelná výbava pro svislé ocelové odkouření			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209972		<b>140181,50</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET209974		<b>140016,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET209978		<b>140772,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209979		<b>176000,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET209981		<b>175835,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET209983		<b>176591,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A





## Stil-Kamin 62/76 výsuvná dvířka, jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 62/76 výsuvná dvířka, jednoduché sklo</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů (řemínkový obklad)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	I003535-02		3575,00
dvojité sklo			10725,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Sada šamotů (hladké)	I003623		-2640,00

### Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET210356		<b>146905,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210358		<b>145310,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210360		<b>146685,00</b>
Volitelná výbava pro svislé ocelové odkouření			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209930		<b>142560,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET209932		<b>140965,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET209936		<b>142340,00</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209937		<b>178379,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET209939		<b>176784,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET209941		<b>178159,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A






## Stil-Kamin 62/76 k výsuvná dvířka, jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 62/76 k výsuvná dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 200 mm</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů (řemínkový obklad)		1	

Volitelná výbava			
Šamoty antracit	I056012-02		3575,00
dvojitě sklo			10725,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205295	<b>132536,50</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205297	<b>130941,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208902	<b>132316,50</b>

Energetická třída A

## Stil-Kamin 75/90 výsuvná dvířka, jednoduché sklo



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 75/90 výsuvná dvířka, jednoduché sklo</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů (řemínkový obklad)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	40993.2-02		3575,00
dvojité sklo			13750,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Sada šamotů (hladké)	40987		-2640,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET211015		<b>192005,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET211017		<b>190451,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET211018		<b>192362,50</b>
Volitelná výbava pro svislé ocelové odkouření			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209944		<b>187660,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET209946		<b>186106,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET209950		<b>188017,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209951		<b>223479,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET209953		<b>221925,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET209955		<b>223836,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A





## BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT GK FR,</b>		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	



Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			4840,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			6352,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

**Pozor:** průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany

### Varianty kupolí:

<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213188	<b>122375,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213189	<b>129580,00</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00

<b>Litínová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213190	<b>134475,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213191	<b>141680,00</b>

<b>Litínové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213192	<b>128824,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213193	<b>136029,00</b>

<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213194	<b>158194,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213195	<b>165399,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)

## BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT GK FR,</b>		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			4840,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			6352,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

**Pozor:** průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST

## Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213196	<b>158702,50</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213197	<b>155650,00</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>Litínová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213198	<b>170802,50</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213199	<b>167750,00</b>



<b>Litínové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213200	<b>165151,50</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213201	<b>162099,00</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213202	<b>194521,50</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213203	<b>191469,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)



## BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT GK FR,</b>		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5445,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			6655,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

**Pozor:** průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany

## Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213204	<b>127820,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213205	<b>135382,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>Litínová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213206	<b>139920,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213207	<b>147482,50</b>



<b>Litínové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213208	<b>134269,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213209	<b>141831,50</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana		SET213210	<b>163639,00</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213211	<b>171201,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)

## BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT GK FR,</b>		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5445,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			6655,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

**Pozor:** průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST

## Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213212	164725,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213213	161397,50
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>Litínová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213214	176825,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213215	173497,50



<b>Litínové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213216	171174,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213217	167846,50



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213218	200544,00
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213219	197216,50
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)



## BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT GK FR,</b>		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu7)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
keramické sklo potaženo (GKB)			9075,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/Guss)			7260,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0			22385,00

**Pozor:** průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST

## Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
<b>Čelo-varianty:</b>			
Ozdobný rámeček, černý		SET213220	<b>207377,50</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213221	<b>208340,00</b>
<b>Volitelná výbava pro litinové odkouření</b>			
Litínové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>Litinová kopule ø 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla</b>	R015006	1	
<b>Čelo-varianty:</b>			
Ozdobný rámeček, černý		SET213222	<b>219477,50</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213223	<b>220440,00</b>



<b>+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
<b>Čelo-varianty:</b>			
Ozdobný rámeček, černý		SET213226	<b>243196,50</b>
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213227	<b>244159,00</b>
<b>Volitelná výbava MAS</b>			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +

Vysvětlení zkratk (viz stranu4)






## Architektur-Kamin Tunnel 38/86 výsuvná/vyklápěcí dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK Tunnel 38/86, výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 200 mm</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada světlých šamotů pro AK Tunnel 38/86		1	
Horkovzdušný nástavec AK Tunnel 38/86		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	40949-02		3575,00
Sada závaží pro otevřený provoz krbu (pouze na jedné straně)	49097		1196,50
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			16500,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod	BSK7000-129		10422,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205887	203046,50
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205889	200654,00
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208910	201699,00

Energetická třída A






## Architektur-Kamin Tunnel 38/86 výsuvná/vyklápěcí dvířka horkovzdušný nástavec boční výstup

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK Tunnel 38/86, výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 200 mm</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada světlých šamotů pro AK Tunnel 38/86		1	
Horkovzdušný nástavec AK Tunnel 38/86 boční výstup		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	40949		3575,00
Sada závaží pro otevřený provoz krbu (pouze na jedné straně)	49097		1196,50
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			16500,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00
U provedení s horkovzdušným nástavcem s bočním vývodem není možné zvláštní provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka.			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212954	203046,50
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212956	200654,00
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET212958	201699,00

Energetická třída A




## Architektur-Kamin Tunnel 45/101 výsuvná/vyklápěcí dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK Tunnel 45/101, výsuvná/vyklápěcí dvířka,</b> jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada světlých šamotů pro AK Tunnel 45/101		1	
Horkovzdušný nástavec AK Tunnel 45/101		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro otevřený provoz krbu (pouze na jedné straně)	49097		1196,50
Šamoty antracit	49181-02		3575,00
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			20900,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205899	217690,00
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205901	215242,50
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208913	217085,00

Energetická třída A






## Architektur-Kamin Tunnel 45/101 výsuvná/vyklápěcí dvířka horkovzdušný nástavec boční výstup

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK Tunnel 45/101, výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 200 mm</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada světlých šamotů pro AK Tunnel 45/101		1	
Horkovzdušný nástavec AK Tunnel 45/101 boční výstup		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro otevřený provoz krbu (pouze na jedné straně)	49097		1196,50
Šamoty antracit	49181-02		3575,00
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			20900,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00
U provedení s horkovzdušným nástavcem s bočním vývodem není možné zvláštní provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka.			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212961	217690,00
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212963	215242,50
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET212965	217085,00

Energetická třída A




## Architektur-Kamin Tunnel 53/121 výsuvná/vyklápěcí dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK Tunnel 53/121, výsuvná/vyklápěcí dvířka,</b> jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada světlých šamotů pro AK Tunnel 53/121		1	

Volitelná výbava			
Sada závaží pro otevřený provoz krbu (pouze na jedné straně)	49097		1196,50
Šamoty antracit	40964-02		3575,00
Dvojité sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			26400,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205911	<b>234974,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205913	<b>232856,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208916	<b>233819,00</b>

Energetická třída A






## Architektur-Kamin Tunnel 53/166 výsuvná/vyklápěcí dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK Tunnel 53/166, výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada světlých šamotů pro AK Tunnel 53/166		1	

Volitelná výbava			
Sada závaží pro otevřený provoz krbu (pouze na jedné straně)	49097		1196,50
Šamoty antracit			3575,00
Dvojité sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			34650,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205935	<b>268359,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205937	<b>264756,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208920	<b>267094,00</b>

Energetická třída A






## Stil-Kamin Tunnel 51/67 výsuvná/otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin Tunnel 51/67, výsuvná/otevírací dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček (DT vždy s ozdobným rámečkem)		2	
Vroubkovaný šamot		1	
horkovzdušný nástavec		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I061017-2		3575,00
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			14850,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Revizní páka	02426		3341,50
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210546	<b>189447,50</b>
Ozdobný rámeček, černý DT Montážní rámeček, černý ST 50 mm		SET210548	<b>189447,50</b>
Ozdobný rámeček, černý DT Montážní rámeček, černý ST 70 mm		SET210550	<b>191084,00</b>

Energetická třída A +






## Stil-KaminTunnel 53/88 výsuvná/vyklápěcí dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-KaminTunnel 53/88, výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro 53/88		1	

Volitelná výbava			
Sada závaží pro otevřený provoz krbu (pouze výsuv)	49097		1196,50
Šamoty antracit	I049124-02		3575,00
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			19800,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET207104		<b>201424,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET207106		<b>201094,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208907		<b>202606,50</b>

Energetická třída A




## Stil-KaminTunnel 62/76 výsuvná/vyklápěcí dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-KaminTunnel 62/76, výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro 62/76		1	

Volitelná výbava			
Sada závaží pro otevřený provoz krbu (pouze výsuv)	49097		1196,50
Šamoty antracit	49166-02		3575,00
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			21450,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET205826		<b>207570,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205828		<b>204380,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208901		<b>207130,00</b>

Energetická třída A






## Stil-KaminTunnel 75/90 výsuvná/vyklápěcí dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-KaminTunnel 75/90, výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 250 mm</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro 75/90		1	

Volitelná výbava			
Sada závaží pro otevřený provoz krbu (pouze výsuv)	49097		1196,50
Šamoty antracit	49167-02		3575,00
Dvojité sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			27500,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205838	235029,00
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205840	231921,50
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208904	235744,00

Energetická třída A



## Eck-Kamin 42/42/42 otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 42/42/42 otevírací dvířka</b> , Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
Sada šamotů, Eck-Kamin 42/42/42		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Keramické sklo jednodílné			6325,00
Šamoty antracit	I064043-02		3575,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET210472		<b>93637,50</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET210474		<b>89292,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET210476		<b>125111,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +

## Eck-Kamin 51/52/52 otevírací dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 51/52/52 otevírací dvířka</b> , Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
EAS u DHT			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Revizní páka	02426		3341,50
Šamoty antracit	40986-02		3575,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00

Volitelná výbava zadní příkládací dvířka	
vlevo	vpravo
26400,00	26400,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET210370		<b>103001,50</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209986		<b>98656,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209988		<b>134475,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A



## Eck-Kamin 51/52/52 výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 51/52/52 výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	40986-02		3575,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210372		<b>127215,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210374		<b>130707,50</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET209994		<b>122870,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET209996		<b>126362,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET209999		<b>158689,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210001		<b>162181,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A

## Eck-Kamin 57/52/52 otevírací dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Eck-Kamin 57/52/52 otevírací dvířka , Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
EAS u DHT			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Revizní páka	02426		3341,50
Šamoty antracit	40986-02		3575,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00

Volitelná výbava zadní příkládací dvířka	
vlevo	vpravo
26400,00	26400,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET210482		<b>106507,50</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209990		<b>102162,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET209992		<b>137981,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A



## Eck-Kamin 57/52/52 výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 57/52/52 výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	40986-02		3575,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210377		<b>131890,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210379		<b>135382,50</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210004		<b>127545,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210006		<b>131037,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210009		<b>163364,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210011		<b>166856,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A

## Eck-Kamin 45/82/48 vlevo výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 45/82/48 vlevo výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 45/82/48 vlevo		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I063038-02		3575,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210457		<b>154261,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210459		<b>157767,50</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210448		<b>149916,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210450		<b>153422,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210453		<b>185735,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210462		<b>189241,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A



## Eck-Kamin 45/82/48 vpravo výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 45/82/48 vpravo výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 45/82/48 vpravo		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I063019-02		3575,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty kupolí:



Horkovzdušná kupole z litiny $\varnothing$ 200 mm	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210433		<b>154261,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210435		<b>157767,50</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny $\varnothing$ 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny $\varnothing$ 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření <math>\varnothing</math> 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210423		<b>149916,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210425		<b>153422,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření $\varnothing$ 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS $\varnothing$ 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210428		<b>185735,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210430		<b>189241,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo $\varnothing$ 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo $\varnothing$ 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A



## Eck-Kamin 57/82/48 vlevo výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 57/82/48 vlevo výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 57/82/48 vlevo		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I013710-02		3575,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210392		<b>157932,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210394		<b>161425,00</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210034		<b>153587,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210036		<b>157080,00</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210039		<b>189406,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210041		<b>192899,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A



## Eck-Kamin 57/82/48 vpravo výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 57/82/48 vpravo výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 57/82/48 vpravo		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I013707-02		3575,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210397		<b>157932,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210399		<b>161425,00</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210044		<b>153587,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210046		<b>157080,00</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210049		<b>189406,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210051		<b>192899,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A

## Eck-Kamin 45/67/44 vlevo výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 45/67/44 vlevo výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 45/67/44 vlevo		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I062062-02		3575,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210401		<b>140250,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210403		<b>143729,00</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210314		<b>135905,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210316		<b>139384,00</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210319		<b>171724,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210321		<b>175202,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A



## Eck-Kamin 45/67/44 vpravo výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 45/67/44 vpravo výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 45/67/44 vpravo		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I062033-02		3575,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210408		<b>140250,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210410		<b>143729,00</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210294		<b>135905,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210296		<b>139384,00</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210299		<b>171724,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210301		<b>175202,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A

## Eck-Kamin 57/67/44 vlevo výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 57/67/44 vlevo výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 57/67/44 vlevo		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I012341-02		3575,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210382		<b>144004,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210384		<b>147496,50</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210014		<b>139659,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210016		<b>143151,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210019		<b>175477,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210021		<b>178970,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A



## Eck-Kamin 57/67/44 vpravo výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 57/67/44 vpravo výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 57/67/44 vpravo		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I012340-02		3575,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty kupolí:



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm</b>	R014022-01	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210387		<b>144004,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210389		<b>147496,50</b>
Volitelná výbava pro horkovzdušné litinové kupole			
Horkovzdušná kupole z litiny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 200 mm</b>	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210024		<b>139659,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210026		<b>143151,50</b>
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 180 mm	D004186		0,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET210029		<b>175477,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET210031		<b>178970,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A



## Eck-Kamin 70/33/33 výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 70/33/33 výsuvná dvířka,</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 180 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 70/33/33		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Šamoty antracit	I065068-02		3575,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET210510	<b>126294,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET210512	<b>129800,00</b>

Energetická třída A +



## Eck-Kamin 42/57/30 vlevo otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 42/57/30 vlevo otevírací dvířka</b> , Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 42/57/30		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	I068112-02		3575,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00
Keramické sklo jednodílné			6325,00

## VARIANTY:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212679	<b>109340,00</b>
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213036	<b>111004,00</b>

Energetická třída A +

## Eck-Kamin 42/57/30 vpravo otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 42/57/30 vpravo otevírací dvířka</b> , Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 42/57/30		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	I068094-02		3575,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00
Keramické sklo jednodílné			6325,00

## VARIANTY:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212677	<b>109340,00</b>
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213037	<b>111004,00</b>

Energetická třída A +



## Eck-Kamin 42/57/30 vlevo výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 42/57/30 vlevo,</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 42/57/30		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	I068112-02		3575,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00
Keramické sklo jednodílné			6325,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212672	133815,00
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET212674	137307,50

Energetická třída A +

## Eck-Kamin 42/57/30 vpravo výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck-Kamin 42/57/30 vpravo,</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 42/57/30		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	I068094-02		3575,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00
Keramické sklo jednodílné			6325,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212667	133815,00
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET212669	137307,50

Energetická třída A +



## Architektur-Kamin Eck 38/86/36 vlevo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Architektur-Kamin Eck 38/86/36 vlevo,</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK-Eck 38/86/36		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	40959.1-02		3575,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod	BSK7000-129		10422,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205941	<b>146506,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208777	<b>149999,00</b>

Energetická třída A



## Architektur-Kamin Eck 38/86/36 vpravo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Architektur-Kamin 38/86/36 vpravo,</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK-Eck 38/86/36		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty antracit	40959.1-02		3575,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod	BSK7000-129		10422,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205945	<b>146506,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208779	<b>149999,00</b>

Energetická třída A

## Architektur-Kamin Eck 45/101/40 vlevo



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Architektur-Kamin 45/101/40, vlevo,</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 250 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK-Eck 45/101/40		1	

Volitelná výbava			
Šamoty antracit	I051069-2		3575,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Keramické sklo jednodílné			9625,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	 SET207156		<b>193105,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	 SET208780		<b>196597,50</b>

Energetická třída A

## Architektur-Kamin Eck 45/101/40, vpravo



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Architektur-Kamin 45/101/40, vpravo,</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 250 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK-Eck 45/101/40		1	

Volitelná výbava			
Šamoty antracit	I051069-2		3575,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Keramické sklo jednodílné			9625,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm	 SET207160		<b>193105,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm	 SET208781		<b>196597,50</b>

Energetická třída A



## Architektur-Kamin Eck 53/121/50 vlevo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Architektur-Kamin 53/121/50 vlevo,</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 250 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK-Eck 53/121/50		1	

Volitelná výbava			
Šamoty antracit	I008362-02		3575,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Keramické sklo jednodílné			9625,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205949	<b>216287,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208782	<b>219780,00</b>

Energetická třída A



## Architektur-Kamin Eck 53/121/50 vpravo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Architektur-Kamin 53/121/50 vpravo,</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 250 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro AK-Eck 53/121/50		1	

Volitelná výbava			
Šamoty antracit	I008324-02		3575,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Keramické sklo jednodílné			9625,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205953	<b>216287,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208783	<b>219780,00</b>

Energetická třída A





## Panorama-Kamin 42/42/42/42

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 42/42/42/42,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama-Kamin 42/42/42/42		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40274,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Šamoty antracit	I067002-02		3575,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET210478	<b>162704,00</b>
Rámeček Panorama široký, černý		SET210480	<b>162704,00</b>

Energetická třída A



## Panorama-Kamin 51/50/50/50



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 51/50/50/50,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Obložení ohniště Panorama-Kamin 51/50/50/50		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání			Rozsah dodávky/změna
Obložení ohniště černá 51/50/50/50	I072006-02		3575,00
Katalyzátorový modul Panorama-Kamin	I072078		18645,00
Trägereinheit schwebend 51/50/50/50	I072083		18562,50

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET213092	189819,00
Rámeček Panorama široký, černý		SET213093	189819,00
Volitelná výbava			
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	3	
Litínové odkouření MAS ø 200	R009095-02	1	
Mezikroužek	10085.1	1	
Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET213094	221595,00
Rámeček Panorama široký, černý		SET213095	221595,00

Energetická třída A +



## Panorama-Kamin 51/66/40/66

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 51/66/40/66,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Obložení ohniště Panorama-Kamin 51/66/40/66		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání			Rozsah dodávky/změna
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Obložení ohniště černá	I071009-02		3575,00
Trägerinheit schwebend 51/66/40/66	I071079		19209,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET213100	200049,00
Rámeček Panorama široký, černý		SET213101	200049,00

Energetická třída A +



## Panorama-Kamin 51/66/50/66



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 51/66/50/66,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Obložení ohniště Panorama-Kamin 51/66/50/66		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání			Rozsah dodávky/změna
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Obložení ohniště černá	I047130-02		3575,00
Trägereinheit schwebend 51/66/50/66	I047172		19841,50

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET213102	211832,50
Rámeček Panorama široký, černý		SET213103	211832,50

Energetická třída A +

## Panorama-Kamin 51/88/50/88



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 51/88/50/88,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Obložení ohniště Panorama-Kamin 51/88/50/88		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání			Rozsah dodávky/změna
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Obložení ohniště černá	I048180-02		3575,00
Trägereinheit schwebend 51/88/50/88	I048212		21134,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET213104	226160,00
Rámeček Panorama široký, černý		SET213105	226160,00

Energetická třída A +



## Panorama-Kamin 70/25/40/25

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 70/25/40/25,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama-Kamin 70/25/40/25		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Šamoty antracit	I066002-02		3575,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET210464	176179,00
Rámeček Panorama široký, černý		SET210466	176179,00

Energetická třída A +

## Panorama-Kamin 57/25/60/25

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 57/25/60/25,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama-Kamin 57/25/60/25		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Redukce ø 160 mm pro přesunutí boční přípojky spalovacího vzduchu dozadu	BSK5000-130		2984,00
Šamoty antracit	I053034-02		3575,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod včetně výměnného hrdla	I009168		11027,50
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET207123	174130,00
Rámeček Panorama široký, černý		SET207125	174130,00

Energetická třída A +

## Panorama-Kamin 57/40/60/40



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 57/40/60/40,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama-Kamin 57/40/60/40		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Redukce ø 160 mm pro přesunutí boční přípojky spalovacího vzduchu dozadu	BSK5000-130		2984,00
Šamoty antracit	I007312-02		3575,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod včetně výměnného hrdla	I009168		11027,50
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET205987	<b>178942,50</b>
Rámeček Panorama široký, černý		SET205989	<b>178942,50</b>

Energetická třída A



## Panorama-Kamin 57/25/85/25

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 57/25/85/25,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama-Kamin 57/25/85/25		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Redukce ø 160 mm pro přesunutí boční přípojky spalovacího vzduchu dozadu	BSK5000-130		2984,00
Šamoty antracit	I050073-02		3575,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod včetně výměnného hrdla	I009168		11027,50
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00

## Varianty:

VARIANTY:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET206983	<b>194769,00</b>
Rámeček Panorama široký, černý		SET206985	<b>194769,00</b>

Energetická třída A +



## Panorama-Kamin 57/40/85/40

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 57/40/85/40,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama-Kamin 57/40/85/40		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Redukce ø 160 mm pro přesunutí boční přípojky spalovacího vzduchu dozadu	BSK5000-130		2984,00
Šamoty antracit	I009149-02		3575,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod včetně výměnného hrdla	I009168		11027,50
Závítový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00

### Varianty:

Varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET205991	201767,50
Rámeček Panorama široký, černý		SET205993	201767,50

Energetická třída A +



## Panorama-Kamin 51/25/101/25

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 51/25/101/25,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama-Kamin 51/25/101/25		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Redukce ø 160 mm pro přesunutí boční přípojky spalovacího vzduchu dozadu	BSK5000-130		2984,00
Šamoty antracit	I054088-02		3575,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod včetně výměnného hrdla	I009168		11027,50
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00

### Varianty:

Varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET209336	225981,50
Rámeček Panorama široký, černý		SET209338	225981,50

Energetická třída A

## Panorama-Kamin 57/25/121/25



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama-Kamin 57/25/121/25,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama-Kamin 57/25/121/25		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Redukce ø 160 mm pro přesunutí boční přípojky spalovacího vzduchu dozadu	BSK5000-130		2984,00
Šamoty antracit	I055066-02		3575,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod včetně výměnného hrdla	I009168		11027,50
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00

## Varianty:

Varianty:			
Rámeček Panorama úzký, černý		SET209340	250827,50
Rámeček Panorama široký, černý		SET209342	250827,50

Energetická třída A



## Panorama-Kamin s-fire 42/42/66/42

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Panorama-Kamin s-fire 42/42/66/42, hrdlo ø 200 mm		1	
Obložení ohniště černá Panorama-Kamin 42/42/66/42		1	
Sada závaží pro dveře bez samozavírání		1	


Volitelná výbava			
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 150 mm	I070092		1980,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama široký, černý		I070001-01	<b>170569,00</b>
Rámeček Panorama široký, ušlechtilá ocel		I070001-02	<b>179465,00</b>








## Příslušenství

### Vynášecí rám

Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Vynášecí rám plochý</b> KK Standard flach otevírací/výsuvná dvířka	49099	3740,00



Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Vynášecí rám pro krby Eck a Architektur</b>		
xx/52/52 výsuvná/otevírací dvířka	49150	6242,50
57/67/44 r/l	49152	6971,50
57/82/48 r/l	49152	6971,50
Architektur-Eck vlevo 53/121/50 + 45/101/40	49157	8621,50
Architektur-Eck vpravo 53/121/50 + 45/101/40	49158	8621,50

Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Flexi potrubí</b>		
ø 125 mm pro připojení externího vzduchu	49202	1842,50
ø 160 mm pro připojení externího vzduchu	49203	2241,50



Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Škrťací klapky</b>		
Škrťací klapka ø 180 mm	02459	3479,00
Škrťací klapka ø 200 mm	02460	3795,00
Škrťací klapka ø 250 mm	02461	4056,50
Škrťací klapka ø 300 mm	02462	4496,50



Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Ovládací páka moderní</b> pro škrťací/kouřové klapky s hřídely	10275	3726,50
<b>Ovládací páčka zahloubená</b> pro škrťací/kouřové klapky s hřídely	900296	4249,00
<b>Bediengriff rustikal</b> pro škrťací/kouřové klapky s hřídely	10274	3424,00



Ovládací páčka zahloubená

## Sissi klapka

(vhodné pro Eck 53/121/50, Tunnel 53/121, Tunnel 53/135, Tunnel 53/166 a varianty Panorama Kamin kromě Panorama 42/42/42/42, 70/25/40/25 a 51/66/40/66)

Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Sissi klapka pro kouřovod</b> ∅ 180 mm	209300K	12581,50
<b>Sissi klapka pro kouřovod</b> ∅ 200 mm	209301K	13241,50
<b>Sissi klapka pro kouřovod</b> ∅ 250 mm	209302k	14217,50

## Sissi klapka


(vhodné pro všechny ostatní krby s hrdlem kouřovodu d = 125 mm)

Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Sissi klapka pro kouřovod</b> ∅ 180 mm	209300KA	15152,50
<b>Sissi klapka pro kouřovod</b> ∅ 200 mm	209301KA	15812,50
<b>Sissi klapka pro kouřovod</b> ∅ 250 mm	209302KA	16761,50

\* zahrnuje zařízení pro vedlejší vzduch Z130, příslušenství pro vedlejší vzduch (d = 180 mm, d = 200 mm nebo d = 250mm), T-kus (d = 180 mm, d = 200 mm nebo d = 250 mm), šnekovou šroubovací sponu 150–170 (2 kusy), redukci 160/125 mm (pouze u topných krbů s hrdlem kouřovodu d = 125 mm; č. zboží 209300KA, 209301KA nebo 209302KA)

U všech shora uvedených variant je třeba zvlášť objednat nerezový kouřovod s uvedením potřebné délky.

Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Kulatá roura z ušlechtilé oceli d = 160 mm (provedení podle DIN 4102-A1) pro Sissi klapku/bm.</b>	900094	1114,00



- 1 Zařízení na přísávání vedlejšího vzduchu s přípojovacím dílem a šroubovací sponou
- 2 T-kus
- 3 Hrdlo spalovacího vzduchu  $\varnothing$  125 mm, popř.  $\varnothing$  160 mm a šroubovací spona
- 4 Redukce 160/125
- 5 Kulatá roura z ušlechtilé oceli  $\varnothing$  160 mm

# Formáty

rovný

ze  
strany  
**82**



Urfeur- otevřený krb  
50/66  
Otevřený krb - kuchyně - krb®  
50/66



Urfeur- otevřený krb  
50/88



Urfeur- otevřený krb  
50/110

Formát dvířek výška x šířka v cm

## Rohové formáty



Urfeur- otevřený krb Eck  
50/88/44

Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

ze  
strany  
**86**

## Panorama-formáty



Urfeur- otevřený krb Panorama  
50/44/66/44



Urfeur- otevřený krb Panorama  
50/44/88/44

Formát dvířek výška x šířka boku x šířka čela x šířka boku v cm

ze  
strany  
**88**

4free



Urfeur- otevřený krb 4free70

ze  
strany  
**90**

rovňý

Eck

Panorama


4free

Urfeur- otevřený krb

# Varianty pro prodloužení ohniště


## Urfeuer flach

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R (rot/rosa)



## Urfeuer Eck


mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R unter 0° und 90° (rot/rosa)





# Urfeuer Panorama

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und  
modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R unter 0° und 90° (rot/rosa)





## Urfeur- otevřený krb 50/66

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Urfeur- otevřený krb 50/66</b> hrdlo ø 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

Volitelná výbava			
Výměnné hrdlo ø 250 mm	D015042		2695,00

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212690		<b>169290,00</b>
Montážní hrana, černá pro přírodní kámen		SET212691		<b>169290,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L/R 2		SET212693		<b>190850,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2/ R2		SET212695		<b>209261,50</b>

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		<b>13970,00</b>
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		<b>16527,50</b>

Přehled modulů pro prodloužení ohnišť (viz stranu 80)

Příslušenství (viz stranu 92)

Energetická třída F








## Otevřený krb - kuchyně - krb® 50/66

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Otevřený krb - kuchyně - krb® 50/66</b> hrdlo ø 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	
Vnitřní osvětlení v krbu		1	
Grilovací rohož a litinový povrch grilu		1	

Volitelná výbava			
Sada bloku s kuchyňskými noži	SET212773		16307,50
<b>skládá se z:</b> Blok na kuchyňské nože Vidlice na maso 2 x Kuchyňský nůž 1 x Kuchyňský nůž 1 x			
Odkapávací vana grilu	N006062		5706,50
Litínový pekáč smaltovaný ve dvou vrstvách	K011151		3465,00
Výměnné hrdlo ø 250 mm	D015042		2695,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212722	247060,00
Montážní hrana, černá, pro přírodní kámen		SET212723	247060,00
Montážní rámeček, černý, 60 mm L/R 2		SET212724	268620,00
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2/ R2		SET212726	287031,50
Funkční výklenek pro kuchyňský krb Urfeuer černý		SET212932	265059,00

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		13970,00
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		16527,50

Přehled modulů pro prodloužení ohniště (viz stranu 80)
Příslušenství (viz stranu 92)

Energetická třída F



## Urfeur- otevřený krb 50/88

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Urfeur- otevřený krb 50/88</b> hrdlo ø 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212685	<b>179836,50</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L/R 2		SET212686	<b>201616,50</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2/ R2		SET212688	<b>220027,50</b>

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		<b>13970,00</b>
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		<b>16527,50</b>

Přehled modulů pro prodloužení ohniště (viz stranu 80)
Příslušenství (viz stranu 92)

Energetická třída F



## Urfeur- otevřený krb 50/110

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Urfeur- otevřený krb 50/110</b> hrdlo ø 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212728	<b>198509,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L/R 2		SET212729	<b>220385,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2/ R2		SET212731	<b>238796,50</b>

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		<b>13970,00</b>
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		<b>16527,50</b>

Přehled modulů pro prodloužení ohniště (viz stranu 80)
Příslušenství (viz stranu 92)

Energetická třída F



## Urfeur- otevřený krb Eck 50/88/44 L

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Urfeur- otevřený krb Eck 50/88/44 L</b> hrdlo ø 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212754	<b>207460,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2,90°		SET212755	<b>227219,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2,0°		SET212756	<b>225871,50</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2,90°/R2,0°		SET212757	<b>245630,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212758	<b>244282,50</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2,90°/L2,90°		SET212759	<b>246977,50</b>

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		<b>13970,00</b>
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		<b>16527,50</b>

Přehled modulů pro prodloužení ohnišť (viz stranu 80)
Příslušenství (viz stranu 92)







Energetická třída F



## Urfeur- otevřený krb Eck 50/88/44 R

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Urfeur- otevřený krb Eck 50/88/44 R</b> hrdlo ø 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212760	<b>207460,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm R2,90°		SET212761	<b>227219,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm R2,0°		SET212762	<b>225871,50</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm R2,90°/L2,0°		SET212763	<b>245630,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212764	<b>244282,50</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212765	<b>246977,50</b>

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		<b>13970,00</b>
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		<b>16527,50</b>

Přehled modulů pro prodloužení ohniště (viz stranu 80)
Příslušenství (viz stranu 92)

Energetická třída F





## Urfeur- otevřený krb Panorama 50/44/66/44

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Urfeur- otevřený krb Panorama 50/44/66/44</b> hrdlo ø 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

Volitelná výbava			
Sklo s držákem pro ochranu před kouřem	D024054		3699,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212707	<b>190382,50</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212766	<b>229900,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212767	<b>227205,00</b>

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		<b>13970,00</b>
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		<b>16527,50</b>

Přehled modulů pro prodloužení ohniště (viz stranu 80)

Příslušenství (viz stranu 92)

Energetická třída F








## Urfeur- otevřený krb Panorama 50/44/88/44

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Urfeur- otevřený krb Panorama 50/44/88/44</b> hrdlo ø 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

Volitelná výbava			
Sklo s držákem pro ochranu před kouřem	D024054		3699,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212768	<b>206470,00</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2,90°/R2,90°		SET212769	<b>245987,50</b>
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212770	<b>243292,50</b>

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		<b>13970,00</b>
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		<b>16527,50</b>

Přehled modulů pro prodloužení ohnišť (viz stranu 80)
Příslušenství (viz stranu 92)

Energetická třída F



## Urfeur- otevřený krb 4free70

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Urfeur- otevřený krb 4free70</b> hrdlo ø 350 mm		1	

## Varianty:

Varianty:			
Urfeur 4free70	D027001		<b>206154,00</b>

Volitelná výbava			
Parapet 4free70 široký 1128 x 1128 mm	D027124		<b>19676,50</b>
Parapet 4free70 úzký 888 x 888 mm	D027125		<b>13310,00</b>
Hrdlo spalovacího vzduchu dole	D027067		<b>6091,50</b>
Skleněná ochrana proti kouři výška 475 mm	D027141		<b>8992,50</b>
Prodloužení stropního závěsu	D027100		<b>18315,00</b>
Kouřovod ø 350, D=1000	S002050		<b>4166,50</b>

Příslušenství (viz stranu 92)


Energetická třída F

rovný

Eck


Panorama

4free



## Příslušenství

Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Klapky spalovacího vzduchu</b>		
Jednoduchá klapka ø 250 mm ovládaná ručně	N003055-01	9707,50
Dvojitá klapka ø 250 mm ovládaná ručně s vnější mřížkou	N003085-01	14795,00
Jednoduchá klapka ø 250 mm motoricky	N003055-02	19841,50
Dvojitá klapka ø250 mm motoricky s vnější mřížkou	N003085-02	28187,50
<b>Uzavírací klapkou</b>		
Elektrická uzavírací klapka ø 250 mm	E010032	16637,50
Elektrická uzavírací klapka ø 300 mm	E010033	16637,50
Pohon pro elektrický klapkový 4free70 (Uzavírací klapka je součástí dodávky)	E010035	12829,00



Název zboží	Č. zboží	Cena
Výměnné hrdlo ø 250 mm pro Urfeur 50/66	D015042	2695,00





Ovládací páčka zahloubená



Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Ovládací páka moderní</b> pro škrtecí/kouřové klapky s hřídely	10275	3726,50
<b>Ovládací páčka zahloubená</b> pro škrtecí/kouřové klapky s hřídely	900296	4249,00

Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Flexi potrubí</b> ø 250 mm pro připojení externího vzduchu	N003104	2640,00

Název zboží	Č. zboží	Cena
<b>Pohrabáč s píšťalou a mosazným náustkem</b>	902005	7659,00

# Formáty skel

## Rovná skla



HKD 2.2  
HKD 2.2 k  
HKD 2.2 XL



HKD 2.6  
HKD 2.6 k  
HKD 6.1



HKD 4.1  
HKD 5.1



WF / WFR 25  
WF / WFR 33  
WF / WFR 50



DF 33

ze  
strany  
**98**

rovný

Kachlová kamna

Tunnel



HKD 7




HKD 8




HKD 9

Formát dvířek výška x šířka v cm


## Tunnel-formáty




HKD 2.2  
HKD 2.2 XL



HKD 2.2 r  
HKD 2.2 r XL



HKD 7



HKD 8



HKD 9

ze  
strany  
**120**

oblouková

Eck

Formát dvířek výška x šířka v cm


## Oblouková skla




HKD 2.2 r  
HKD 2.2 r k  
HKD 2.2 r XL

Formát dvířek výška x šířka v cm

## Rohové formáty



HKD 11



HKD 12

Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

ze  
strany  
**128**

rovný

ze  
strany  
**132**

Tunnel

oblouková

Eck

Kachlová kamna


# Ozdobný- montážní rámeček - Vložky do kachlových kamen\*



Ozdobný rámeček



Montážní rámeček



Litinový rámeček

Ocelové čelo  
42 x 79 cmLitinové čelo  
42 x 79 cmOcelové čelo  
48 x 83 cmLitinové čelo  
48 x 83 cmOzdobný rámeček  
R = 330Montážní rámeček  
R = 380

\* dostupné v černé, nerez ocel, surová ocel (závislé na zařízení).

## Volitelná výbava

- EAS** Automatická regulace spalování s bezpotenciálovým relé (bez přídatných funkcí) skládající se z displeje, 1 x podomítkové krabice, kabelu k dvířkům, termokabelu a datového kabelu, vždy v délce 2 m. Na spotřebiči namontované komponenty EAS/EOS, spínač dvířek, termočlánek, skříň motoru s převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovací objímkou
- EOS** Automatická regulace spalování s dotykovým grafickým displejem a přídatnými funkcemi (řízení teplotního rozdílu, regulace Moritz klapkou) skládající se z: displeje s řídicí jednotkou, 2 x podomítkové krabice, kabelu ke dvířkům, kabelu k teplotnímu čidlu a propojovacího kabelu, každého o délce 2 m, 4 x teplotního čidla s ponornou armaturou s 2 x prodlužovacím kabelem o délce 3 m. Součástí automatiky EOS namontované na spotřebiči: spínač dvířek, termočlánek, krabice s motorem a převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovacími objímkami



rovný

Tunnel

oblouková

Eck



## DF 33 dvojité sklo pro stavební připojení přídavné topné plochy

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
DF 33, dvojité sklo		1	
Obložení ohniště DF 33		1	
Adaptér MSS / pro stavební připojení přídavné topné plochy DF 33		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
<b>Při objednávání je třeba vzít v úvahu EAS. Následná přestavba / dovybavení již není možná.</b>			
<b>Dveře se samozavíráním nejsou k dispozici!</b>			
Motorová funkce otáčení			48950,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00
Soklový rám základním prvkem	D028200		18645,00

### Varianty



Obložení výklenku 01	SET213024		<b>181720,00</b>
----------------------	-----------	--	------------------

Energetická třída A +



## DF 33 dvojité sklo s GNF 8

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
DF 33, dvojité sklo		1	
Obložení ohniště DF 33		1	
Adaptér MSS/ přímá souvislost DF 33		1	
GNF 8 bez hrdla		1	
GNF 8 Vstup hrdla kouřovodu ø 180		1	
GNF 8 Výstup hrdla kouřovodu ø 160		1	
Stojan GNF 8		1	
MSS soklový kámen 100		2	
Žárovzdorný plech GNF 8		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
<b>Při objednávání je třeba vzít v úvahu EAS. Následná přestavba / dovybavení již není možná.</b>			
<b>Dveře se samozavíráním nejsou k dispozici!</b>			
Motorová funkce otáčení			48950,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00
Soklový rám základním prvkem	D028200		18645,00

Kouřové tahy pro připojení ke GNF 8 a MSS je třeba vytvořit na stavbě

## Varianty



Obložení výklenku 01	SET213033		<b>214596,50</b>
----------------------	-----------	--	------------------

Energetická třída A +



## DF 33 dvojité sklo s Modulový nastavbový výměník MAS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
DF 33, dvojité sklo		1	
Obložení ohniště DF 33		1	
Adaptér MAS DF 33		1	
Mezikroužek MAS		1	
MAS 440 dvouplášťový akumulční kámen		5	
Litínové odkouření MAS		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
<b>Při objednávání je třeba vzít v úvahu EAS. Následná přestavba / dovybavení již není možná.</b>			
<b>Dveře se samozavíráním nejsou k dispozici!</b>			
Motorová funkce otáčení			48950,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00
Soklový rám základním prvkem	D028200		18645,00

## Varianty



Obložení výklenku 01	SET213027		<b>224551,50</b>
----------------------	-----------	--	------------------

Energetická třída A +



## DF 33 dvojité sklo s MSS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
DF 33, dvojité sklo		1	
Obložení ohniště DF 33		1	
Adaptér MSS/ přímá souvislost DF 33		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm MAS		2	
MSS koleno 90°		2	
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový		1	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		2	
MSS soklový kámen 75		4	
MSS koncový šamot ø180		1	
MSS ocelový kroužek		7	
MSS bypass 40 s těsněním		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem		2	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
<b>Při objednávání je třeba vzít v úvahu EAS. Následná přestavba / dovybavení již není možná.</b>			
<b>Dveře se samozavíráním nejsou k dispozici!</b>			
Motorová funkce otáčení			48950,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		399,00
Soklový rám základním prvkem	D028200		18645,00

Kouřové tahy pro připojení ke GNF 8 a MSS je třeba vytvořit na stavbě

## Varianty



Obložení výklenku 01	SET213030		<b>209289,00</b>
----------------------	-----------	--	------------------

Energetická třída A +



DHT uprostřed




## HKD 2.2 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení kupole k HKD 2.2		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zadní příkládací dvířka DHT uprostřed			29947,50
EAS u DHT			43862,50
Revizní páka	02429		1801,50
dvojitě sklo			4125,00

## Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208453	<b>98216,50</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208454	<b>99399,00</b>
Montážní rámeček, černý		SET208455	<b>100815,00</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208457	<b>103634,00</b>
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET208459	<b>101557,50</b>
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET208460	<b>100897,50</b>



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212881	<b>103551,50</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212882	<b>104734,00</b>
Montážní rámeček, černý		SET212883	<b>106150,00</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212884	<b>108969,00</b>
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212886	<b>106892,50</b>
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212887	<b>106232,50</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212825	<b>132921,50</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212826	<b>134104,00</b>
Montážní rámeček, černý		SET212827	<b>135520,00</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212828	<b>138339,00</b>
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212830	<b>136262,50</b>
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212831	<b>135602,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +









## HKD 2.2 k otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 k DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 k		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 k		1	
Stojan HKD 2.2 k		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
dvojitě sklo			4125,00
MAS (viz stranu 302)			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208497	<b>96126,50</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208498	<b>97309,00</b>
Montážní rámeček, černý		SET208499	<b>98725,00</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208500	<b>101544,00</b>
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET208502	<b>99467,50</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET208503	<b>98807,50</b>

Energetická třída A +









## HKD 2.2 XL otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zadní příkládací dvířka DHT uprostřed			29947,50
EAS u DHT			43862,50
Revízní páka	02429		1801,50
dvojitě sklo			4125,00

## Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208214	<b>112255,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208215	<b>113437,50</b>
Montážní rámeček, černý		SET208216	<b>114854,00</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208217	<b>117672,50</b>
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET208268	<b>115596,50</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET208269	<b>114936,50</b>



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212893	<b>117590,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212894	<b>118772,50</b>
Montážní rámeček, černý		SET212895	<b>120189,00</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212896	<b>123007,50</b>
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212898	<b>120931,50</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET212899	<b>120271,50</b>

Energetická třída A +





## HKD 2.6 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.6 DF, dvojitě sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček, čelo		1	
Obložení kupole k HKD 2.6		1	
Sada šamotů pro HKD 2.6		1	
Stojan HKD 2.6		1	
Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50

### Varianty kupolí:






<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208513	99852,50
Litinový rámeček černá		SET208515	100196,50
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET208516	103634,00



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212924	105187,50
Litinový rámeček černá		SET212926	105531,50
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212927	108969,00



<b>+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212928	134557,50
Litinový rámeček černá		SET212930	134901,50
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212931	138339,00
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +






## HKD 2.6 k otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.6 k DF, dvojitě sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.6 k		1	
Obložení kupole k HKD 2.6 k		1	
Stojan HKD 2.6 k		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50

## VARIANTY:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208517		<b>97391,50</b>
Litínový rámeček, černá		SET208519		<b>97735,00</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET208520		<b>101172,50</b>

Energetická třída A +

## HKD 4.1 otevírací dvířka rovné sklo










DHT

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 4.1 DF, jednoduché sklo</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 4.1		1	
Obložení kupole k HKD 4.1		1	
Stojan HKD 4.1		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zadní příkládací dvířka DHT uprostřed			27500,00
EAS u DHT			43862,50
Revizní páka	02429		1801,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
dvojité sklo			0,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208541	97061,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208542	99069,00
Montážní rámeček, černý		SET208725	98092,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208726	99949,00
Litínový rámeček		SET208544	97652,50
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET208545	100994,00
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET208547	99632,50

Energetická třída A +

## HKD 4.1 otevírací dvířka litinová dvířka





DHT uprostřed

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 4.1, litinová dvířka</b>		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 4.1		1	
Obložení kupole k HKD 4.1		1	
Stojan HKD 4.1		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zadní příkládací dvířka DHT uprostřed			27500,00
EAS u DHT			43862,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
Revizní páka	02429		1801,50

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Litínový rámeček, černá		SET208558	97652,50
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET208559	99632,50

Energetická třída A +



DHT

## HKD 5.1 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 5.1 DF, jednoduché sklo</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 5.1		1	
Obložení kupole k HKD 5.1		1	
Stojan HKD 5.1		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zadní příkládací dvířka DHT uprostřed			27500,00
EAS u DHT			43862,50
Revizní páka	02429		1801,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
dvojitě sklo			0,00

## VARIANTY:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208574	<b>90654,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208575	<b>92661,50</b>
Montážní rámeček, černý		SET208729	<b>91685,00</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208730	<b>93541,50</b>
Litínový rámeček		SET208576	<b>91245,00</b>
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET208577	<b>94586,50</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET208579	<b>93225,00</b>

Energetická třída A +

## HKD 5.1 otevírací dvířka litinová dvířka



DHT uprostřed

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 5.1, litinová dvířka</b>		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 5.1		1	
Obložení kupole k HKD 5.1		1	
Stojan HKD 5.1		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zadní příkládací dvířka DHT uprostřed			27500,00
EAS u DHT			43862,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
Revizní páka	02429		1801,50

## VARIANTY:

Čelo-varianty:			
Litínový rámeček, černá		SET208584	<b>91245,00</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET208585	<b>93225,00</b>







Energetická třída A +



## HKD 6.1 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 6.1 DF, jednoduché sklo</b>		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 6.1		1	
Obložení kupole k HKD 6.1		1	
Stojan HKD 6.1		1	
<b>Volitelná výbava</b>			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
dvojité sklo			0,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208587	<b>66509,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208588	<b>68035,00</b>
Litínový rámeček, černá		SET208589	<b>66852,50</b>
Ocelové čelo, černá 42 x 79 cm		SET208590	<b>70345,00</b>
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET208592	<b>71156,50</b>
Litínové čelo, 43 x 83 cm		SET210404	<b>70290,00</b>




Energetická třída A +

## HKD 6.1 otevírací dvířka litinová dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 6.1, litinová dvířka</b>		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 6.1		1	
Obložení kupole k HKD 6.1		1	
Stojan HKD 6.1		1	
<b>Volitelná výbava</b>			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Litínový rámeček, černá		SET208599	<b>66852,50</b>
Litínové čelo 42 x 79 cm		SET208600	<b>69795,00</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET210405	<b>70290,00</b>

Energetická třída A +





## HKD 7 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 7 DF, jednoduché sklo		1	
Montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 7		1	
Stojan HKD 7		1	



Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
dvojitě sklo			4125,00
Dvířka lze přestavět na samozavírací.			

## Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET212697	<b>119707,50</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET212732	<b>120065,00</b>
Příslušenství pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 200 mm	10087		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET212708	<b>126156,50</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET212733	<b>126514,00</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	7	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET212699	<b>166581,50</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET212734	<b>166939,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +



## HKD 8 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 8 DF, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů pro HKD 8		1	
Stojan HKD 8		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
dvojité sklo			4125,00
Krbové desky rám dvířek HKD 8	SET212720		4290,00
<b>Pozor:</b> Varianta dvířek (závěs vlevo nebo vpravo) a volba EOS/EAS musejí být označeny již v okamžiku objednávky. Následná přestavba již není možná! Samozavírací dvířka nejsou v nabídce!			

### Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá		SET212701	128617,50
Ozdobný rámeček, černý		SET212740	141144,00
Příslušenství pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 200 mm	10087		



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá		SET212710	135066,50
Ozdobný rámeček, černý		SET212741	147592,50



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	7	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá		SET212702	175491,50
Ozdobný rámeček, černý		SET212742	188017,50
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +



## HKD 9 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 9 DF, dvojitě sklo		1	
Sada šamotů pro HKD 9		1	
Stojan HKD 9		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Krbové desky rám dvířek HKD 9	SET212721		4290,00

**Pozor:**

Varianta dvířek (zavěs vlevo nebo vpravo) a volba EOS/EAS musejí být označeny již v okamžiku objednávky. Následná přestavba již není možná! Samozavírací dvířka nejsou v nabídce!

### Varianty kupolí:




+ Litinové odkouření ø 180 mm	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá		SET212712	132976,50
Volitelná výbava			
Litínové odkouření ø 200 mm	10087		



+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá		SET212713	139425,00



+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový	R009042	7	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá		SET212714	179850,00
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +



## WF 25 jednoduché sklo



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>WF 25 jednoduché sklo černá</b> hrdlo ø 145 mm		1	
Obložení ohniště WF 25		1	

Volitelná výbava			
*EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1155,00
Stojan WF 25	N002104		4936,50
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	07139		1485,00
U varianty EAS je možné pouze odkouření ø 180 mm			

Varianta dvířek:	Č. zboží	Počet	CZK
Litínové uložení dvířek	C011106	1	3011,50
Litínové uložení dvířek	C011106m	1	1787,50
Montáž na spotřebič přímo ve výrobě			

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Litínové čelo 83/48 cm		SET211023	<b>61724,00</b>
Litínové čelo 79/42 cm		SET211024	<b>61724,00</b>
Litínové čelo 89,5/48 cm		SET211027	<b>64996,50</b>
Litínové čelo 106/48 cm		SET212980	<b>71514,00</b>

\*U varianty EAS je hrdlo pro připojení vzduchu již zahrnuto.

Energetická třída A +








## WF 33 jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>WF 33 jednoduché sklo černá</b> hrdlo ø 180 mm		1	
Obložení ohniště WF 33		1	

Volitelná výbava			
*EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1155,00
Stojan WF 33	N002088		4936,50
Odkládací plech hloubka 200 mm pro čelo 106 x 48 cm	C014086		2241,50
Výměnné hrdlo ø 145 mm	R014013		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00
U varianty EAS je možné pouze odkouření ø 180 mm			

Varianta dvířek:	Č. zboží	Počet	CZK
Litínové uložení dvířek	C011106	1	3011,50
Litínové uložení dvířek	C011106m	1	1787,50
Montáž na spotřebič přímo ve výrobě			

## Varianty:

Čelo-varianty:				
Litínové čelo 83/48 cm		SET211612		<b>61724,00</b>
Litínové čelo 83/52 cm		SET213130		<b>65464,00</b>
Litínové čelo 79/42 cm		SET211974		<b>61724,00</b>
Litínové čelo 89,5/48 cm		SET211025		<b>64996,50</b>
Litínové čelo 106/48 cm		SET212978		<b>71514,00</b>

\*U varianty EAS je hrdlo pro připojení vzduchu již zahrnuto.

Energetická třída A +

## WF 50 jednoduché sklo








Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>WF 50 jednoduché sklo černá</b> hrdlo ø 180 mm		1	
Obložení ohniště WF 50		1	

Volitelná výbava			
*EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1155,00
Stojan WF 50	N002090		5252,50
Odkládací plech hloubka 200 mm pro čelo 106 x 48 cm	C014086		2241,50
Výměnné hrdlo ø 145 mm	R014013		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00
U varianty EAS je možné pouze odkouření ø 180 mm			

Varianata dvířek:	Č. zboží	Počet	CZK
Litínové uložení dvířek	C011106	1	3011,50
Litínové uložení dvířek	C011106m	1	1787,50
Montáž na spotřebič přímo ve výrobě			

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Litínové čelo 83/48 cm		SET211613	<b>75694,00</b>
Litínové čelo 83/52 cm		SET213131	<b>79434,00</b>
Litínové čelo 79/42 cm		SET211975	<b>75694,00</b>
Litínové čelo 89,5/48 cm		SET211026	<b>78966,50</b>
Litínové čelo 106/48 cm		SET212979	<b>85484,00</b>

\*U varianty EAS je hrdlo pro připojení vzduchu již zahrnuto.

Energetická třída A +





## WF<sub>R</sub> 25 jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>WF<sub>R</sub> 25 jednoduché sklo černá</b> hrdlo ø 145 mm		1	
Obložení ohniště WF <sub>R</sub> 25		1	

Volitelná výbava			
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1155,00
Stojan WF <sub>R</sub> 25	N002104		4936,50
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	07139		1485,00



Varianta dvířek:	Č. zboží	Počet	CZK
Litínové uložení dvířek	C011106	1	3011,50
Litínové uložení dvířek	C011106m	1	1787,50
Montáž na spotřebič přímo ve výrobě			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Litínové čelo 83/48 cm		SET212972	<b>63869,00</b>
Litínové čelo 79/42 cm		SET212973	<b>63869,00</b>
Litínové čelo 89,5/48 cm		SET212974	<b>67141,50</b>
Litínové čelo 106/48 cm		SET212983	<b>73659,00</b>

Energetická třída A +



## WF<sub>R</sub> 33 jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>WF<sub>R</sub> 33 jednoduché sklo černá</b> hrdlo ø 180 mm		1	
Obložení ohniště WF <sub>R</sub> 33		1	

Volitelná výbava			
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1155,00
Stojan WF <sub>R</sub> 33	N002088		4936,50
Odkládací plech hloubka 200 mm pro čelo 106 x 48 cm	C014086		2241,50
Výměnné hrdlo ø 145 mm	R014013		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00



Varianta dvířek:	Č. zboží	Počet	CZK
Litínové uložení dvířek	C011106	1	3011,50
Litínové uložení dvířek	C011106m	1	1787,50
Montáž na spotřebič přímo ve výrobě			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Litínové čelo 83/48 cm		SET212933	<b>63869,00</b>
Litínové čelo 79/42 cm		SET212934	<b>63869,00</b>
Litínové čelo 89,5/48 cm		SET212935	<b>67141,50</b>
Litínové čelo 106/48 cm		SET212981	<b>73659,00</b>

Energetická třída A +



## WF<sub>R</sub> 50 jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>WF<sub>R</sub> 50 jednoduché sklo černá</b> hrdlo ø 180 mm		1	
Obložení ohniště WF <sub>R</sub> 50		1	

Volitelná výbava			
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1155,00
Stojan WF <sub>R</sub> 50	N002090		5252,50
Odkládací plech hloubka 200 mm pro čelo 106 x 48 cm	C014086		2241,50
Výměnné hrdlo ø 145 mm	R014013		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00



Varianta dvířek:	Č. zboží	Počet	CZK
Litínové uložení dvířek	C011106	1	3011,50
Litínové uložení dvířek	C011106m	1	1787,50
Montáž na spotřebič přímo ve výrobě			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Litínové čelo 83/48 cm		SET212975	<b>77729,00</b>
Litínové čelo 79/42 cm		SET212976	<b>77729,00</b>
Litínové čelo 89,5/48 cm		SET212977	<b>81001,50</b>
Litínové čelo 106/48 cm		SET212982	<b>87519,00</b>

Energetická třída A +





## HKD 2.2 Tunnel otevírací dvířka/otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 D/DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Obložení kupole k HKD 2.2 Tunnel		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 Tunnel		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
dvojitě sklo			8250,00
Zámek dvířek jako revizní madlo			1801,50

### Variety kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET208468		121371,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel	SET208469		123736,50
Montážní rámeček, černý	SET208470		126569,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel	SET208471		132206,50



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET212888		126706,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel	SET212889		129071,50
Montážní rámeček, černý	SET212890		131904,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel	SET212891		137541,50



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET212832		156076,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel	SET212833		158441,50
Montážní rámeček, černý	SET212834		161274,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel	SET212835		166911,50
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +



## HKD 2.2 XL Tunnel otevírací dvířka/otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL D/D F, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
dvojité sklo			8250,00
Zámek dvířek jako revizní madlo			1801,50

### Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET208224		<b>134145,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel	SET208225		<b>136510,00</b>
Montážní rámeček, černý	SET208226		<b>139342,50</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel	SET208227		<b>144980,00</b>



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm, nízké</b>	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET212904		<b>139480,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel	SET212905		<b>141845,00</b>
Montážní rámeček, černý	SET212906		<b>144677,50</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel	SET212907		<b>150315,00</b>

Energetická třída A +



## HKD 2.2 Tunnel otevírací dvířka/otevírací dvířka oblouková

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 D/D R, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Obložení kupole k HKD 2.2 Tunnel		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 Tunnel		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zámek dvířek jako revizní madlo			1801,50

### Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET208489	141556,50
Montážní rámeček, černý R = 330		SET208491	141556,50



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212866	146891,50
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212868	146891,50



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212854	176261,50
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212856	176261,50
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +

## HKD 2.2 XL Tunnel otevírací dvířka/otevírací dvířka oblouková





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL D/D R, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	



Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zámek dvířek jako revizní madlo			1801,50

### Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček R = 380, černá		SET208243	153092,50
Montážní rámeček R = 330, černá		SET208245	153092,50



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm, nízké</b>	D003664	1	
Ozdobný rámeček R = 380, černá		SET212909	158427,50
Montážní rámeček R = 330, černá		SET212911	158427,50

Energetická třída A +





## HKD 7 Tunnel otevírací dvířka /otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 7 D/D F, jednoduché sklo		1	
Montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 7 Tunnel		1	
Stojan HKD 7		1	



Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
dvojitě sklo			8250,00
Revizní páka	02429		1801,50
Dvířka lze přestavět na samozavírací.			

## Varianty kupolí:





+ Litinové odkouření ø 180 mm	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET212698	154179,00
Ozdobný rámeček, černý		SET212735	154894,00
Příslušenství pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 200 mm	10087		0,00



+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET212709	160627,50
Ozdobný rámeček, černý		SET212736	161342,50



+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový	R009042	7	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET212700	201052,50
Ozdobný rámeček, černý		SET212737	201767,50
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Čelní varianty jsou na obou stranách s dvířky HKD 7.

Provedení druhého čela je možné také jako dvířka HKD 8 nebo HKD 9

Platné pro dvířka na HKD 8 a HKD 9

**Pozor:**

Varianty dvířek (závěs vlevo nebo vpravo) a volba EOS/EAS musejí být označeny již v okamžiku objednávky.

Následná přestavba již není možná!

Samozavírací dvířka nejsou v nabídce!

Energetická třída A +



## HKD 8 Tunnel otevírací dvířka /otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 8 D/D F, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů pro HKD 8 Tunnel		1	
Stojan HKD 8		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			43862,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
dvojitě sklo			8250,00
Krbové desky rám dvířek HKD 8	SET212720		4290,00
<b>Pozor:</b> Varianta dvířek (závěs vlevo nebo vpravo) a volba EOS/EAS musejí být označeny již v okamžiku objednávky. Následná přestavba již není možná! Samozavírací dvířka nejsou v nabídce!			

### Varianty kupolí:





+ Litinové odkouření ø 180 mm	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá		SET212703	172700,00
Ozdobný rámeček, černý		SET212743	197752,50
Příslušenství pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 200 mm	10087		0,00



+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá		SET212711	179149,00
Ozdobný rámeček, černý		SET212744	204201,50



+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový	R009042	7	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá		SET212704	219574,00
Ozdobný rámeček, černý		SET212745	244626,50
Volitelná výbava MAS			
Výmenné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výmenné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Čelní varianty jsou na obou stranách s dvířky HKD 8.

Provedení druhého čela je možné také jako dvířka HKD 7 nebo HKD 9

Energetická třída A +



## HKD 9 Tunnel otevírací dvířka /otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 9 D/D F, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů pro HKD 9 Tunnel		1	
Stojan HKD 9		1	


Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 11)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Krbové desky rám dvířek HKD 9	SET212721		4290,00
<b>Pozor:</b> Varianta dvířek (závěs vlevo nebo vpravo) a volba EOS/EAS musejí být označeny již v okamžiku objednávky. Následná přestavba již není možná! Samozavírací dvířka nejsou v nabídce!			

### Varianty kupolí:



+ Litinové odkouření ø 180 mm	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá	 SET212715		<b>172700,00</b>
Příslušenství pro litinové odkouření			
Litinnové odkouření ø 200 mm	10087		0,00



+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá	 SET212716		<b>179149,00</b>



+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový	R009042	7	
Litinnové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní hrana, černá	 SET212717		<b>219574,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Čelní varianty jsou na obou stranách s dvířky HKD 9.

Provedení druhého čela je možné také jako dvířka HKD 7 nebo HKD 8

Energetická třída A +





DHT uprostřed

## HKD 2.2 otevírací dvířka oblouková

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 DR, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení kupole k HKD 2.2		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zadní příkládací dvířka DHT uprostřed			29947,50
EAS u DHT			43862,50
Revizní páka	02429		1801,50

## Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET208484	<b>108900,00</b>
Montážní rámeček, černý R = 330		SET208486	<b>108900,00</b>



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D003664	1	
Čelo-varianty			
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212862	<b>114235,00</b>
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212864	<b>114235,00</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212850	<b>143605,00</b>
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212852	<b>143605,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +







## HKD 2.2 k otevírací dvířka oblouková

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 k DR, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 k		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 k		1	
Stojan HKD 2.2 k		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
MAS (viz stranu 302)			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček R = 380, černá		SET208509	106975,00
Montážní rámeček R = 330, černá		SET208511	106975,00

Energetická třída A +



DHT uprostřed



## HKD 2.2 XL otevírací dvířka oblouková

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL DR, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	



Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Zadní příkládací dvířka DHT uprostřed			29947,50
EAS u DHT			43862,50
Revizní páka	02429		1801,50

## Varianty kupolí:



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček R = 380, černá		SET208239	122279,00
Montážní rámeček R = 330, černá		SET208241	122279,00



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček R = 380, černá		SET212900	127614,00
Montážní rámeček R = 330, černá		SET212902	127614,00

Energetická třída A +

rovný

Tunnel

oblouková

Eck





## HKD 11 Eck otevírací dvířka vlevo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 11 Eck DTL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 11		1	
Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

### Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	 SET213070		<b>132027,50</b>
Ozdobný rámeček, černý	 SET213071		<b>133870,00</b>
Příslušenství pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 200 mm	10087		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	 SET213072		<b>138476,50</b>
Ozdobný rámeček, černý	 SET213073		<b>140319,00</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	7	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	 SET213074		<b>178901,50</b>
Ozdobný rámeček, černý	 SET213075		<b>180744,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +

## HKD 11 Eck otevřací dvířka vpravo





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 11 Eck DTR, jednoduché sklo</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 11		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

### Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	 SET213076		<b>132027,50</b>
Ozdobný rámeček, černý	 SET213077		<b>133870,00</b>
Příslušenství pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 200 mm	10087		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	 SET213078		<b>138476,50</b>
Ozdobný rámeček, černý	 SET213079		<b>140319,00</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	7	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	 SET213080		<b>178901,50</b>
Ozdobný rámeček, černý	 SET213081		<b>180744,00</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +





## HKD 12 Eck orientace dvířek vlevo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 12 Eck orientace dvířek vlevo</b> , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení ohniště HKD 12		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Keramické sklo jednoduché			6325,00
<b>Pozor:</b> Varianta dvířek (pravá/levá) musí být zřejmá již v okamžiku objednávky. Následná přestavba nejsou možné !			

### Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET213132	<b>118882,50</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213133	<b>119529,00</b>
Příslušenství pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ø 200 mm	10087		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET213134	<b>125331,50</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213135	<b>125977,50</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET213136	<b>154701,50</b>
Ozdobný rámeček, černý		SET213137	<b>155347,50</b>
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		<b>1485,00</b>
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		<b>1485,00</b>

Energetická třída A +





## HKD 12 Eck orientace dvířek vpravo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 12 Eck orientace dvířek vpravo</b> , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení ohniště HKD 12		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EAS (viz stranu 96)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Keramické sklo jednodílné			6325,00
<b>Pozor:</b> Varianta dvířek (pravá/levá) musí být zřejmá již v okamžiku objednávky. Následná přestavba nejsou možné !			

### Varianty kupolí:





<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm</b>	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET213082	118882,50
Ozdobný rámeček, černý		SET213083	119529,00
Příslušenství pro litinové odkouření			
Litínové odkouření ø 200 mm	10087		0,00



<b>+ Litinové odkouření ø 180 mm nízké</b>	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET213084	125331,50
Ozdobný rámeček, černý		SET213085	125977,50






<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý		SET213086	154701,50
Ozdobný rámeček, černý		SET213087	155347,50
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00

Energetická třída A +


## Horkovzdušná mřížka

	Č. zboží	Název	Cena
Horkovzdušná mřížka pro velikost čela 48/83			
	10444	Horkovzdušná mřížka HKD 4/5 černá	11234,00
	10428	Horkovzdušná mřížka München (HKD 4/5)	7769,00
Horkovzdušná mřížka pro velikost čela 42/79			
	10442S	Horkovzdušná mřížka HKD 6 černá	9226,50
	10437	Horkovzdušná mřížka vhodné pro ke Litinové čelo HKD 6.1	6669,00
Horkovzdušná mřížka			
	10420	Mřížky topného vzduchu Wien	7769,00
	10410	Mřížky topného vzduchu Passau	7769,00
	10429	Mřížky topného vzduchu Stuttgart 20/25 <b>Auslaufartikel</b>	7769,00



Horkovzdušná mřížka s s horkovzdušným zásobníkem			
	10123	Mřížky topného vzduchu Wien s s horkovzdušným zásobníkem	11577,50
	10125	Mřížky topného vzduchu Passau s s horkovzdušným zásobníkem	11577,50
Horkovzdušná mřížka revizní mřížka pro Teplovodní technika			
	10943	HF-Mřížky topného vzduchu prostý ke ohřívací přihrádka  Auslaufartikel	9804,00

Č. zboží černé lakování	Název	ohřívací přihrádka	šířka B	výška H	světlá výška C	světlá šířka D	vestavná šířka E	montážní výška F	hloubka montážní rám T	volný průřez A
10428	Obsazení čelo 48/83		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Ocel černá čelo 48/83		480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Obsazení čelo 42/79		420	220	170	370	398	196	30	150
10442S	Ocel černá čelo 42/79		420	230	188	378	394	196	40	193
10943	Mřížky topného vzduchu als revizní dvířka pro w/SK-techniku		480	305	252	413	442	267	20	250
10420	Wien	10123	450	230	165	364	420	206	30	195
10429	Stuttgart		410	260	200	350	374	223	30	195
10410	Passau	10125	450	230	180	414	435	206	30	210
10457	mřížka pro omítané plochy		220	70			208	59		70



#### Horkovzdušná mřížka

- 1Rámeček mřížky
- 2Mřížka
- 3posuvné žaluzie mřížky
- 4motážní deska, skladovací police, montážní konzoly

rovný

Tunnel

oblouková

Eck

# Formáty skel

## Rovná skla


ze  
strany  
**142**

Obsazení



Formát dvířek výška x šířka v cm

Ocel



Formát dvířek výška x šířka v cm

## Tunnel-formáty

ze  
strany  
**152**




Formát dvířek výška x šířka v cm

## Rohové formáty

ze  
strany  
**154**


Ocel



Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

# Dvířka pro akumulční pece


## Ozdobný- montážní rámeček\*



Ozdobný rámeček



Montážní rámeček



Litinový rámeček

\* dostupné v černé, nerez ocel, surová ocel (závislé na zařízení).

## Volitelná výbava

- EAS** Automatická regulace spalování s bezpotenciálovým relé (bez přídatných funkcí) skládající se z displeje, 1 x podomítkové krabice, kabelu k dvířkům, termokabelu a datového kabelu, vždy v délce 2 m. Na spotřebiči namontované komponenty EAS/EOS, spínač dvířek, termočlánek, skříň motoru s převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovací objímkou
- EOS** Automatická regulace spalování s dotykovým grafickým displejem a přídatnými funkcemi (řízení teplotního rozdílu, regulace Moritz klapkou) skládající se z: displeje s řídicí jednotkou, 2 x podomítkové krabice, kabelu ke dvířkům, kabelu k teplotnímu čidlu a propojovacího kabelu, každého o délce 2 m, 4 x teplotního čidla s ponornou armaturou s 2 x prodlužovacím kabelem o délce 3 m. Součástí automatiky EOS namontované na spotřebiči: spínač dvířek, termočlánek, krabice s motorem a převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovacími objímkami



## GOT HBO 10

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulární pece HBO 10, se sklem		1	

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Dvířka pro akumulární pece HBO 10, se sklem	10599		<b>13351,50</b>



## KFR 33

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>KFR 33</b>	G033016-01	1	69286,50

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Vestavovací zděň 2x2,5 dlaždice -22cm	G032122		6655,00
Připojovací hrdlo Mausi ø 130 mm	S004036		6077,50



Varianta dvířek:	Č. zboží	Počet	CZK
Litínové uložení dvířek	C011106	1	3011,50
Litínové uložení dvířek	C011106m	1	1787,50
Montáž na spotřebič přímo ve výrobě			

Energetická třída A +






## GOT HKD 6.1 jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 6.1, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
dvojitě sklo			0,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208687	45031,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208688	46557,50
Litínový rámeček, černá		SET208689	45375,00




## GOT HKD 6.1 jednoduché sklo + GOF 37x37



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 6.1, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 37 x 37 s vynášecím rámem		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
dvojitě sklo			0,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4056,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3190,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208622	92922,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208623	94449,00
Litínový rámeček, černá		SET208624	93266,50

Energetická třída A +





## GOT HKD 6.1 litinová dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulční pece HKD 6.1, litinová dvířka		1	
Ozdobný rámeček		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Litinový rámeček, černá		SET208692	<b>45375,00</b>



## GOT HKD 6.1 litinová dvířka + GOF 37x37

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulční pece HKD 6.1, litinová dvířka		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 37 x 37 s vynášecím rámem		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnící hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4056,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3190,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Litinový rámeček, černá		SET208654	<b>93266,50</b>

Energetická třída A +







## GOT HKD 5.1/12 jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 5.1/12, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
dvojité sklo			0,00

## Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208675		<b>48895,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208676		<b>50902,50</b>
Montážní rámeček, černý		SET208747		<b>49926,50</b>
Litínový rámeček, černá		SET208677		<b>49486,50</b>





## GOT HKD 5.1/12 jednoduché sklo + GOF 37x37



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 5.1/12, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
GOF 37 x 37 s vynášecím rámem		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
dvojité sklo			0,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4056,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3190,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50

## Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208625		<b>96786,50</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208626		<b>98794,00</b>
Montážní rámeček, černý		SET208731		<b>97817,50</b>
Litínový rámeček, černá		SET208627		<b>97377,50</b>

Energetická třída A +



## GOT HKD 5.1/12 litinová dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulční pece HKD 5.1/12, litinová dvířka		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Litinový rámeček, černá		SET208680	49486,50



## GOT HKD 5.1/12 litinová dvířka + GOF 37x37

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulční pece HKD 5.1/12, litinová dvířka		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
GOF 37 x 37 s vynášecím rámem		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4056,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3190,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Ozdobný rámeček		SET208657	97377,50

Energetická třída A +







## GOT HKD 5.1/20 jednoduché sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 5.1/20, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
dvojité sklo			0,00

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208681		<b>48895,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208682		<b>50902,50</b>
Montážní rámeček, černý		SET208751		<b>49926,50</b>
Litínový rámeček, černá		SET208683		<b>49486,50</b>

## GOT 44/55 rovný dvojité sklo



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Dvířka pro akumulační pece 44/55 rovný, dvojité sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900112		1361,50

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208693		<b>54849,00</b>



## GOT 38/86-ZL otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 38/86-ZL otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
Šamoty dvířek GOT 38/86-ZL	G017038		8154,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 160 mm	I046109		1347,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 125 mm	02333		742,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208705	<b>82954,00</b>

## GOT 38/86-ZL otevírací dvířka + GOF 86x42



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 38/86-ZL otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 86x42		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnící hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4056,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3190,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208711	<b>173896,50</b>

Energetická třída A +



## GOT 51/67-ZL otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>GOT 51/67-ZL otevírací dvířka</b> , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
Šamoty dvířek GOT 51/67-ZL	G015020		8635,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 160 mm	I046109		1347,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 125 mm	02333		742,50
dvojitě sklo			7425,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208701	<b>68365,00</b>

## GOT 51/67-ZL otevírací dvířka + GOF 66x42



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>GOT 51/67-ZL otevírací dvířka</b> , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4056,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3190,00
dvojitě sklo			7425,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208715	<b>132495,00</b>

Energetická třída A +



## GOT 52/37-ZL otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 52/37-ZL otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty dvířek GOT 52/37-ZL	G019077		6600,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 160 mm	I046109		1347,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 125 mm	02333		742,50
dvojité sklo			4125,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208697	<b>51975,00</b>



## GOT 52/37-ZL otevírací dvířka + GOF 37x42

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 52/37-ZL otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 37x42		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnící hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4056,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3190,00
dvojité sklo			4125,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208709	<b>105091,50</b>

Energetická třída A +



## GOT 38/86-ZL otevírací dvířka/otevírací dvířka + GOF-Tunnel 86x36

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 38/86-ZL otevírací dvířka , jednoduché sklo		2	
Ozdobný rámeček		2	
GOF-Tunnel 86x36		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02426		3341,50
MSS napojovací šamot GOF strop	G017110		3712,50
MSS napojovací šamot GOF strana	G015108		3190,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210508	<b>256699,00</b>

Energetická třída A +



## GOT 51/67-ZL otevírací dvířka/otevírací dvířka + GOF Tunnel 66x36



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>GOT 51/67-ZL otevírací dvířka , jednoduché sklo</b>		2	
Ozdobný rámeček		2	
GOF-Tunnel 66x36		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnící hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			43862,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02426		3341,50
MSS napojovací šamot GOF strop	G017110		3712,50
MSS napojovací šamot GOF strana	G015108		3190,00
Dvojité sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			14850,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210504	<b>203417,50</b>

Energetická třída A +



## GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 51/52/52-ZL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
Šamoty dvířek GOT 51/52/52-ZL	G018032		8635,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 160 mm	I046109		1347,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 125 mm	02333		742,50
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208707	98175,00

## GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka + GOF 35x35



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 51/52/52-ZL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 35x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		3712,50
MSS napojovací šamot GOF strana R	G023205		3190,00
MSS napojovací šamot GOF strana L	G023204		3190,00
Připojovací hrdlo Mausei ø 180 mm	S004035		6077,50
Keramické sklo jednoduché			8250,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208719	139535,00

Energetická třída A +

## GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka L



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty dvířek GOT 45/67/44-ZL L	G025053		10230,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 160 mm	I046109		1347,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 125 mm	02333		742,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210924	108226,50

## GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka L + GOF 50x35



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF-Tunnel 50x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		3712,50
MSS napojovací šamot GOF strana R	G023205		3190,00
MSS napojovací šamot GOF zadní stěna	G015107		3190,00
Připojovací hrdlo Mausi ø 180 mm	S004035		6077,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210928	164409,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET210929	168506,50



Energetická třída A +



## GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka L

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL STL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty dvířek GOT 45/67/44-ZL L	G025053		10230,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 160 mm	I046109		1347,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 125 mm	02333		742,50
Keramické sklo jednoduché			8250,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50

## Varianty:



Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 50 mm		G025093-11	119845,00
Montážní rámeček, černý 70 mm		G025093-13	123324,00

## GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka L + GOF 50x35



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL STL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
GOF 50x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	
Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		3712,50
MSS napojovací šamot GOF strana R	G023205		3190,00
MSS napojovací šamot GOF zadní stěna	G015107		3190,00
Připojovací hrdlo Mause ø 180 mm	S004035		6077,50
Keramické sklo jednoduché			8250,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 50 mm		G025094-11	175230,00
Montážní rámeček, černý 70 mm		G025094-13	178722,50

Energetická třída A +

## GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka R



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty dvířek GOT 45/67/44-ZL R	G025026		10230,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 160 mm	I046109		1347,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 125 mm	02333		742,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		set210922	108226,50

## GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka R + GOF 50x35



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		3712,50
MSS napojovací šamot GOF strana L	G023204		3190,00
MSS napojovací šamot GOF zadní stěna	G015107		3190,00
Připojovací hrdlo Mausi ø 180 mm	S004035		6077,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210926	164409,00



Energetická třída A +



## GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka R

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL STR, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Šamoty dvířek GOT 45/67/44-ZL R	G025026		10230,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 160 mm	I046109		1347,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ø 125 mm	02333		742,50
Keramické sklo jednoduché			8250,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50

### Varianty:



Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 50 mm		G025058-11	119845,00
Montážní rámeček, černý 70 mm		G025058-13	123324,00

## GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka R + GOF 50x35



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL STR, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
GOF 50x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	
Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 141)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		3712,50
MSS napojovací šamot GOF strana L	G023204		3190,00
MSS napojovací šamot GOF zadní stěna	G015107		3190,00
Připojovací hrdlo Mause ø 180 mm	S004035		6077,50
Keramické sklo jednoduché			8250,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 50 mm		G025088-11	175230,00
Montážní rámeček, černý 70 mm		G025088-13	178722,50

Energetická třída A +



# Formáty skel

## Rovná skla




KSO 33q

Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**162**

## Oblouková skla



KSO 33r

Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**164**

rovný

oblouková

KSO



# Montážní rámeček- Malá akumulční kam- na



Montážní rámeček

## Volitelná výbava

- EAS** Automatická regulace spalování s bezpotenciálovým relé (bez přídavných funkcí) skládající se z displeje, 1 x podomítkové krabice, kabelu k dvířkům, termokabelu a datového kabelu, vždy v délce 2 m. Na spotřebiči namontované komponenty EAS/EOS, spínač dvířek, termočlánek, skříň motoru s převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovací objímkou
- EOS** Automatická regulace spalování s dotykovým grafickým displejem a přídavnými funkcemi (řízení teplotního rozdílu, regulace Moritz klapkou) skládající se z: displeje s řídicí jednotkou, 2 x podomítkové krabice, kabelu ke dvířkům, kabelu k teplotnímu čidlu a propojovacího kabelu, každého o délce 2 m, 4 x teplotního čidla s ponornou armaturou s 2 x prodlužovacím kabelem o délce 3 m. Součástí automatiky EOS namontované na spotřebiči: spínač dvířek, termočlánek, krabice s motorem a převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovacími objímkami



## KSO 33q, s obestavbou z žárobetonu

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Malá akumulční kamna KSO 33q, výstup kolmý</b>		1	
Ohniště KSO 33 ø 540 mm		1	
Nástavbový výměník KSO 33 ø 540 mm		1	
Čelo s dvířky (44 x 33), rovné sklo		1	
KSO 33 Základní rám ohniště		1	
Kamnářská těsnicí hmota		1	
Montážní rámeček podle tabulky		1	
Připojení kouřovodu ø 130 mm, vodorovný		1	
Kryt hrdla kouřovodu ø 130 mm, vodorovný		1	
Obestavba z žárobetonu		1	

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro svislý vývod			0,00
místo vodorovného odkouření (G022158) se dodává svislé odkouření (G020405)			
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211386	<b>163034,00</b>

Energetická třída A +

rovný

KSO

oblouková

## KSO 33q, s obestavbou z žárobetonu + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Malá akumulční kamna KSO 33q, výstup kolmý		1	
Ohniště KSO 33 ø 540 mm		1	
Nástavbový výměník KSO 33 ø 540 mm		1	
Čelo s dvířky (44 x 33), rovné sklo		1	
KSO 33 Základní rám ohniště		1	
Kamnářská těsnicí hmota		1	
Montážní rámeček podle tabulky		1	
Připojení kouřovodu ø 130 mm, vodorovný		1	
Kryt hrdla kouřovodu ø 130 mm, vodorovný		1	
Obestavba z žárobetonu		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro svislý vývod			0,00
místo vodorovného odkouření (G022158) se dodává svislé odkouření (G020405)			
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211388	206497,50

Energetická třída A +



## KSO 33r, s obestavbou z žárobetonu

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Malá akumulční kamna KSO 33r, výstup kolmý</b>		1	
Ohniště KSO 33 ø 540 mm		1	
Nástavbový výměník KSO 33 ø 540 mm		1	
Čelo s dvířky (44 x 33), obloukové sklo		1	
KSO 33 Základní rám ohniště		1	
Kamnářská těsnicí hmota		1	
Montážní rámeček podle tabulky		1	
Připojení kouřovodu ø 130 mm, vodorovný		1	
Kryt hrdla kouřovodu ø 130 mm, vodorovný		1	
Obestavba z žárobetonu		1	

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro svislý vývod			0,00
místo vodorovného odkouření (G022158) se dodává svislé odkouření (G020405)			
místo krytu vodorovného hrdla kouřovodu (G020416) se dodává svislé hrdlo kouřovodu (G020418)			
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý, 330 mm		SET211394	<b>160861,50</b>

Energetická třída A +

## KSO 33r, s obestavbou z žárobetonu + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Malá akumulční kamna KSO 33r, výstup kolmý</b>		1	
Ohniště KSO 33 ø 540 mm		1	
Nástavbový výměník KSO 33 ø 540 mm		1	
Čelo s dvířky (44 x 33), obloukové sklo		1	
KSO 33 Základní rám ohniště		1	
Kamnářská těsnicí hmota		1	
Montážní rámeček podle tabulky		1	
Připojení kouřovodu ø 130 mm, vodorovný		1	
Kryt hrdla kouřovodu ø 130 mm, vodorovný		1	
Obestavba z žárobetonu		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro svislý vývod			0,00
místo vodorovného odkouření (G022158) se dodává svislé odkouření (G020405)			
místo krytu vodorovného hrdla kouřovodu (G020416) se dodává svislé hrdlo kouřovodu (G020418)			
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1224,00
Snižovaná cena za EAS bez displeje			-3808,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý, 330 mm		SET211396	<b>204325,00</b>

Energetická třída A +

# Formáty skel

## Rovná skla



BSO 02, 03, 04  
Formát dvířek výška x šířka v cm



BSO 05

ze  
strany  
**168**

## Tunnel-formáty




BSO 02, 03  
Formát dvířek výška x šířka v cm



BSO 05

ze  
strany  
**174**

## Oblouková skla



BSO 1  
Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**180**

# Montážní rámeček- Systémová kamna



Montážní rámeček

## Volitelná výbava

- EAS** Automatická regulace spalování s bezpotenciálovým relé (bez přídavných funkcí) skládající se z displeje, 1 x podomítkové krabice, kabelu k dvířkům, termokabelu a datového kabelu, vždy v délce 2 m. Na spotřebiči namontované komponenty EAS/EOS, spínač dvířek, termočlánek, skříň motoru s převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovací objímkou
- EOS** Automatická regulace spalování s dotykovým grafickým displejem a přídavnými funkcemi (řízení teplotního rozdílu, regulace Moritz klapkou) skládající se z: displeje s řídicí jednotkou, 2 x podomítkové krabice, kabelu ke dvířkům, kabelu k teplotnímu čidlu a propojovacího kabelu, každého o délce 2 m, 4 x teplotního čidla s ponornou armaturou s 2 x prodlužovacím kabelem o délce 3 m. Součástí automatiky EOS namontované na spotřebiči: spínač dvířek, termočlánek, krabice s motorem a převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovacími objímkami



## BSO 02

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		1	
Modulový nastavbový výměník		5	
Litínové odkouření MAS ø 180vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nastavbový výměník		1	
Obestavba z žárabetonu BSO 02		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		5857,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			4125,00
Žáruvzdorný plech BSO 02 (vhodné pro boční nebo zadní stěnu)	BSO3000-034		2131,50

## VARIANTY:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211302	150067,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211303	152886,50

Energetická třída A +





## BSO 02 + EAS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		1	
Modulový nastavbový výměník		5	
Litínové odkouření MAS ø 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nastavbový výměník		1	
Obestavba z žárabetonu BSO 02		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		5857,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			4125,00
Žárovzdorný plech BSO 02 (vhodné pro boční nebo zadní stěnu)	BSO3000-034		2131,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211316	191001,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211317	193820,00

Energetická třída A +



## BSO 03

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		1	
akumulační blok BSO 03		1	
Segmentový oblouk 45°		1	
Roura - přechodový kus ø 180 mm, 90° montážní sada		1	
Obestavba z žárabetonu BSO 02		1	
Obestavba z žárabetonu akumulací blok		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prsteneček (horní prsteneček 1); zvýšení obestavby akumulací blok BSO 03 (výška 290 mm) *	BSO3000-004		5692,50
Nástavbový prsteneček (horní prsteneček 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		5857,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstenečku sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			4125,00
Žáruvzdorný plech BSO 03 (vhodné pro Boční stěna/ Žáruvzdorný plech zadní stěna je součástí dodávky)	BSO3000-034		2131,50

## Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211308	200269,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211309	203087,50

Energetická třída A +

## BSO 03 + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		1	
akumulační blok BSO 03		1	
Segmentový oblouk 45°		1	
Roura - přechodový kus ø 180 mm, 90 ° montážní sada		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
Obestavba z žárobetonu akumulční blok		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1)zvýšení obestavby akumulční blok BSO 03 (výška 290 mm) *	BSO3000-004		5692,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1); zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		5857,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			4125,00
Žárovzdorný plech BSO 03 (vhodné pro Boční stěna/ Žárovzdorný plech zadní stěna je součástí dodávky)	BSO3000-034		2131,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50

## Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211322	241202,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211323	244021,50

Energetická třída A +



## BSO 04

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 k SK, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.2 k SK		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 04		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		9680,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			4125,00
Žáruvzdorný plech	BSK12000-124		1114,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211470	164161,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211471	166980,00

Energetická třída A +

## BSO 04 + EAS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 k SK, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.2 k SK		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 04		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		9680,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			4125,00
Žáruvzdorný plech	BSK12000-124		1114,00
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211473	204449,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211474	207267,50

<sup>1</sup> v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +

## BSO 05 + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 7 SK, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 7 SK		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 05		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		7837,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			4125,00
Žárovzdorný plech	BSO5000-120		1402,50
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		5445,00

## Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET213016	<b>329354,00</b>

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +



## BSO 02 Tunnel

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 Tunnel, otevírací dvířka/otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 2.2 für BSO 02		1	
Montážní rámeček		2	
Modulový nastavbový výměník		5	
Litínové odkouření MAS ø 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nastavbový výměník		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		5857,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1801,50
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			8250,00
Žáruvzdorný plech BSO 02 (Boční stěna)	BSO3000-034		2131,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211305	175821,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211306	181459,00

Energetická třída A +



## BSO 02 Tunnel + EAS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 Tunnel , otevírací dvířka/otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 2.2 für BSO 02		1	
Montážní rámeček		2	
Modulový nastavbový výměník		5	
Litínové odkouření MAS ø 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nastavbový výměník		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		5857,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1801,50
dvojité sklo			8250,00
Žáruvzdorný plech BSO 02 (Boční stěna)	BSO3000-034		2131,50
Snižovaná cena za EAS bez displeje			-3808,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211319	220330,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211320	225967,50

Energetická třída A +



## BSO 03 Tunnel

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 Tunnel, otevírací dvířka/otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		2	
akumulační blok BSO 03		1	
Segmentový oblouk 45°		1	
Roura - přechodový kus ø 180 mm, 90° montážní sada		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
Obestavba z žárobetonu akumulční blok		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení obestavby akumulční blok BSO 03 (výška 290 mm) *	BSO3000-004		5692,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		5857,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211311	226022,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211312	231660,00

Energetická třída A +





## BSO 03 Tunnel + EAS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 2.2 Tunnel</b> , otevírací dvířka/otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		2	
akumulační blok BSO 03		1	
Segmentový oblouk 45°		1	
Roura - přechodový kus ø 180 mm, 90° montážní sada		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
Obestavba z žárobetonu akumulční blok		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1); zvýšení obestavby akumulční blok BSO 03 (výška 290 mm) *	BSO3000-004		5692,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		5857,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			8250,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211325	270531,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211326	276169,00

Energetická třída A +



## BSO 05 Tunnel + EAS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 7 SK Tunnel, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 7 SK Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
Montážní rámeček		2	
Obestavba z žárobetonu BSO 05		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		7837,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojitě sklo			8250,00
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojetí	BSO5000-123		5445,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET213017	<b>373216,50</b>

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +





## BSO 01

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 2.2 krátká</b> , jednoduché sklo, otevírací dvířka oblouková		1	
Sada šamotů HKD 2.2 krátká		1	
Obložení kupole HKD 2.2 krátká		1	
Montážní rámeček		1	
Modulový nastavbový výměník		5	
Litinnové odkouření MAS $\varnothing$ 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nastavbový výměník		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 01		1	
Volitelná výbava			
Nastavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		5582,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211300	160696,50

Energetická třída A +

## BSO 01 + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 krátká, jednoduché sklo, otevírací dvířka oblouková		1	
Sada šamotů HKD 2.2 krátká		1	
Obložení kupole HKD 2.2 krátká		1	
Montážní rámeček		1	
Modulový nastavbový výměník		5	
Litínové odkouření MAS ø 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nastavbový výměník		1	
Obestavba z žárabetonu BSO 01		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	

Volitelná výbava			
Snižovaná cena za EAS bez displeje			-3808,50
Nastavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		5582,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET211314	201630,00

Energetická třída A +



## Technické sady HKD 2.2 k DR pro scandinavian CLASSIC 01 a modern ART

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 krátká, jednoduché sklo, otevírací dvířka oblouková		1	
Sada šamotů HKD 2.2 krátká		1	
Obložení kupole HKD 2.2 krátká		1	
Montážní rámeček		1	
Stojan		1	
Modulový nastavbový výměník		5	
Litínové odkouření ø 160 mm		1	
Mezikroužek pro modulový nastavbový výměník		1	

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET213129	148252,50

Energetická třída A +

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 s korunou	modernART

Keramické varianty: K+K Poker kachlové sady se objednávají přímo u K+K Poker info@kamnarstvi-bechyne.cz

## Technické sady HKD 2.2 k DR pro scandinavian CLASSIC 01 a modern ART s EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 krátká, jednoduché sklo, otevírací dvířka oblouková pro EAS		1	
Sada šamotů HKD 2.2 krátká		1	
Obložení kupole HKD 2.2 krátká		1	
Montážní rámeček		1	
Stojan			
Modulový nástavbový výměník		5	
Litínové odkouření pro EAS ø 160 mm		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Podomítková krabice		1	
EAS Řídicí jednotka		1	
Kabel dveřního spínače 3 lfm.		1	
Termokabel 3 lfm.		1	
Datový kabel 3 lfm.		1	
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení		1	

Volitelná výbava			
Snižovaná cena za EAS bez displeje			-3808,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET213128	190657,50


Energetická třída A +

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01s korunou	modernART


Keramické varianty: K+K Poker kachlové sady se objednávají přímo u K+K Poker info@kamnarstvi-bechyne.cz

# Formáty skel


## Rovná skla



BSK 08



BSK 04




BSK 06


Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**186**


## Tunnel-formáty



BSK 08



BSK 04




BSK 06


Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**194**


## Rohové formáty



BSK 09



BSK 01



BSK 02



BSK 03



BSK 07




BSK 12


Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

ze  
strany  
**200**


## Panorama-formáty




BSK 10



BSK 11



BSK 05



BSK 13

Formát dvířek výška x šířka boku x šířka čela x šířka boku v cm

ze  
strany  
**218**




# Ozdobný- montážní rámeček- Systémové krby




Ozdobný rámeček



Montážní rámeček



Rámeček Panorama široký  
(Parapet)



Rámeček Panorama úzký  
(Montážní hrana)

## Volitelná výbava

- EAS** Automatická regulace spalování s bezpotenciálovým relé (bez přídatných funkcí) skládající se z displeje, 1 x podomítkové krabice, kabelu k dvířkům, termokabelu a datového kabelu, vždy v délce 2 bm. Na spotřebiči namontované komponenty EAS/EOS, spínač dvířek, termočlánek, skříň motoru s převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovací objímkou
- EOS** Automatická regulace spalování s dotykovým grafickým displejem a přídatnými funkcemi (řízení teplotního rozdílu, regulace Moritz klapkou) skládající se z: displeje s řídicí jednotkou, 2 x podomítkové krabice, kabelu ke dvířkům, kabelu k teplotnímu čidlu a propojovacího kabelu, každého o délce 2 m, 4 x teplotního čidla s ponornou armaturou s 2 x prodlužovacím kabelem o délce 3 m. Součástí automatiky EOS namontované na spotřebiči: spínač dvířek, termočlánek, krabice s motorem a převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovacími objímkami

## BSK 08 Stil-Kamin otevírací dvířka 51/67, s výměňikový nástavec

Auslaufartikel



rovný

Tunnel

BSK

Eck

Panorama

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Stil-Kamin 51/67, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů Stil 51/67		1	
Výměníkový nástavec Stil 51/67		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 08		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech	BSK8000-138		2667,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 08 *	BSK8000-006		8497,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrtkice klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
dvojitě sklo			7425,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	BSK7000-129		10422,50
EOS (viz stranu 161)			72847,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK8000-126		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Ozdobný rámeček, černý		SET210580	192802,50

pro boční výstup kouřovodu je nezbytné objednat nastavbový prsteneček (BSK8000-006) a redukci kouřovodu (BSK7000-129)

Energetická třída A +

## BSK 08 Stil-Kamin výsuvná dvířka 51/67, s výměňíkovým nástavcem



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 51/67</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů Stil 51/67		1	
Výměňíkový nástavec Stil 51/67		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 08		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech	BSK8000-138		2667,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 08 *	BSK8000-006		8497,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrťící klapka $\varnothing$ 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
dvojité sklo			7425,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	BSK7000-129		10422,50
EOS (viz stranu 161)			72847,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky $\varnothing$ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK8000-126		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET210582	<b>214747,50</b>

pro boční výstup kouřovodu je nezbytné objednat nastavbový prsteneček (BSK8000-006) a redukci kouřovodu (BSK7000-129)

Energetická třída A +

## BSK 08 Stil-Kamin otevírací dvířka 51/67, horkovzdušný nástavec



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 51/67</b> , otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů Stil 51/67		1	
horkovzdušný nástavec Stil 51/67		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 08		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 08 pro zadní stěnu	BSK8000-123		6297,50
Žáruvzdorný plech BSK 08 pro boční stěnu	BSK8000-121		4785,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 08 *	BSK8000-006		8497,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrticí klapka ø 250 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02461+10275		7782,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
dvojité sklo			7425,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK8000-126		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Ozdobný rámeček, černý		SET210571	<b>145709,00</b>

pro zadní nebo boční výstup kouřovodu je nezbytné objednat redukci kouřovodu (I019490)

Energetická třída A



## BSK 08 Stil-Kamin výsuvná dvířka 51/67, horkovzdušný nástavec

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Stil-Kamin 51/67, výsuvná dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů Stil 51/67		1	
horkovzdušný nástavec Stil 51/67		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 08		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 08 pro zadní stěnu	BSK8000-123		6297,50
Žárovzdorný plech BSK 08 pro boční stěnu	BSK8000-121		4785,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 08 *	BSK8000-006		8497,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrťací klapka ø 250 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02461+10275		7782,50
dvojitě sklo			7425,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK8000-126		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý		SET210573	<b>167654,00</b>

pro zadní nebo boční výstup kouřovodu je nezbytné objednat redukci kouřovodu (I019490)

Energetická třída A



## BSK 04 Stil-Kamin 62/76 výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 62/76, výsuvná dvířka, jednoduché sklo</b>		1	
Šamotová deska 62/76		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 04		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 04 pro zadní stěnu	BSK4000-118		4620,00
Žáruvzdorný plech BSK 04 pro boční stěnu	BSK4000-119		3699,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 04 *	BSK4000-009		9047,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
dvojité sklo			10725,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	R014022-02		0,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK4000-122		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213040	<b>195662,50</b>

Energetická třída A

## BSK 06 AK 45/101 výsuvná dvířka, horkovzdušný nástavec



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Architektur-Kamin 45/101</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada světlých šamotů pro AK 45/101		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 06		1	
horkovzdušný nástavec BSK 06		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 06 pro zadní stěnu	BSK6000-135		8099,00
Žáruvzdorný plech BSK 06 pro boční stěnu	BSK6000-136		3699,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 06 *	BSK6000-009		9556,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrticí klapka ø 250 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02461+10275		7782,50
Šamoty antracit	49170		3575,00
dvojitě sklo			10450,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET207439	202414,00

Energetická třída A

## BSK 06 AK 45/101 výsuvná dvířka, horkovzdušný nástavec boční výstup



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Architektur-Kamin 45/101, výsuvná dvířka, jednoduché sklo, hrdlo ø 200 mm		1	
Sada světlých šamotů pro AK 45/101		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 06		1	
horkovzdušný nástavec BSK 06 boční výstup		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 06 pro zadní stěnu	BSK6000-135		8099,00
Žáruvzdorný plech BSK 06 pro boční stěnu	BSK6000-136		3699,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Šamoty antracit	49170		3575,00
dvojitě sklo			10450,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212968	202414,00

Energetická třída A



## BSK 06 AK 45/101 výsuvná dvířka, s výměňkový nástavec



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Architektur-Kamin 45/101</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada světlých šamotů pro AK 45/101		1	
Výměňkový nástavec AK 45/101		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 06		1	

Volitelná výbava			
EOS (viz stranu 161)			72847,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Žárovzdorný plech 1x zadní - 1x boční	BSK6000-140		2640,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 06 *	BSK6000-009		9556,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrtecí klapka ø 250 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02461+10275		7782,50
Šamoty antracit	49170		3575,00
dvojitě sklo			10450,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET205293	<b>260631,50</b>

Energetická třída A +

## BSK 08 Stil-Kamin Tunnel 51/67, ST/DT, s výměňikový nástavec

Auslaufartikel



rovný

Tunnel

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Stil-Kamin Tunnel 51/67, výsuvná/otevřovací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů Stil 51/67		1	
Výměňikový nástavec Stil 51/67		1	
Ozdobný rámeček DT		1	
Montážní rámeček ST		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 08		1	

Volitelná výbava			
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 08 *	BSK8000-006		8497,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Revizní páka	02426		3341,50
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			14850,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	BSK7000-129		10422,50
EOS (viz stranu 161)			76422,50
EAS (viz stranu 161)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK8000-126		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Ozdobný, popř. montážní rámeček 50 mm černá		SET210586	279702,50

pro boční výstup kouřovodu je nezbytné objednat nastavbový prsteneček (BSK8000-006) a redukci kouřovodu (BSK7000-129)

Energetická třída A +

Eck

Panorama

## BSK 08 Stil-Kamin Tunnel 51/67, ST/DT, horkovzdušný nástavec



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Stil-Kamin Tunnel 51/67, výsuvná/otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů Stil 51/67		1	
horkovzdušný nástavec 51/67		1	
Ozdobný rámeček DT		1	
Montážní rámeček ST		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 08		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 08 pro boční stěnu	BSK8000-121		4785,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 08 *	BSK8000-006		8497,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrťací klapka ø 250 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02461+10275		7782,50
Revizní páka	02426		3341,50
Dvojité sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			14850,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
EAS (viz stranu 161)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK8000-126		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Ozdobný, popř. montážní rámeček, 50 mm černá		SET210578	232609,00

pro zadní nebo boční výstup kouřovodu je nezbytné objednat redukci kouřovodu (I019490)

Energetická třída A



## BSK 04

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin Tunnel 62/76</b> , výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů 62/76 Tunnel		1	
Montážní rámeček		2	
Obestavba z žárobetonu BSK 04		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 04 pro boční stěnu	BSK4000-119		3699,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 04 *	BSK4000-009		9047,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrticí klapka ø 250 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02461+10275		7782,50
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			21450,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Provedení s výsuvnými dvířky/výsuvná dvířka na požádání			
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK4000-122		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET207435	<b>254732,50</b>

Energetická třída A

## BSK 06 AK 45/101 výsuvná/vyklápěcí dvířka, horkovzdušný nástavec



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK 45/101</b> , výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada světlých šamotů pro AK 45/101 Tunnel		1	
horkovzdušný nástavec AK 45/101		1	
Montážní rámeček		2	
Obestavba z žárobetonu BSK 06		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 06 pro boční stěnu	BSK6000-136		3699,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 06 *	BSK6000-009		9556,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrticí klapka ø 250 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02461+10275		7782,50
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			20900,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	I019449		1567,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET207443	<b>262570,00</b>

Energetická třída A



## BSK 06 AK 45/101 výsuvná/vyklápěcí dvířka, horkovzdušný nástavec boční výstup

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK 45/101</b> , výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo hrdlo ø 200 mm		1	
Sada světlých šamotů pro AK 45/101 Tunnel		1	
horkovzdušný nástavec AK 45/101 boční výstup		1	
Montážní rámeček		2	
Obestavba z žárobetonu BSK 06		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 06 pro boční stěnu	BSK6000-136		3699,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			20900,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	I058046		1980,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212970	<b>262570,00</b>

Energetická třída A

rovný

Tunnel

BSK

Eck

Panorama

## BSK 06 AK 45/101 výsuvná/vyklápěcí dvířka, s výměníkovým nástavcem



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK 45/101</b> , výsuvná/vyklápěcí dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada světlých šamotů pro AK 45/101 Tunnel		1	
Výměníkový nástavec AK 45/101		1	
Montážní rámeček		2	
Obestavba z žárobetonu BSK 06		1	

Volitelná výbava			
EOS (viz stranu 161)			72847,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snižovaná cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 06 *	BSK6000-009		9556,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Škrtecí klapka ø 250 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02461+10275		7782,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			20900,00
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
Provedení výsuvná dvířka/výsuvná dvířka na vyžádání			

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET208980	<b>320787,50</b>

Energetická třída A +

## BSK 09 s horkovzdušným nástavcem



rovný

Tunnel

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Eck 42/42/42, otevírací dvířka , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 42/42/42		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 09		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 09 pro boční a zadní stěnu	BSK9000-128		5156,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 09 *	BSK9000-008		5981,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
Keramické sklo jednoduché			6325,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK9000-131		4290,00

### Varianty:



Čelo-varianty			
Ozdobný rámeček, černý		SET213041	134282,50

Energetická třída A +

BSK

Eck

Panorama



## BSK 09 s akumulčním nastavcem



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Eck 42/42/42, otevírací dvířka , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 42/42/42		1	
Modulový nastavbový výměník		4	
Litínové odkouření MAS ø 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nastavbový výměník		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 09		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 09 pro boční a zadní stěnu	BSK9000-128		5156,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 09 *	BSK9000-008		5981,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
Keramické sklo jednodílné			6325,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK9000-131		4290,00

### Varianty:



Čelo-varianty			
Ozdobný rámeček, černý		SET211402	161576,50

Energetická třída A +



## BSK 01 otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 57/52/52</b> , otevírací dvířka , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 57/52/52		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 01		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 01 pro boční a zadní stěnu	BSK1000-143		5995,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 01 *	BSK1000-009		6105,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00
Výměnné hrdlo ø 250 mm	R014022-02		0,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	R014022-03		0,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK1000-153		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Ozdobný rámeček, černý		SET213042	<b>145324,00</b>

Energetická třída A

rovný

Tunnel

BSK

Eck

Panorama

## BSK 01 výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zbo- ží	Po- čet	CZK
<b>Eck 57/52/52</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 57/52/52		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 01		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 01 pro boční a zadní stěnu	BSK1000-143		5995,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Škrťací klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 01 *	BSK1000-009		6105,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Výměnné hrdlo ø 250 mm	R014022-02		0,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	R014022-03		0,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK1000-153		4290,00

## Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213043	<b>170706,50</b>

Energetická třída A



## BSK 02 Kamin-Kessel Eck 45/67/44 vlevo, výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Kamin-Kessel Eck 45/67/44, vlevo, výsuvná dvířka</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada světých šamotů pro Eck-Kamin 45/67/44 l/r		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 02		1	
Vložka izolační kupole		1	

Volitelná výbava			
EOS (viz stranu 161)			72847,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Žáruvzdorný plech 1x zadní - 1x boční	BSK2000-208		990,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 02 *	BSK2000-007		7837,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		5390,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK2000-162		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET212994	243622,50

Energetická třída A +

rovný

Tunnel

BSK

Eck

Panorama

## BSK 02 Kamin-Kessel Eck 45/67/44 vpravo, výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Kamin-Kessel Eck 45/67/44, vpravo, výsuvná dvířka</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 45/67/44 l/r		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 02		1	
Vložka izolační kupole		1	

Volitelná výbava			
EOS (viz stranu 161)			72847,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Žárovzdorný plech 1x zadní - 1x boční	BSK2000-208		990,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 02 *	BSK2000-007		7837,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		5390,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK2000-162		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET212996	<b>243622,50</b>

Energetická třída A +



## BSK 02 Eck 45/67/44 vlevo, výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 45/67/44, vlevo</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 45/67/44 I		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 02		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 02 pro boční a zadní stěnu	BSK2000-125		6944,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	R014022-02		0,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	R014022-03		0,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 02 *	BSK2000-007		7837,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednoduché			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK2000-162		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213044	<b>180097,50</b>

Energetická třída A

rovný

Tunnel

BSK

Eck

Panorama

## BSK 02 Eck 45/67/44 vpravo, výsuvná dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 45/67/44, vpravo, výsuvná dvířka, jednoduché sklo</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 45/67/44 r		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 02		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 02 pro boční a zadní stěnu	BSK2000-125		6944,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	R014022-02		0,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	R014022-03		0,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 02 *	BSK2000-007		7837,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednodílné			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK2000-162		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213045	<b>180097,50</b>

Energetická třída A



## BSK 02 Eck 57/67/44 vlevo, výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 57/67/44, vlevo</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 57/67/44 I		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 02		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 02 pro boční a zadní stěnu	BSK2000-125		6944,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	R014022-02		0,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	R014022-03		0,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 02 *	BSK2000-007		7837,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednoduché			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK2000-162		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213046	<b>183851,50</b>

Energetická třída A





## BSK 02 Eck 57/67/44 vpravo, výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 57/67/44, vpravo, výsuvná dvířka, jednoduché sklo</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 57/67/44 r		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 02		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 02 pro boční a zadní stěnu	BSK2000-125		6944,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	R014022-02		0,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	R014022-03		0,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 02 *	BSK2000-007		7837,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednoduché			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK2000-162		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213047	<b>183851,50</b>

Energetická třída A



## BSK 03 Eck vlevo, výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 57/82/48, vlevo</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 57/82/48 I		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 03		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdomý plech BSK 02 pro boční a zadní stěnu	BSK3000-129		8319,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	R014022-02		0,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	R014022-03		0,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 03 *	BSK3000-007		8016,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednoduché			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK3000-142		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213048	<b>205260,00</b>

Energetická třída A

rovný

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



## BSK 03 Eck vpravo, výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 57/82/48, vpravo, výsuvná dvířka, jednoduché sklo</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 57/82/48 r		1	
Horkovzdušná kupole z litiny ø 200 mm		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 03		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 02 pro boční a zadní stěnu	BSK3000-129		8319,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	R014022-02		0,00
Výměnné hrdlo ø 180 mm	R014022-03		0,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 03 *	BSK3000-007		8016,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednodílné			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK3000-142		4936,50

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213049	<b>205260,00</b>

Energetická třída A



## BSK 07 nízké vlevo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 38/86/36, vlevo</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Eck 38/86/36		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 07		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 07 pro boční a zadní stěnu	BSK7000-131		7397,50
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod Výměnná hrdla nejsou možné	BSK7000-129		10422,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 07 *	BSK7000-007		9047,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednoduché			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK7000-137		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET211196	<b>189667,50</b>



## BSK 07 nízké vpravo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 38/86/36, vpravo</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Eck 38/86/36		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 07		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 07 pro boční a zadní stěnu	BSK7000-131		7397,50
Škrťací klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod Výměnná hrdla nejsou možné	BSK7000-129		10422,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 07 *	BSK7000-007		9047,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednodílné			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK7000-137		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET211198	<b>189667,50</b>

Energetická třída A



## BSK 07 vysoká vlevo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 38/86/36, vlevo</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Eck 38/86/36		1	
Stojan BSK 07		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 07		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 07 pro boční a zadní stěnu	BSK7000-131		7397,50
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod Výměnná hrdla nejsou možné	BSK7000-129		10422,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 07 *	BSK7000-007		9047,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednoduché			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK7000-137		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET211200	<b>201327,50</b>

Energetická třída A

rovný

Tunnel

BSK

Eck

Panorama

## BSK 07 vysoká vpravo



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 38/86/36, vpravo, výsuvná dvířka, jednoduché sklo</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Eck 38/86/36		1	
Stojan BSK 07		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 07		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 07 pro boční a zadní stěnu	BSK7000-131		7397,50
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod Výměnná hrdla nejsou možné	BSK7000-129		10422,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 07 *	BSK7000-007		9047,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednodílné			8250,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK7000-137		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET211202	201327,50

Energetická třída A



## BSK 12 Kamin-Kessel Eck 42/57/30 vlevo, otevírací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Kamin-Kessel Eck 42/57/30, vlevo, otevírací dvířka</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 42/57/30		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 12		1	

Volitelná výbava			
EOS (viz stranu 161)			72847,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Žáruvzdorný plech	BSK12000-124		1114,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 12 *	BSK12000-007		7631,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednodílné			6325,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK12000-017		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213020	<b>189337,50</b>

Energetická třída A +

## BSK 12 Kamin-Kessel Eck 42/57/30 vpravo, otevírací dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Kamin-Kessel Eck 42/57/30, vpravo, otevírací dvířka</b> Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 42/57/30		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 12		1	

Volitelná výbava			
EOS (viz stranu 161)			72847,50
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Žáruvzdorný plech	BSK12000-124		1114,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 12 *	BSK12000-007		7631,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednodílné			6325,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK12000-017		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213021	<b>189337,50</b>

Energetická třída A +



## BSK 12 Eck 42/57/30 vlevo, otevírací dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 42/57/30, vlevo</b> , otevírací dvířka , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 42/57/30 I		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 12		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 12 pro boční a zadní stěnu	BSK12000-120		5445,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 12 *	BSK12000-007		7631,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednodílné			6325,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK12000-017		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213022	<b>148032,50</b>

Energetická třída A +

## BSK 12 Eck 42/57/30 vpravo, otevírací dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Eck 42/57/30, vpravo</b> , otevírací dvířka , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Sada šamotů Eck 42/57/30 r		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 12		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 12 pro boční a zadní stěnu	BSK12000-120		5445,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 12 *	BSK12000-007		7631,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Keramické sklo jednodílné			6325,00
EAS (viz stranu 161)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Adaptér vzduchové klapky ø 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		619,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK12000-017		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213023	<b>148032,50</b>

Energetická třída A +



## BSK 10

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama 42/42/42/42,</b> hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama 42/42/42/42		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 10		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 10 pro zadní stěnu	BSK10000-124		3699,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 10 *	BSK10000-012		5981,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK10000-128		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Parapet, černá		SET211404	201754,00

Energetická třída A

## BSK 11



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama 70/25/40/25</b>		1	
hrdlo ø 200 mm			
Sada šamotů Panorama 70/25/40/25		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 11		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 11 pro zadní stěnu	BSK11000-124		3919,00
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 11 *	BSK11000-012		6944,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK11000-129		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Parapet, černá		SET211406	215971,50

Energetická třída A +



## BSK 5.1

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama 57/40/60/40</b> , hrdlo ø 200 mm		1	
Sada šamotů Panorama 57/40/60/40		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 5.1		1	

Volitelná výbava			
Žárovzdorný plech BSK 5.1 pro zadní stěnu	BSK5000-139		2557,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod včetně výměnného hrdla	I009168		11027,50
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Redukce ø 160 mm pro přesunutí boční přípojky spalovacího vzduchu dozadu	BSK5000-130		2984,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 5.1 *	BSK5000-014		8016,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK5000-133		4290,00

### Varianty:

Čelo-varianty			
Parapet, černá		SET213069	<b>216507,50</b>

Energetická třída A

## BSK 13



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Panorama 51/66/50/66</b> , s nosným rámem a tepelný štít hrdlo ø 200 mm		1	
Obložení ohniště Panorama 51/66/50/66		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 13		1	

Volitelná výbava			
Škrticí klapka ø 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		7521,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 13 *	BSK13000-006		8030,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Sada závaží pro dveře bez samozavírání		Rozsah dodávky/změna	
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I019448		1567,50
Výměnné hrdlo ø 250 mm	I019450		1567,50
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK13000-120		1760,00


### Varianty:

Čelo-varianty			
Parapet černá		SET213096	<b>251707,50</b>

Energetická třída A +

# Formáty skel

## Rovná skla



BSG 01

Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**222**

## Rohové formáty



BSG 02

Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

ze  
strany  
**226**

# Ozdobný rámeček- Systémové akumuláč- ní pece



Ozdobný rámeček

## Volitelná výbava

- EAS** Automatická regulace spalování s bezpotenciálovým relé (bez přídavných funkcí) skládající se z displeje, 1 x podomítkové krabice, kabelu k dvířkům, termokabelu a datového kabelu, vždy v délce 2 m. Na spotřebiči namontované komponenty EAS/EOS, spínač dvířek, termočlánek, skříň motoru s převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovací objímkou
- EOS** Automatická regulace spalování s dotykovým grafickým displejem a přídavnými funkcemi (řízení teplotního rozdílu, regulace Moritz klapkou) skládající se z: displeje s řídicí jednotkou, 2 x podomítkové krabice, kabelu ke dvířkům, kabelu k teplotnímu čidlu a propojovacího kabelu, každého o délce 2 m, 4 x teplotního čidla s ponornou armaturou s 2 x prodlužovacím kabelem o délce 3 m. Součástí automatiky EOS namontované na spotřebiči: spínač dvířek, termočlánek, krabice s motorem a převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovacími objímkami



## BSG 01 nízké s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 51/67-ZLotevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 01 (Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezačnčenou páskou)		2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
dvojité sklo			7425,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211476	248779,00

Energetická třída A +

## BSG 01 nízké s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 51/67-ZLotevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 01 (Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezačleněnou páskou)		2	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
dvojitě sklo			7425,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211478	<b>289712,50</b>

Energetická třída A +



## BSG 01 vysoká s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 51/67-ZLotevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		4	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním		1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm s uzavírací klapkou		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vlevo		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm		2	
MSS ocelový kroužek		11	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 01 (vysoká)		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
dvojité sklo			7425,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211480	<b>219505,00</b>

Energetická třída A +



## BSG 01 vysoká s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 51/67-ZLotevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		4	
MSS koncový šamot ø180		1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vlevo		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm		2	
MSS ocelový kroužek		11	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárabetonu BSG 01 (vysoká)		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
dvojité sklo			7425,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3424,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211482	260439,00

Energetická třída A +

## BSG 02 nízké vlevo s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezačleněnou páskou)		2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
MSS napojovací šamot zadní stěna	G015107		0,00
místo MSS napojovací šamot GOF krátká strana (G023205) je MSS napojovací šamot zadní stěna (G015107) dodaný			
Keramické sklo jednoduché			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211488	277076,50

Energetická třída A +

## BSG 02 nízké vlevo s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezačleněnou páskou)		2	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
MSS napojovací šamot zadní stěna	G015107		0,00
místo MSS napojovací šamot GOF krátká strana (G023205) je MSS napojovací šamot zadní stěna (G015107) dodaný			
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211490	<b>318010,00</b>

Energetická třída A +

## BSG 02 nízké vpravo s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště



rovný

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL R , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezačleněnou páskou)		2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
MSS napojovací šamot zadní stěna	G015107		0,00
místo MSS napojovací šamot GOF krátká strana (G023204) je MSS napojovací šamot zadní stěna (G015107) dodaný			
Keramické sklo jednoduché			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211484	277076,50

Energetická třída A +

BSG

Eck

## BSG 02 nízké vpravo s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezačleněnou páskou)		2	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
MSS napojovací šamot zadní stěna	G015107		0,00
místo MSS napojovací šamot GOF krátká strana (G023204) je MSS napojovací šamot zadní stěna (G015107) dodaný			
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211486	<b>318010,00</b>

Energetická třída A +

## BSG 02 vysoká vlevo s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště



rovný

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL L , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		3	
MSS koncový šamot ø180		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		1	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový		1	
MSS soklový kámen 100		4	
MSS koleno 90°		1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm		2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (vysoká)		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

### Volitelná výbava

Keramické sklo jednoduché			8250,00
---------------------------	--	--	---------

### Varianty:

#### Čelo-varianty:

Ozdobný rámeček, černý		SET211496		<b>250250,00</b>
------------------------	---	-----------	--	------------------

Energetická třída A +

## BSG 02 vysoká vlevo s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		3	
MSS koncový šamot ø180		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		1	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový		1	
MSS soklový kámen 100		4	
MSS koleno 90°		1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm		2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (vysoká)		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211498	291184,00

Energetická třída A +

## BSG 02 vysoká vpravo s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště



rovný

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		3	
MSS koncový šamot ø180		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		1	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový		1	
MSS soklový kámen 100		4	
MSS koleno 90°		1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm		2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (vysoká)		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

### Volitelná výbava

Keramické sklo jednoduché			8250,00
---------------------------	--	--	---------

### Varianty:

#### Čelo-varianty:

Ozdobný rámeček, černý		SET211492		<b>250250,00</b>
------------------------	---	-----------	--	------------------

Energetická třída A +



## BSG 02 vysoká vpravo s Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště + EAS



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		3	
MSS koncový šamot ø180		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm		1	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový		1	
MSS soklový kámen 100		4	
MSS koleno 90°		1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm		2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (vysoká)		1	
EAS (viz stranu 161)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Keramické sklo jednodílné			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET211494	291184,00

Energetická třída A +

# Formáty skel

## Rovná skla



HKD 7



HKD Skla



KK-Skla


Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**236**

## Tunnel-formáty



HKD 7



HKD 2.2.  
HKD 2.2 XL




KK-Skla


Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**254**

## Rohové formáty



KK Skla



Formát dvířek výška x šířka v cm

ze  
strany  
**268**

# Ozdobný- montážní rámeček HKD \*



Ozdobný rámeček



Montážní rámeček



Litinový rámeček



Ocelové čelo  
42 x 79 cm



Litinové čelo  
42 x 79 cm



Ocelové čelo  
48 x 83 cm



Ozdobný rámeček  
R = 330



Montážní rámeček  
R = 380

\* dostupné v černé, nerez ocel, surová ocel (závislé na zařízení).

# Ozdobný- montážní rámeček Kamin-Kessel\*



Ozdobný rámeček



Montážní rámeček 50 mm



Montážní rámeček 70 mm

\* dostupné v černé, nerez ocel, surová ocel (závislé na zařízení).

# Volitelná výbava

- EAS** Automatická regulace spalování s bezpotenciálovým relé (bez přídatných funkcí) skládající se z displeje, 1 x podomítkové krabice, kabelu k dvířkům, termokabelu a datového kabelu, vždy v délce 2 m. Na spotřebiči namontované komponenty EAS/EOS, spínač dvířek, termočlánek, skříň motoru s převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovací objímkou
- EOS** Automatická regulace spalování s dotykovým grafickým displejem a přídatnými funkcemi (řízení teplotního rozdílu, regulace Moritz klapkou) skládající se z: displeje s řídicí jednotkou, 2 x podomítkové krabice, kabelu ke dvířkům, kabelu k teplotnímu čidlu a propojovacího kabelu, každého o délce 2 m, 4 x teplotního čidla s ponornou armaturou s 2 x prodlužovacím kabelem o délce 3 m. Součástí automatiky EOS namontované na spotřebiči: spínač dvířek, termočlánek, krabice s motorem a převodovkou a vzduchovou klapkou  $\varnothing$  125 mm, flexi potrubí se stahovacími objímkami






## HKD 2.6.k SK otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 2.6 k SK, dvojité sklo</b>		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 2.6 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.6 k SK		1	
Stojan HKD 2.6 k SK		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET209179		<b>134984,00</b>
Litínový rámeček		SET209181		<b>135327,50</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET209182		<b>138765,00</b>


Energetická třída A +

## HKD 2.6.k SK litinová dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 2.6 k SK, litinová dvířka</b>		1	
Litínový rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 2.6 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.6 k SK		1	
Stojan HKD 2.6 k SK		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Litínový rámeček		SET209185		<b>135327,50</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET209186		<b>138765,00</b>

Energetická třída A +








## B7 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>B7 s dvířky</b> HKD 6.1 DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček / Litinový rámeček / čelo		1	
Sada šamotů pro B7		1	
Obložení kupole B7		1	
Stojan B7		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
dvojitě sklo			0,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET209045	121055,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209046	122581,50
Litinový rámeček		SET209047	121399,00
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET209048	125702,50
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209053	124836,50

Energetická třída A +



## B7 otevírací dvířka litinová dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>B7 s dvířky</b> , DF, litinová dvířka		1	
Litinový rámeček / čelo		1	
Sada šamotů pro B7		1	
Obložení kupole B7		1	
Stojan B7		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Litinový rámeček		SET209058	121399,00
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209059	124836,50

Energetická třída A +








## B8 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>B8 s dvířky</b> , HKD 6.1 DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček / Litinový rámeček / čelo		1	
Sada šamotů pro B8		1	
Obložení kupole B8		1	
Stojan B8		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
dvojitě sklo			0,00

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET209060		<b>132275,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209061		<b>133801,50</b>
Litinový rámeček		SET209062		<b>132619,00</b>
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET209063		<b>136922,50</b>
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209064		<b>136056,50</b>

Energetická třída A +



## B8 otevírací dvířka litinová dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>B8 s dvířky</b> , HKD 6.1 DF, litinová dvířka		1	
Litinový rámeček / čelo		1	
Sada šamotů pro B8		1	
Obložení kupole B8		1	
Stojan B8		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu235)			72847,50

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček		SET209070		<b>132619,00</b>
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209071		<b>136056,50</b>

Energetická třída A +








## B4 otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>B4 s dvířky</b> , HKD 4.1 DF, jednoduché sklo, s čistící mechanikou		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro B4		1	
Obložení kupole B4		1	
Stojan B4		1	
boční/zadní výstup		1	








Volitelná výbava			
EAS (viz stranu235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu235)			72847,50
Hrdlo kouřovodu s víčkem, výstup nahore ø 180 mm ke Kompaktkessel B4			0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	11727		4029,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		5390,00
dvojitě sklo			0,00

### Varianty:








Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET209072	198124,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209073	200131,50
Montážní rámeček, černý		SET208312	199155,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208313	201011,50
Litínový rámeček		SET209074	198715,00
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET209075	202056,50
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET209082	200695,00

### Varianty kupolí:



Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm	R014022-03	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213106	205480,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213107	207487,50
Montážní rámeček, černý		SET213108	206511,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213109	208367,50
Litínový rámeček		SET213110	206071,50
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET213111	209412,50
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET213112	208051,50



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litínové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
<b>Čelo-varianty:</b>			
Ozdobný rámeček, černý		SET213113	<b>236954,00</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213114	<b>238961,50</b>
Montážní rámeček, černý		SET213115	<b>237985,00</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213116	<b>239841,50</b>
Litínový rámeček		SET213117	<b>237545,00</b>
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET213118	<b>240886,50</b>
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET213119	<b>239525,00</b>

Energetická třída A +





## B4 otevírací dvířka litinová dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>B4 s dvířky HKD 4.1, litinová dvířka, s čistící mechanikou</b>		1	
Litinový rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro B4		1	
Obložení kupole B4		1	
Stojan B4		1	
boční/zadní výstup		1	



Volitelná výbava			
EAS (viz stranu235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu235)			72847,50
Hrdlo kouřovodu s víčkem, výstup nahore ø 180 mm ke Kompaktkessel B4			0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	11727		4029,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		5390,00

### Varianty:



Čelo-varianty:			
Litinový rámeček		SET209087	<b>198715,00</b>
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209088	<b>200695,00</b>

### Varianty kupolí



<b>Horkovzdušná kupole z litiny ø 180 mm</b>	R014022-03	1	
Čelo-varianty:			
Litinový rámeček		SET213120	<b>206071,50</b>
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213121	<b>208051,50</b>



<b>+ Modulový nastavbový výměník MAS 440 dvouplášťový</b>	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ø 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Litinový rámeček		SET213122	<b>237545,00</b>
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213123	<b>239525,00</b>

Energetická třída A +









## HKD 2.2 k SK otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 k SK, Otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.2 k SK		1	
Stojan HKD 2.2 k SK		1	


Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
dvojité sklo			4125,00
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

### Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET209165		133375,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209166		134557,50
Montážní rámeček, černý		SET209167		135974,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209168		138792,50
Litínové čelo 48 x 83 cm		SET209170		136716,50
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET209171		136056,50

Energetická třída A +


## HKD 2.2 SK + EAS (pro provoz s Moritz klapkou)



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Volitelná výbava připojovací sada kouřovodu místo klapky Moritz

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Moritz klapka		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm / Kessel		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm / Přídavná topné plocha		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329) <sup>2</sup>			18439,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
dvojitě sklo			4125,00
Varianta čela s HKD 2.6 dvířka (volitelně dvojitě sklo, jednoduché sklo nebo kontrolní průzor)			Cena na vyžádání
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání


### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET209400	263876,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209401	265059,00
Montážní rámeček, černý		SET209402	266475,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209403	269294,00

<sup>1</sup> v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

<sup>2</sup> možné pouze v kombinaci s EOS.

Energetická třída A +



Provoz výměníku s přímým připojením

## HKD 2.2 SK s přímým připojením + EAS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čistící mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
dvojitě sklo			4125,00
Varianta čela s HKD 2.6 dvířka (volitelně dvojitě sklo, jednoduché sklo nebo kontrolní průzor)			Cena na vyžádání
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

## VARIANTY:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET209414		<b>252147,50</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209415		<b>253330,00</b>
Montážní rámeček, černý		SET209416		<b>254746,50</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209417		<b>257565,00</b>


<sup>1</sup> v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +


## HKD 2.2 XL SK/h + EAS (pro provoz s Moritz klapkou)



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Volitelná výbava připojovací sada kouřovodu místo klapky Moritz

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS s čistící mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK /h rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK /h		1	
Moritz klapka		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm / Kessel		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm / Přídavná topné plocha		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329) <sup>2</sup>			18439,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
dvojitě sklo			4125,00
Varianta čela s HKD 2.6 dvířka (volitelně dvojitě sklo, jednoduché sklo nebo kontrolní průzor)			Cena na vyžádání
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání


### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET209428	273130,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209429	274312,50
Montážní rámeček, černý		SET209430	275729,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209431	278547,50

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

<sup>2</sup>možné pouze v kombinaci s EOS.

Energetická třída A +



Provoz výměníku s přímým připojením

## HKD 2.2 XL SK/h s přímým připojením + EAS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS s čistící mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK /h rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
dvojitě sklo			4125,00
Varianta čela s HKD 2.6 dvířka (volitelně dvojitě sklo, jednoduché sklo nebo kontrolní průzor)			Cena na vyžádání
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání


## VARIANTY:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET209433	261401,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209434	262584,00
Montážní rámeček, černý		SET209435	264000,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209436	266819,00


<sup>1</sup> v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +

## HKD 7 SK + EAS (pro provoz s Moritz klapkou)



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 7 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 7 SK		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
Moritz klapka		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm / Kessel		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm / Přídavná topné plocha		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329) <sup>2</sup>			18439,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		5445,00
dvojitě sklo			4125,00


### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213002	297894,00
Montážní rámeček, černý		SET213003	297536,50

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

<sup>2</sup>možné pouze v kombinaci s EOS.

Energetická třída A +



Provoz výměníku s přímým připojením

## HKD 7 SK s přímým připojením + EAS

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 7 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 7 SK		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		5445,00
dvojitě sklo			4125,00

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213004	286165,00
Montážní rámeček, černý		SET213005	285807,50

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +





## Stil-Kamin 51/67 otevírací dvířka , jednoduché sklo, s výměňkový nástavec

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 51/67, otevírací dvířka , jednoduché sklo</b>		1	
Ozdobný rámeček		1	
Sada šamotů Stil 51/67		1	
Vložka izolační kupole / deflektor		1	
Výměňkový nástavec		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	BSK7000-129		10422,50
Výměňné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
dvojité sklo			7425,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210553	149641,50

Energetická třída A +






## Stil-Kamin 51/67 výsuvná dvířka, jednoduché sklo, s výměňikový nástavec

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Stil-Kamin 51/67</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů Stil 51/67		1	
Vložka izolační kupole / deflektor		1	
Výměňikový nástavec		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	BSK7000-129		10422,50
Výměňné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
dvojitě sklo			7425,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210555	<b>171586,50</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET210557	<b>171586,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET210559	<b>173222,50</b>

Energetická třída A +




## Architektur-Kamin 38/86, výsuvná dvířka s teplovodním výměníkem



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK 38/86</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro Stil AK 38/86		1	
Vložka izolační kupole / deflektor		1	
Výměníkový nástavec AK 38/86		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod	BSK7000-129		10422,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
dvojité sklo			8250,00
Šamot černý			3575,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208761	<b>207721,50</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET208763	<b>206525,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208923	<b>207047,50</b>

Energetická třída A +






## Architektur-Kamin 45/101, výsuvná dvířka s teplovodním výměníkem

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK 45/101</b> , výsuvná dvířka, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro Stil AK 45/101		1	
Vložka izolační kupole / deflektor		1	
Výměníkový nástavec AK 45/101		1	


Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
dvojité sklo			10450,00
Šamot černý			3575,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50

### Varianty:


Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET205287	<b>214527,50</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET205289	<b>213304,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208925	<b>214225,00</b>

Energetická třída A +





Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

## HKD 2.2 SK Tunnel + EAS (pro provoz s Moritz klapkou)

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 SK DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunneljednoduché sklo pro EAS/EOS, s čistící mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK Tunnel rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Moritz klapka		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ø 180 mm po straně		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329) <sup>2</sup> (předpokládá se EOS 6)			18439,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
dvojitě sklo			8250,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1801,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

## Varianty:


Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET209407	301070,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209408	303435,00
Montážní rámeček, černý		SET209409	306267,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209410	311905,00

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

<sup>2</sup>možné pouze v kombinaci s EOS.

Energetická třída A +

## HKD 2.2 SK Tunnel s přímým připojením vč. EAS



Provoz výměníku s přímým připojením

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 2.2 SK DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunneljednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK Tunnel rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	


Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
dvojitě sklo			8250,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1801,50
Variety vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

### Variety:


Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET209421	<b>289341,50</b>
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209422	<b>291706,50</b>
Montážní rámeček, černý		SET209423	<b>294539,00</b>
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209424	<b>300176,50</b>

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

## HKD 2.2 XL SK /h Tunnel + EAS (pro provoz s Moritz klapkou)

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunnel, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čistící mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK/h Tunnel rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK/h		1	
Moritz klapka		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ø 180 mm po straně		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329) <sup>2</sup> (předpokládá se EOS 6)			18439,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
dvojitě sklo			8250,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1801,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

## Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET209438	310255,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209439	312620,00
Montážní rámeček, černý		SET209440	315452,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209441	321090,00


<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

<sup>2</sup>možné pouze v kombinaci s EOS.

Energetická třída A +



## HKD 2.2 XL SK /h Tunnel s přímým připojením vč. EAS



Provoz výměníku s přímým připojením

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunnel, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čistící mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK/h Tunnel rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK/h		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
dvojitě sklo			8250,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1801,50
Variety vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

### Variety:


Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET209443	298526,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209444	300891,50
Montážní rámeček, černý		SET209445	303724,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209446	309361,50

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

## HKD 7 SK Tunnel + EAS (pro provoz s Moritz klapkou)

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 7 SK DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunnel jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čistící mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 7 SK Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
Moritz klapka		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ø 180 mm po straně		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329) <sup>2</sup> (předpokládá se EOS 6)			18439,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		5445,00
dvojitě sklo			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213006	342114,00
Montážní rámeček, černý		SET213007	341399,00

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

<sup>2</sup>možné pouze v kombinaci s EOS.

Energetická třída A +

rovný

Tunnel


Zadní příkládací dvířka DHT

Eck

Topná centrála

Kessel

## HKD 7 SK Tunnel s přímým připojením vč. EAS



Provoz výměníku s přímým připojením

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>HKD 7 SK DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunnel</b> jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čistící mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 7 SK Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		5445,00
dvojitě sklo			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET213008	<b>330385,00</b>
Montážní rámeček, černý		SET213009	<b>329670,00</b>

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +






## Stil-Kamin Tunnel 51/67 ST/DT, jednoduché sklo, s výmě- níkovým nástavcem

Součásti sady	Č. zboží	Po- čet	CZK
<b>Stil-Kamin Tunnel, 51/67 ST/DT, jednoduché sklo</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů Stil Tunnel 51/67		1	
Vložka izolační kupole / deflektor		1	
Výměňikový nástavec		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			43862,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			76422,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod	BSK7000-129		10422,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
dvojitě sklo			14850,00
Revizní páka	02426		3341,50
Provedení s výsuvnými dvířky/výsuvná dvířka na požádání			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET210564	<b>236541,50</b>
Ozdobný rámeček, černý DT Montážní rámeček, černý ST 50 mm		SET210566	<b>236541,50</b>
Ozdobný rámeček, černý DT Montážní rámeček, černý ST 70 mm		SET210568	<b>238177,50</b>

Energetická třída A +

rovný

Tunnel

Zadní příkládací dvířka DHT

Eck

Topná centrála

Kessel




## Architektur-Kamin Tunnel 38/86, výsuvná/vyklápěcí dvířka, s výměňkový nástavec



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>AK Tunnel 38/86, ST/KT, jednoduché sklo</b>		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro Stil AK Tunnel 38/86		1	
Vložka izolační kupole / deflektor		1	
Výměňkový nástavec AK 38/86		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snižená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod	BSK7000-129		10422,50
Výměnné hrdlo ø 180 mm	I058043		1980,00
Dvojitě sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			16500,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Provedení s výsuvnými dvířky/výsuvná dvířka na požádání			

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208767	<b>264000,00</b>
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET208769	<b>261607,50</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208924	<b>262652,50</b>

Energetická třída A +






## Architektur-Kamin Tunnel 45/101, ST/KT, s výměňikový nástavec

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Kamin-Kessel Tunnel AK 45/101, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro Kamin-Kessel Tunnel 45/101		1	
Vložka izolační kupole / deflektor		1	
Výměňikový nástavec AK 45/101		1	


Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný vývod	I019490		7686,50
dvojitě sklo			20900,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Provedení s výsuvnými dvířky/výsuvná dvířkana požádání			

### Varianty:


Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET208281	275907,50
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET208283	273460,00
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET208926	275302,50

Energetická třída A +





Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

## HKD 2.2 SK + EAS DHT M (pro provoz s Moritz klapkou)

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čistící mechanikou DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Moritz klapka		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ø 180 mm po straně		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329) <sup>2</sup>			18439,00
dvojitě sklo			4125,00
Revizní páka	02429		1801,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212281	293920,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212282	295102,50
Montážní rámeček, černý		SET212283	296519,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212284	299337,50



<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

<sup>2</sup>možné pouze v kombinaci s EOS.

Energetická třída A +



## HKD 2.2 SK + EAS DHT M s přímým připojením



Provoz výměníku s přímým připojením

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	


Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
dvojité sklo			4125,00
Revizní páka	02429		1801,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

### Varianty:


Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212286	282191,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212287	283374,00
Montážní rámeček, černý		SET212288	284790,00
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212289	287609,00

<sup>1</sup> v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

## HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M (pro provoz s Moritz klapkou)

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS s čistící mechanikou DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK /h rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK /h		1	
Moritz klapka		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ø 180 mm po straně		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Rauchrohrabgang oben ø 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329)			18439,00
dvojitě sklo			4125,00
Revizní páka	02429		1801,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

### Varianty:



Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212291	303187,50
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212292	304370,00
Montážní rámeček, černý		SET212293	305786,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212294	308605,00

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

<sup>2</sup>možné pouze v kombinaci s EOS.

Energetická třída A +

## HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M s přímým připojením



Provoz výměníku s přímým připojením

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS s čisticí mechanikou DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK /h rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (viz stranu 235)		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ø 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS <sup>1</sup>			32560,00
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
Výstup kouřovodu nahoře ø 180 mm	W043140		0,00
dvojité sklo			4125,00
Revizní páka	02429		1801,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý		SET212296	291459,00
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212297	292641,50
Montážní rámeček, černý		SET212298	294057,50
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212299	296876,50

<sup>1</sup>v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Energetická třída A +



### Kamin-Kessel Eck 42/57/30 vlevo, otevřací dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Kamin-Kessel Eck 42/57/30 vlevo, otevřací dvířka</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 180 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Kamin-Kessel Eck 42/57/30 l/r		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Keramické sklo jednoduché			6325,00

#### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213018	<b>152309,00</b>
Ozdobný rámeček		SET213067	<b>150645,00</b>

Energetická třída A +

### Kamin-Kessel Eck 42/57/30 vpravo, otevřací dvířka



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Kamin-Kessel Eck 42/57/30 vpravo, otevřací dvířka</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 180 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Kamin-Kessel Eck 42/57/30 l/r		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Keramické sklo jednoduché			6325,00

#### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213019	<b>152309,00</b>
Ozdobný rámeček		SET213068	<b>150645,00</b>

Energetická třída A +



## Kamin-Kessel Eck 45/67/44 vlevo, výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Kamin-Kessel Eck 45/67/44 vlevo, výsuvná dvířka</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 180 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Kamin-Kessel Eck 45/67/44 l/r		1	
Vložka izolační kupole		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		5390,00
Keramické sklo jednodílné			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212984	<b>203775,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET212986	<b>207254,00</b>

Energetická třída A +



## Kamin-Kessel Eck 45/67/44 vpravo, výsuvná dvířka

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
<b>Kamin-Kessel Eck 45/67/44 vpravo, výsuvná dvířka</b> Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ø 180 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Kamin-Kessel Eck 45/67/44 l/r		1	
Vložka izolační kupole		1	

Volitelná výbava			
EAS (viz stranu 235)			40287,50
Snížená cena za EAS bez displeje			-3808,50
EOS (viz stranu 235)			72847,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1196,50
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5129,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		4922,50
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		5390,00
Keramické sklo jednoduché			8250,00

### Varianty:

Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET212989	<b>203775,00</b>
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET212991	<b>207254,00</b>

Energetická třída A +

rovný


Tunnel

Zadní příkládací dvířka DHT

Kessel

Eck

Topná centrála

	Č. zboží	Informace	Název	CZK
Příslušenství Teplovodní technika				
	00717.1	<input type="checkbox"/>	Čerpadlová jednotka pro kachlová kamna	19649,00
	00719.1	<input type="checkbox"/>	Řízení čerpadla vč. 2 kusů PT 1000	4166,50
	902350	<input type="checkbox"/>	Sicherheitsventil 651 HN 1/2"	921,50

# BHZ - BRUNNER Topná centrála

rovný

Tunnel

Zadní příkladací dvířka DHT





Kessel





Eck

Topná centrála



# Topná centrála 3.0


	Č. zboží	info	Název	CZK
<b>Topná centrála BHZ 15-50 kW</b>				
<b>Schválená schémata hydrauliky viz manuál hydrauliky od firmy Brunner (www.brunner.de/de/service/produktdownloads/Allgemein)</b>				
	V009001-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základní modul topné centrály</li> <li>- mi pro kombinaci se systémovým zásobníkem BRUNNER základní modul s:</li> <li>- ovládací jednotkou systému s 5,7"-dotykového displeje VGA</li> <li>- Sada přípojovacích hadic k systémovému zásobníku, tepelně izolovaný</li> </ul>		
			Základní modul BHZ 3.0 s dotykovým displejem	128507,50
	V009001-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základní modul topné centrály</li> <li>- mi pro kombinaci se systémovým zásobníkem BRUNNER základní modul s:</li> <li>- ovládací jednotkou systému bez 5,7"-dotykového displeje VGA</li> <li>- Sada přípojovacích hadic k systémovému zásobníku, tepelně izolovaný</li> <li>- Slepý kryt pro topnou centrálu</li> </ul>		
			Základní modul BHZ 3.0 <b>bez displeje</b>	94792,50
■ musí být objednáno ■ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně				

	Č. zboží	info	Název	CZK
<b>Výrobek tepla</b>				
<b>Modul na pevná paliva</b>				
	V009104	■	Okruh kachlových kamen - motorický směšovací ventil - vč. integrovaného měření výkonu	26139,00
<b>Zpětné potrubí pro kotel na pevná paliva / Sběrné potrubí Výrobek tepla</b>				
	V009098	■	Zpětné potrubí pro kotel na pevná paliva a sběrné potrubí pro výrobek tepla *  bez měření výkonu  *například: olejový kotel, plynový kotel atd.	6311,50
	V009008-02	■	Zpětné potrubí pro kotel na pevná paliva a sběrné potrubí pro výrobek tepla *  s měření výkonu  - Připojení systémového zásobníku vlevo na hydraulické skříni  - připojení olejový kotel / plynový kotel atd. vpravo k hydraulické skříni  *například: olejový kotel, plynový kotel atd.	13007,50
	V009008-01	■	Zpětné potrubí pro kotel na pevná paliva a sběrné potrubí pro výrobek tepla *  s měření výkonu  - Po  - připojení olejový kotel / plynový kotel atd. vlevo k hydraulické skříni  *například: olejový kotel, plynový kotel atd.	13007,50
■ musí být objednáno ■ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně				


	Č. zboží	info	Název	CZK
--	----------	------	-------	-----

## Výrobník tepla

### Solární modul


	V009005	<input type="checkbox"/>	<p>Solární modul s oddělovacího systému</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Čidlo kolektoru dodává zákazník</li> <li>- vč. integrovaného měření výkonu</li> <li>- Solár primární čerpadlo: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130</li> <li>- Solár sekundární čerpadlo Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130</li> </ul>	58781,50
---	---------	--------------------------	---	----------

### Připojení fotovoltaiky

	V009340-01	<input type="checkbox"/>	<p>Připojení fotovoltaiky BHZ 3.0 pro přípravu teplé vody a podporu topení</p> <p>vč.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obousměrného elektroměru</li> <li>- elektrického šroubovacího topného tělesa 9 kW s omezovačem teploty</li> <li>- sadou potrubí pro BHZ 3.0</li> <li>- elektronickým regulátorem výkonu</li> </ul> <p><b>Je možné doplnit ke všem centrálam BHZ 3.0 + zásobníkům 3.0.</b></p>	61476,50
---	------------	--------------------------	--	----------

**POZOR:** Předpokladem pro zapojení fotovoltaiky je použití modulu na čerstvou vodu (nelze v kombinaci s dobíjecím modulem teplé vody)


### Elektrické centrální topení modul

	V009340-03	<input type="checkbox"/>	<p>Elektrické centrální topení modul BHZ 3.0 pro ohřev vody a vytápění</p> <p>vč.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrického šroubovacího topného tělesa 9 kW s omezovačem teploty</li> <li>- teploty-roura kus pro BHZ 3.0</li> <li>- regulátor výkonu</li> </ul> <p><b>Je možné doplnit ke všem centrálam BHZ 3.0 + zásobníkům 3.0.</b></p>	34182,50
---	------------	--------------------------	--	----------

**POZOR:** Předpokladem pro zapojení elektronický topný modul centrální je použití modulu na čerstvou vodu (nelze v kombinaci s dobíjecím modulem teplé vody)

musí být objednáno  jedna z možností musí být objednána  lze objednat volitelně

### Připojení tepelného čerpadla



	V009390	<input type="checkbox"/>	<p>Připojení Brunner tepelného čerpadla vzduch-voda BWP 3/13</p>	35021,50
---	---------	--------------------------	--	----------







**POZOR:** - pouze pro výrobek Brunner tepelné čerpadlo BWP 3/13  
 - při použití přípojky tepelného čerpadla není možné připojit solární modul V009005  
 - při použití přípojky tepelného čerpadla je možné použít pouze systémové zásobníky 750 litrů č. art. V009800 nebo 1000 litrů č. art. V009850  
 - přípojku tepelného čerpadla V009390 je možné dodatečně doplnit pouze u BHZ 3.0, pokud jsou splněny výše uvedené body

	V009380-01	<input type="checkbox"/>	<p>Einbindung Fremdwärmepumpe bis 20 kW</p>	23155,00
--	------------	--------------------------	---	----------

musí být objednáno  jedna z možností musí být objednána  lze objednat volitelně

		Č. zboží	info	Název	CZK
Výrobník tepla					



Elektrické topné tyče					
	900822	<input type="checkbox"/>	Elektrické šroubovací topné těleso 9 kW s bezpečnostním omezovačem teploty  Ponorná hloubka: 810 mm Nevytápěná délka: 100 mm Hlava šroubení: G 1 1/2 " Stupeň ochrany: IP 64 Montážní poloha: vodorovná nebo svislá shora zapojení do hvězdy, vhodné pro trvalý provoz  <b>Vhodné pro montáž do systémového zásobníku Brunner 3.0 a všech běžných zásobníků</b>	10189,00	
	901106	<input type="checkbox"/>	Elektrické šroubovací topné těleso 6 kW s bezpečnostním omezovačem  Ponorná hloubka: 480 mm Nevytápěná délka: 100 mm Hlava šroubení: G 1 1/2 " Stupeň ochrany: IP 64 Montážní poloha: vodorovná nebo svislá shora zapojení do hvězdy, vhodné pro trvalý provoz  Vhodné pro montáž do všech systémových zásobníků Brunner a všech běžných zásobníků	10120,00	
<input checked="" type="checkbox"/> musí být objednáno <input checked="" type="checkbox"/> jedna z možností musí být objednána <input type="checkbox"/> lze objednat volitelně					

	Č. zboží	info	Název	CZK
<b>Spotřebič tepla</b>				
<b>Modul na čerstvou vodu</b>				
	V009009  Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat reicht	■	Modul na čerstvou vodu 40 l/min.: deskový výměník ušlechtilá ocel pájeno mědí  Modul na čerstvou vodu 40l/min., pro rychlý a hygienický průtokový ohřev pitné vody. Vhodné pro použití ve vícegeneračním domě.  - vč. integrovaného měření výkonu  - typ Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM  - vč. V009310 Izolační modul na čerstvou vodu BHZ	56760,00
	V009490	■	Modul na čerstvou vodu 40 l/min.: deskový výměník ušlechtilá ocel pájeno mědí  Modul na čerstvou vodu 40l/min., pro rychlý a hygienický průtokový ohřev pitné vody. Vhodné pro použití ve vícegeneračním domě.  - vč. integrovaného měření výkonu  - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM  - vč. V009310 Izolační modul na čerstvou vodu BHZ  - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	72119,00
	V009184  Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat reicht	■	Modul na čerstvou vodu 40 l/min.: deskový výměník ušlechtilá ocel pájeno niklem  Modul na čerstvou vodu 40l/min., pro rychlý a hygienický průtokový ohřev pitné vody. Vhodné pro použití ve vícegeneračním domě.  - vč. integrovaného měření výkonu  - typ Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM  - vč. V009310 Izolační modul na čerstvou vodu BHZ	112860,00
	V009530	■	Modul na čerstvou vodu 40 l/min.: deskový výměník ušlechtilá ocel pájeno niklem  Modul na čerstvou vodu 40l/min., pro rychlý a hygienický průtokový ohřev pitné vody. Vhodné pro použití ve vícegeneračním domě.  - vč. integrovaného měření výkonu  - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM  - vč. V009310 Izolační modul na čerstvou vodu BHZ  - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	143069,00
	V009135	□	spojení přípojka včetně čerpadlo v kombinaci s modul na čerstvou vodu  Oběžné čerpadlo typ Wilo ZRS 15/4. (možné pouze ve spojení s modulem na čerstvou vodu)	6421,50
<b>Teplá voda-dobíjecí modul</b>				
	V005045	■	Teplá voda-dobíjecí modul  Dobíjecí modul teplé vody pro nabíjení externího zásobníku. Vhodné pro použití v domě pro jednu až dvě rodiny.	17572,50
■ musí být objednáno ■ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně				

		Č. zboží	info	Název
				CZK



## Spotřebič tepla

## Modul topného okruhu 1

	V009102	<input checked="" type="checkbox"/>	Skupina pro smíšený topný okruh 1 s měření výkonu  Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 13/130 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení s měřením výkonu.	26139,00
	V005044	<input checked="" type="checkbox"/>	Skupina pro smíšený topný okruh 1 bez měření výkonu  Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para RS 15/6 pro ovládání topného okruhu podle venkovní teploty jako např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení bez měření výkonu.	22151,50

## Spotřebič tepla




## Modul topného okruhu 2

	V009102	<input checked="" type="checkbox"/>	Skupina pro smíšený topný okruh 2 s měření výkonu  Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 13/130 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení s měřením výkonu.	26139,00
	V005044	<input checked="" type="checkbox"/>	Skupina pro smíšený topný okruh 2 bez měření výkonu  Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para RS 15/6 pro ovládání topného okruhu podle venkovní teploty jako např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení bez měření výkonu.	22151,50

musí být objednáno  jedna z možností musí být objednána  lze objednat volitelně





	Č. zboží	info	Název	CZK
<b>Příslušenství topná centrála</b>				
	E006004-20	<input type="checkbox"/>	<p>Rozšiřující modul topné okruhy</p> <p>V nadomítkové krabici. Pro ovládání vždy 2 přídatných topných okruhů podle venkovní teploty</p> <p>- 2 kusy příložených čidel Pt 1000 pro náběh topného okruhu s upínací páskou</p> <p>-vč. možnosti připojení pro 2 měření množství tepla ve spojení s UK 100090-01</p> <p>Propojovací datový kabel E013005-.. nezbytný 3žilový</p>	19745,00
	UK100090	<input type="checkbox"/>	<p>Skupina pro smíšený topný okruh 3,4,5,6, DN 25 bez měření výkonu</p> <p>Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení</p>	19882,50
	UK100090-01	<input type="checkbox"/>	<p>Skupina pro smíšený topný okruh 3,4,5,6 DN 25 s měření výkonu</p> <p>Skupina topného okruhu s měřením průtoku, s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení</p>	27871,50
	900197	<input type="checkbox"/>	<p>Rozdělovací lišta 2 výst., DN 25</p> <p>- Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 2 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 1 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu teplé vody</p> <p>- Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP</p>	9034,00
	900198	<input type="checkbox"/>	<p>Rozdělovací lišta 3 výst., DN 25</p> <p>- Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 3 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 1 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru</p> <p>- Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP</p>	10862,50
	900199	<input type="checkbox"/>	<p>Rozdělovací lišta 5 výst., DN 25</p> <p>- Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 5 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 4 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru</p> <p>- Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP</p>	27637,50
	900288	<input type="checkbox"/>	<p>Invertorová nabíječka + schránka na baterii NV500/1000</p> <p>Pro zajištění provozu (napájení nouzové proudem) při výpadku sítě. Vhodné pro běžné 12 V autobaterie nebo solární olověné baterie s kapacitou mezi 65 Ah a 125 Ah (baterie není součástí dodávky).</p>	19456,50
	SET211001	■	<p>Sada izolačního pouzdra</p> <p>skládající se ze 2 kusů izolace sběrného potrubí</p>	1045,00

■ musí být objednáno ■ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně

	Č. zboží	info	Název	CZK
<b>Příslušenství topná centrála</b>				
	900001	<input type="checkbox"/>	Podomítková krabice Podomítková krabice pro montáž dalšího dotykového displeje	
	E004007-01		Podomítková krabice standard Rozměry D x Š x H = 159 x 159 x 75 mm	330,00
			Podomítková krabice pro duté stěny Rozměry D x Š x H = 165 x 165 x 72 mm	2145,00
	E013001-2	<input type="checkbox"/>	Propojovací kabel dotykový displej univerzální propojovací kabel (sběrnice CAN) pro výměnu dat mezi kotlem na dřevo a pelety, topnou centrálou BHZ a všemi rozšiřujícími řídicími jednotkami s jedním přídatným displejem (5žilový)	
	E013001-3		Propojovací kabel 2 m	605,00
	E013001-4		Propojovací kabel 3 m	660,00
	E013001-5		Propojovací kabel 4 m	729,00
	E013001-7		Propojovací kabel 5 m	797,50
	E013001-10		Propojovací kabel 7 m	962,50
			Propojovací kabel 10 m	1155,00
		Propojovací kabel > 10 m až max. 30 m za bm	na požádání	
	E013005-1	<input type="checkbox"/>	Propojovací kabel data univerzální propojovací kabel (sběrnice CAN) pro výměnu dat mezi kotlem na dřevo a pelety, topnou centrálou BHZ a všemi rozšiřujícími řídicími jednotkami (3žilový)	
	E013005-2		Propojovací kabel 0,7 m	467,50
	E013005-3		Propojovací kabel 2 m	536,50
	E013005-4		Propojovací kabel 3 m	605,00
	E013005-5		Propojovací kabel 4 m	660,00
	E013005-7		Propojovací kabel 5 m	742,50
	E013005-10		Propojovací kabel 7 m	866,50
			Propojovací kabel 10 m	1100,00
		Propojovací kabel > 10 m až max. 30 m za bm	na požádání	


■ musí být objednáno ■ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně




	Č. zboží	info	Název	CZK
<b>Příslušenství topná centrála</b>				
		<input type="checkbox"/>	Prodlužovací kabel teplotního čidla stíněný prodlužovací kabel pro teplotní čidlo typu Pt 1000	
	E013013-01		Prodlužovací kabel 3 m	894,00
	E013013-02		Prodlužovací kabel 5 m	1031,50
	E013013-03		Prodlužovací kabel 10 m	1485,00
	E013013-04		Prodlužovací kabel 15 m	1856,50
	10339	<input type="checkbox"/>	Teplotní čidlo s ponornou armaturou pro mnohostranné použití, např. jako čidlo do teplovodního výměníku u stávajících kotlů na pevná paliva Teplotní čidlo Pt1000 s ponornou armaturou DN 15 (1/2")	962,50
	900205	<input type="checkbox"/>	Teplotní čidlo se stahovací svorkou pro mnohostranné použití, např. jako čidlo do teplovodního výměníku stávajících kotlů na pevná paliva Teplotní čidlo Pt1000 se stahovací svorkou jako příložné čidlo	371,50
	V009181	<input type="checkbox"/>	Přechodka 22 svěrný kroužek/ 1" AG	357,50
<input checked="" type="checkbox"/> musí být objednáno <input checked="" type="checkbox"/> jedna z možností musí být objednána <input type="checkbox"/> lze objednat volitelně				

		Č. zboží	Informace	Název	CZK
--	--	----------	-----------	-------	-----


### Systémový zásobník

		<input type="checkbox"/>	<p>Systémový zásobník</p> <p>Systémový zásobník je koncipován jako stratifikační zásobník a je optimalizován pro použití obnovitelných zdrojů tepla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivní tepelná izolace z polyesterového rouna o tloušťce 100 mm (součinitel prostupu tepla 0,35)</li> <li>- Vč. 8 kusů kulových kohoutů</li> <li>- možnost připojení pro Brunner tepelné čerpadlo vzduch-voda BWP 3/13</li> </ul>	
	V009800		Systémový zásobník 750 l	55907,50
	V009850		Systémový zásobník 1000 l	61297,50


### Příslušenství Systémový zásobník


	900098		Automatické odvzdušnění nahore (vhodné pro všechny systémové zásobníky)	357,50
	V005363		Roura pro odvádění vzduchu pro systémový zásobník 750l und 1000l	646,50
	V006068		Roura pro odvádění vzduchu pro systémový zásobník 1500l	674,00
	V008074		Roura pro odvádění vzduchu pro systémový zásobník 2000 l	701,50

### Systémový zásobník



		<input type="checkbox"/>	<p>Systémový zásobník</p> <p>Systémový zásobník je koncipován jako stratifikační zásobník a je optimalizován pro použití obnovitelných zdrojů tepla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivní tepelná izolace z polyesterového rouna o tloušťce 100 mm (součinitel prostupu tepla 0,35)</li> <li>- Vč. 8 kusů kulových kohoutů</li> </ul>	
	V006070		Systémový zásobník 1500 l	76065,00
	V008080		Systémový zásobník 2000 l	92744,00




### Příslušenství Systémový zásobník



	900098		Automatické odvzdušnění nahore (vhodné pro všechny systémové zásobníky)	357,50
	V005363		Roura pro odvádění vzduchu pro systémový zásobník 750l und 1000l	646,50
	V006068		Roura pro odvádění vzduchu pro systémový zásobník 1500l	674,00
	V008074		Roura pro odvádění vzduchu pro systémový zásobník 2000 l	701,50

	Č. zboží	Informace	Název	CZK
<b>Standardní zásobník</b>				
		<input type="checkbox"/>	Standardní zásobník Standardní zásobník ke zdvojnásobení akumulačního objemu.	
	V007023		Standardní zásobník 750 l	31859,00
	V005071		Standardní zásobník 1000 l	40796,50
	V006048		Standardní zásobník 1500 l	54271,50
	V008050		Standardní zásobník 2000 l	64446,50





systémový zásobník a standardní zásobník mohou být za účelem zdvojnásobení objemu mezi sebou přesně hydraulicky propojeny pomocí sady propojovacích hadic (příslušenství zásobníku) (kombinovat lze pouze systémový zásobník a standardní zásobník stejné velikosti).


<b>Příslušenství zásobník</b>				
		<input type="checkbox"/>	Sada-spojovací hadice izolovaný  pro přesné hydraulické propojení (zdvojnásobení objemu) systémového zásobníku a standardního zásobníku. (kombinovat lze pouze systémový zásobník a standardní zásobník stejné velikosti).	
	900122K		Sada-spojovací hadice izolovaný  skládá se z: - 8 ks dvojitých vnitřních spojek s plochým těsněním - 4 ks vlnité hadice, délka = 170 mm	6462,50
	900123K		Sada-spojovací hadice izolovaný  skládá se z: - 8 ks dvojitých vnitřních spojek s plochým těsněním - 4 ks vlnité hadice, délka = 450 mm	7260,00
	SET211000	<input checked="" type="checkbox"/>	Sada izolací kulových kohoutů  skládá se z:  4 kusy izolace kulového kohoutu DN 32 s prodloužením kohoutu 4 kusy izolace kulového kohoutu DN 25 s prodloužením kohoutu	4950,00
<input checked="" type="checkbox"/> musí být objednáno <input checked="" type="checkbox"/> jedna z možností musí být objednána <input type="checkbox"/> lze objednat volitelně				


	Č. zboží	Informace	Název	CZK
<b>Volná instalace rozšiřujícího modulu základní</b>				
<b>Schválená schémata hydrauliky viz manuál hydrauliky od firmy Brunner (<a href="http://www.brunner.de/de/service/produktdownloads/Allgemein">www.brunner.de/de/service/produktdownloads/Allgemein</a>)</b>				
	E006004-10	■	<p>Rozšiřující modul základní</p> <p>V nadomítkové krabici. Pro ovládání 2 smíšených topných okruhů podle venkovní teploty, nabíjení zásobníku na teplou vodu, vč. nezbytných teplotních čidel. (je nutný propojovací datový kabel ke kotli, třížilový)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 kusy čidel do zásobníku Pt 1000 a ponorných armatur DN 15 (1/2")</li> <li>- 2 kusy příložných čidel Pt 1000 pro náběh topného okruhu s upínací páskou</li> <li>- 1 ks čidla do zásobníku Pt 1000 a ponorná armatura DN 15 (1/2")</li> <li>- 1 ks vnějšího čidla Pt 1000</li> </ul> <p>Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatickou EOS 6</p>	23952,50
Hydraulické komponenty				
	UK100090	<input type="checkbox"/>	<p>smíšený topný okruh 1-6, DN 25</p> <p>Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení</p>	19882,50
	UK100100	<input type="checkbox"/>	<p>Zásobník na teplou vodu-dobíjecí modul externí, DN</p> <p>Dobíjecí modul teplé vody s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6, pro dobíjení nového nebo stávajícího zásobníku na teplou vodu, pro vysokou spotřebu užitkové vody</p>	13544,00
■ musí být objednáno ■ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně				


	Č. zboží	Informace	Název	CZK
Příslušenství volná instalace				
	900197	<input type="checkbox"/>	Rozdělovací lišta 2 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 2 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 1 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	9034,00
	900198	<input type="checkbox"/>	Rozdělovací lišta 3 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 3 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 2 kusy modulů topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	10862,50
	900199	<input type="checkbox"/>	Rozdělovací lišta 5 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 5 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 4 kusy modulů topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	27637,50
	00717.1	<input type="checkbox"/>	Čerpadlová jednotka pro kachlová kamna	19649,00
<input checked="" type="checkbox"/> musí být objednáno <input checked="" type="checkbox"/> jedna z možností musí být objednána <input type="checkbox"/> lze objednat volitelně				

## Standardní zásobník

	Č. zboží	Informace	Název	CZK
<b>Volná instalace rozšiřujícího modulu topné okruhy</b>				
	E006004-20	<input type="checkbox"/>	<p>Rozšiřující modul topné okruhy</p> <p>V nadomítkové krabici. Pro ovládání vždy 2 přídavných topných okruhů podle venkovní teploty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 kusy příložených čidel Pt 1000 pro náběh topného okruhu s upínací páskou</li> <li>- vč. možnosti připojení pro 2 měření množství tepla ve spojení s UK 100090-01</li> <li>- Propojovací datový kabel E013005-.. nezbytný 3žilový</li> </ul> <p>Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatikou EOS 6, Rozšiřující modul základní</p>	19745,00
Hydraulické komponenty				
	UK100090	<input type="checkbox"/>	<p>smíšený topný okruh 1-6, DN 25</p> <p>Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení</p>	19882,50
	UK100090-01	<input type="checkbox"/>	<p>Skupina pro smíšený topný okruh 3,4,5,6 DN 25 s měření výkonu</p> <p>Skupina topného okruhu s měřením průtoku, s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení</p>	27871,50
Příslušenství volná instalace				
	900197	<input type="checkbox"/>	<p>Rozdělovací lišta 2 výst., DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 2 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 1 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru</li> <li>- Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP</li> </ul>	9034,00
	900198	<input type="checkbox"/>	<p>Rozdělovací lišta 3 výst., DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 3 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 2 kusy modulů topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru</li> <li>- Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP</li> </ul>	10862,50
	900199	<input type="checkbox"/>	<p>Rozdělovací lišta 5 výst., DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 5 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 4 kusy modulů topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru</li> <li>- Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP</li> </ul>	27637,50
<input checked="" type="checkbox"/> musí být objednáno <input checked="" type="checkbox"/> jedna z možností musí být objednána <input type="checkbox"/> lze objednat volitelně				


	Č. zboží	Informace	Název	CZK
<b>Volná instalace rozšiřujícího modulu výkonu pro výrobek tepla</b>				
	E006004-40	<input type="checkbox"/>	<p>Rozšiřující modul výkon</p> <p>V nadomítkové krabici. Pro měření množství tepla a bilancování připojeného přídatného topení jako např. olejového kotle, plynového kotle nebo tepelného čerpadla.</p> <p>- Propojovací datový kabel E013005-... nezbytný 3žilový</p> <p>Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatikou EOS 6, Rozšiřující modul základní</p> <p>Pokud pouze generovaný výkon kotle se určí expanzní deska může výkon bez expanzní desky základny jsou připojeny přímo k EOS</p>	19346,50



Hydraulické komponenty				
		<input type="checkbox"/>	Sada-výkon	
	900202		<p>pro měření množství tepla ve spojení s rozšiřujícím modulem pro měření výkonu kachlových kamen</p> <p>Sada-výkon do 15 kW</p> <p>skládá se z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průtokoměru DN 15</li> <li>- 2 ks příložných čidel se stahovací svorkou</li> </ul>	4826,50
	900203		<p>Sada-výkon 30-50 kW</p> <p>skládá se z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Průtokoměr DN 15</li> <li>- 2 ks příložných čidel s upínací páskou</li> </ul>	5307,50
<input checked="" type="checkbox"/> musí být objednáno <input checked="" type="checkbox"/> jedna z možností musí být objednána <input type="checkbox"/> lze objednat volitelně				

	Č. zboží	Informace	Název	CZK
<b>Rozšiřující modul pro měření výkonu kachlových kamen</b>				
	E006004-70	<input type="checkbox"/>	<p>Rozšiřující modul pro měření výkonu kachlových kamen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nadomítková krabice</li> <li>- 2 ks příložených čidel Pt 1000</li> <li>- Rozšiřovací sada pro měření výkonu, s čidlem Huba 5,0-85 l/ min</li> </ul> <p>- měření výkonu a bilancování dodatečně připojeného výrobce nebo spotřebiče tepla je možné</p> <p>Pozor: Kombinovatelné pouze ve spojení s čerpadlovou jednotkou BRUNNER pro kachlová kamna (č. zboží 00717.1)</p> <p>Propojovací datový kabel E013005-.. nezbytný 3žilový</p> <p>Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatikou EOS 6, Rozšiřující modul základní</p> <p>Pokud pouze generovaný výkon kotle se určí expanzní deska může výkon bez expanzní desky základny jsou připojeny přímo k EOS</p>	26414,00
<input checked="" type="checkbox"/> musí být objednáno <input checked="" type="checkbox"/> jedna z možností musí být objednána <input type="checkbox"/> lze objednat volitelně				

## Čerpadlová jednotka pro kachlová kamna



	Č. zboží	Informace	Název	CZK
<b>Volná instalace rozšiřujícího modulu sluneční olej</b>				
	E006004-30	<input type="checkbox"/>	<p>Rozšiřovací deska sluneční olej</p> <p>V nadomítkové krabici. K zapojení termického solárního zařízení s oddělovacím systémem a funkcí přepínání (např. zónový ventil) mezi nabíjením bojleru nebo nabíjením zásobníku se solárním výměníkem. Ovládání přepínacího ventilu (např. zónový ventil) pro zapojení kotle na olej nebo plyn. (Propojovací kabel, data mezi jednotlivými rozšiřujícími deskami, 3žilový, nezbytný)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kus teplotní čidlo zásobník teplé vody PT 1000 s ponornou armaturou DN 15 (1/2")</li> <li>- 1 kus čidlo do kotle zásobník teplé vody PT 1000 s ponornou armaturou DN 15 (1/2")</li> <li>- 1 kus čidlo do kolektoru PT 1000 s ponornou armaturou DN 15 (1/2")</li> </ul> <p>Propojovací datový kabel E013005-.. nezbytný 3žilový</p> <p>Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatickou EOS 6, Rozšiřující modul základní</p>	22399,00
<input checked="" type="checkbox"/> musí být objednáno <input checked="" type="checkbox"/> jedna z možností musí být objednána <input type="checkbox"/> lze objednat volitelně				

	Č. zboží	Informace	Název	CZK
<b>Příslušenství volná instalace</b>				
		<input type="checkbox"/>	Propojovací kabel data univerzální propojovací kabel (sběrnice CAN) pro výměnu dat mezi teplovodním výměníkem, centrálou BHZ a všemi přídatnými moduly..	
	E013005-1		Propojovací kabel 0,7 m	467,50
	E013005-2		Propojovací kabel 2 m	536,50
	E013005-3		Propojovací kabel 3 m	605,00
	E013005-4		Propojovací kabel 4 m	660,00
	E013005-5		Propojovací kabel 5 m	742,50
	E013005-7		Propojovací kabel 7 m	866,50
	E013005-10		Propojovací kabel 10 m	1100,00
			Propojovací kabel > 10 m až max. 200 m za bm	
		<input type="checkbox"/>	Prodlužovací kabel teplotního čidla stíněný prodlužovací kabel pro teplotní čidlo typu Pt 1000	
	E013013-01		Prodlužovací kabel 3 m	894,00
	E013013-02		Prodlužovací kabel 5 m	1031,50
	E013013-03		Prodlužovací kabel 10 m	1485,00
	E013013-04		Prodlužovací kabel 15 m	1856,50





## Iron Dog 01

	Č. zboží	Počet	CZK
Iron Dog 01	50000		58231,50

Energetická třída A

	Č. zboží	Počet	CZK
Žáruvzdorný plech(zadní stěnu) pro Iron Dog 01	50130		2942,50



	Č. zboží	Počet	CZK
Krabice pro připojení vzduchu			
Krabice pro připojení vzduchu	K006110		4661,50



	Č. zboží	Počet	CZK
Roura aluflex			
Roura aluflex	N003054		1237,50



## Iron Dog 02

	Č. zboží	Počet	CZK
Iron Dog 02	K007088		60954,00

Energetická třída A

	Č. zboží	Počet	CZK
Žárovzdorný plech(zadní stěnu) pro Iron Dog 02	K007090		3011,50



	Č. zboží	Počet	CZK
Krabice pro připojení vzduchu	Č. zboží	Počet	CZK
Krabice pro připojení vzduchu	K007101		5032,50



	Č. zboží	Počet	CZK
Roura aluflex	Č. zboží	Počet	CZK
Roura aluflex	N003054		1237,50



## Iron Dog 04

	Č. zboží	Počet	CZK
Iron Dog 04	50030		87354,00

Energetická třída A +



Krabice pro připojení vzduchu	Č. zboží	Počet	CZK
Krabice pro připojení vzduchu	K009160		6009,00



Roura aluflex	Č. zboží	Počet	CZK
Roura aluflex	N003054		1237,50



## Iron Dog 06 s funkcí grilu

	Č. zboží	Počet	CZK
Iron Dog 06	K011001		164904,00

Energetická třída A +

Příslušenství	Č. zboží	Počet	CZK
Pečící plech	K011152		3204,00
Grilovací rošt (1 kus je součástí dodávky Iron Dog 06)	K011037		4977,50
Litínový pekáč smaltovaný ve dvou vrstvách	K011151		3465,00



Krabice pro připojení vzduchu	Č. zboží	Počet	CZK
Krabice pro připojení vzduchu	K011155		5032,50



Roura aluflex	Art	Počet	CZK
Roura aluflex	N003054		1237,50



## Iron Dog 07

	Č. zboží	Počet	CZK
Iron Dog 07 Dvířka topeniště pravá	K012001-03		96649,00
Iron Dog 07 Dvířka topeniště levá	K012001-04		96649,00

Energetická třída A +



	Č. zboží	Počet	CZK
Roura aluflex			
Roura aluflex	N003054		1237,50







## Trouba Kirschgarten


Název zboží	Č. zboží	CZK
Skříňka na troubu Kirschgarten	10702	22371,50
Přípojka odkouření trouby ø 180 mm	10280	9556,50
Dvířka pro vymetání sazí 1½ kachle s litinovým kováním a dřevěným madlem	10617	6215,00
Ručičkový teploměr	900118	1554,00



Ručičkový teploměr

### Vestavné příslušenství

Dvířka pro vymetání sazí Č. zboží: 10617

	Rozměr rámu Š x V v mm	Rozměr zárubně Š x V v mm	Světlé rozměry dvířek Š x V v mm
1,5 kachlový	340 x 150 mm	295 x 115 mm	275 x 100 mm



Dvířka pro vymetání sazí

## Trouba Sailerhof



Název zboží	Č. zboží	CZK
Dvířka trouby Sailerhof	10701	12031,50
Přípojka odkouření trouby ø 180 mm	10703	8704,00
Dvířka pro vymetání sazí 1½ kachle s litinovým kováním a dřevěným madlem	10617	6215,00
Ručičkový teploměr	900118	1554,00



Přípojka odkouření trouby



Dvířka pro vymetání sazí



Ručičkový teploměr

## Trouba Feuer-Iglu



Feuer-Iglu



Litínová dvířka dvoukřídlá



Ručičkový teploměr



uzavírací klapku ø 180 mm s ovládací pákou zahlabenou



Pracovní sada Feuer-Iglu, 3dílná

Název zboží	Č. zboží	CZK
Feuer-Iglu 950 s izolovanými příložnými dvířky	Q010048	55784,00
Litínová dvířka 2křídlá s navazujícím šamotem	Q010047	14506,50
Ručičkový teploměr 50 - 500 °C	900118	1554,00
uzavírací klapku ø 180 mm s ovládací pákou zahlabenou	900121	8814,00
Pracovní sada Feuer-Iglu, 3dílná - skládá se z: dřevěná lopata na pizzu 105 cm / lopata 40 x 30 cm hliníková lopata na pizzu 130 cm / lopata 35 x 30,5 cm čistící kartáč příčný s pohrabáčem a dřevěným madlem	900120	4675,00



Trouba Grannus



Odkouření Grannus pro exteriér



Pracovní sada Feuer-Iglu, 3dílná



Odkládací stůl Grannus  
s podstavcem

## Trouba Grannus

Název zboží	Č. zboží	CZK
Trouba Grannus	Q010079	104720,00
Komponenty: - Žárová obestavba, odkouření Grannus - pec Feuer-Iglu - dvířka - 2 x ručičkový teploměr		
Odkouření Grannus pro exteriér	Q010072	26565,00
Pracovní sada Feuer-Iglu, 3dílná - skládá se z: dřevěná lopata na pizzu 105 cm / lopata 40 x 30 cm hliníková lopata na pizzu 130 cm / lopata 35 x 30,5 cm čisticí kartáč příčný s pohrabáčem a dřevěným madlem	900120	4675,00
Nosné ložisko Grannus (sestává ze 2 kusů galvanizovaného)	Q010102	13667,50
Odkládací stůl Grannus (bez krycí desky)	Q010110	32010,00
Podstavec odkládací stůl	Q010104	5747,50



## Grill 24/30

Varianty

Varianta	Č. zboží	Počet	CZK
Grill 24/30, pro malé krbové vložky a HKD 2.2	N006092		4854,00



## Grill 42/30

Varianty

Varianta	Č. zboží	Počet	CZK
Grill 42/30, pro větší krbové vložky	N006090		6009,00

# MAS

HKD



## MAS modulový nástavbový výměník - MAS 360 svislý

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MAS 360 Akumulační kámen		6	
Odkouření svislé MAS 360		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena pro litinové hrdlo při použití MAS (u níže uvedených spotřebičů)	D003362		-1553,50
MAS 360 akumulční kámen s otvorem pro termočlánek (u spotřebičů s EAS/EOS je 1 kus nezbytný)	10047		4056,50
Čistící kartáč MAS 110 mm	902248		990,00

### Varianty:

MAS 360 vhodné pro:			
HKD 2.2 rovný krátká HKD 2.2 oblouková krátká HKD 2.6 krátká	SET211441		<b>28394,00</b>

rovný

## MAS modulový nástavbový výměník - MAS 360 vodorovný



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MAS 360 Akumulační kámen		5	
Odkouření vodorovné MAS 360		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena pro litinové hrdlo při použití MAS (u níže uvedených spotřebičů)	D003362		-1553,50
MAS 360 akumulční kámen s otvorem pro termočlánek (u spotřebičů s EAS/EOS je 1 kus nezbytný)	10047		4056,50
Čistící kartáč MAS 110 mm	902248		990,00

### Varianty:

MAS 360 vhodné pro:			
HKD 2.2 rovný krátká HKD 2.2 oblouková krátká HKD 2.6 krátká	SET211442		<b>28380,00</b>

Eck

Tunnel



## MAS modulový nástavbový výměník - SET 440

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MAS 440 Akumulační kámen dvouplášťový		5	
Litínové odkoufení MAS ø 180		1	
Mezikroužek		1	

Volitelná výbava			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00
Čistící kartáč MAS 110 mm	902248		990,00

### Varianty:

MAS 440 vhodné pro:			
HKD 2.2 rovný HKD 2.2 oblouková	SET211444		<b>42941,50</b>
HKD 5.1 DF 51/55, SF 51/55 DF 57/55, SF 57/55 DF 51/67, SF 51/67 DF 57/67, SF 57/67 DR 51/55, SR 51/55 DR 57/55, SR 57/55 DR 51/67, SR 51/67 DR 57/67, SR 57/67 Stil-Kamin 62/76 Stil-Kamin 75/90 Stil-Kamin 53/88 Eck-Kamin 42/42/42 Eck-Kamin D/S 51/52/52 Eck-Kamin D/S 57/52/52 Eck-Kamin S 57/67/44 Eck-Kamin S 45/67/44 Eck-Kamin S 57/82/48 Eck-Kamin S 45/82/48			



## MAS modulový nástavbový výměník - SET 440

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MAS 440 Akumulační kámen dvouplášťový		5	
Litínové odkoufení MAS ø 180		1	
Mezikroužek		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena pro litínové hrdlo při použití MAS (u níže uvedených spotřebičů)	08287		-1553,50
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00
Čistící kartáč MAS 110 mm	902248		990,00

### Varianty:

MAS 440 vhodné pro:			
HKD 6.1 HKD 2.2 oblouková krátká DF 33	SET211446		<b>42831,50</b>



## MAS modulový nástavbový výměník - SET 440

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MAS 440 Akumulační kámen dvouplášťový		7	
Litínové odkouření MAS ø 180		1	
Mezikroužek		1	

Volitelná výbava			
Výměnné hrdlo ø 200 mm	R009105		1485,00
Výměnné hrdlo ø 160 mm	07137		1485,00
Čisticí kartáč MAS 110 mm	902248		990,00

### Varianty:

MAS 440 vhodné pro:			
HKD 7, HKD 8, HKD 9, HKD 10, HKD 11	SET212772		<b>53996,50</b>

## MAS modulový nástavbový výměník - SET 440



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MAS 440 Akumulační kámen dvouplášťový		3	
Litínové odkouření MAS ø 200		1	
Mezikroužek		1	


Volitelná výbava			
Čisticí kartáč MAS 110 mm	902248		990,00

### Varianty:


MAS 440 vhodné pro:			
Panorama-Kamin 51/50/50/50	SET213097		<b>31776,50</b>



Č. zboží	Legenda	Název	CZK
<b>MSS dvouplášťový</b>			
R013066	1	MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	2764,00
R013065	2	MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový	3974,00
R013063	3	MSS T-kus s vnitřní rourou, dvouplášťový	5995,00
R013061	4	MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	4771,50
R013126	5	MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	3836,50
R013020	6	MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	110,00
R013020-25	6	Sada MSS ocelové pásky 25 ks v kartonu	2530,00
R013169	7	MSS koleno 90° se třemi výstupy ø180, dvouplášťové	8099,00
900133		MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	289,00
900133K		MSS-lepidlo v kartonu 16 sáčků po 1 kg	4634,00




	Č. zboží	Legenda	Název	CZK
MSS jednoplášťový				
R013002	1		MSS modulový akumulační kámen 10 cm	1196,50
R013001	2		MSS modulový akumulační kámen 20 cm	2117,50
R013004	3		MSS T-kus 90°	2777,50
R013165	22		MSS koleno 45° jednoplášťové	2997,50
R013005	4		MSS koleno 90°	2997,50
R013017	5		MSS koleno 90° s čisticím otvorem vpravo	3836,50
R013018	6		MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo	3836,50
R013019	7		MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	3836,50
R013068	8		MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	1141,50
R013067	9		MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	1141,50
R013109	11		MSS modulový akumulační kámen 10 cm s uzavírací klapkou	7521,50
R013016	13		MSS modulový akumulační kámen 20 cm s čisticím otvorem	2695,00
R013079	18		MSS čistící víčko s těsněním	742,50
R013020	19		MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	110,00
R013020-25	19		Sada MSS ocelové pásky 25 ks v kartonu	2530,00
900133			MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	289,00
900133K			MSS-lepidlo v kartonu 16 sáčků po 1 kg	4634,00



# MSS Bypass

Je-li požadováno vytvoření zkrácené cesty (Bypass), mohou být vedle sebe umístěny dva MSS s čistícím otvorem bez čistícího víčka.

Č. zboží	Legenda	Název	CZK
MSS dvouplášťový			
R013073	10	MSS bypass 30 s těsněním	880,00
R013074	12	MSS bypass 40 s těsněním	880,00
R013009	17	MSS koleno 90° s otvorem vlevo	3107,50
R013006	14	MSS koleno 90° s otvorem vpravo	3107,50
R013007	15	MSS koleno 90° s otvorem nahoře	3107,50
R013003	16	MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem	2489,00





# MSS

HKD

rovňý

Eck


Tunnel



MSS s pøipojovacím bodem pro termoèlánek a podtlakovou hadici

	È. zboží	CZK
MSS modulový akumuláèní kámen 10 cm s pøipojovací deskou pro T1, T3 USA (teplotní èidlo a podtlak)	R013133	3685,00
MSS adaptér vstupní èásti odkouøení pro MSS koleno 90 °	R013138	6187,50
MSS adaptér výstupní èásti odkouøení pro MSS koleno 90 °	R013145	4304,00

È. zboží	Legenda	Název	CZK
MSS dvoupláštový			
R013108	1	MSSI izolaèní šamot 30 x 30 cm	907,50
R013107	2	MSSI izolaèní šamot 20 x 30 cm	742,50
R013123	3	MSS soklový kámen 75 30 x 30 cm	907,50
R013124	4	MSS soklový kámen 100 30 x 30 cm	962,50




Pøíslušenství

	È. zboží	CZK
MSS ovládací páèka s otoèným dílem	R013170	1196,50

# MSS Palety

Č. zboží	Ks/paleta	Název	CZK
R013018P	16	MSS koleno 90° s čistícím otvorem vlevo	55261,50
R013019P	16	MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	55261,50
R013017P	16	MSS koleno 90° s čistícím otvorem vpravo	55261,50
R013005P	16	MSS koleno 90°	43189,00
R013165P	12	MSS koleno 45°	33467,50
R013001P	32	MSS modulový akumulární kámen 20 cm	60912,50
R013002P	32	MSS modulový akumulární kámen 10 cm	34457,50
R013061P	16	MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	68709,00
R013004P	16	MSS T-kus 90°	40329,00
R013063P	16	MSS T-kus s vnitřní rourou, dvouplášťový	86405,00
R013067P	40	MSS koncový šamot $\varnothing$ 180 s těsněním	40837,50
R013066P	32	MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	80149,00
R013065P	32	MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový	114661,50
R013126P	40	MSS počáteční šamot $\varnothing$ 180, dvouplášťový	138160,00
R013108P	32	MSSI izolační šamot 30 x 30 cm	25960,00
R013107P	48	MSSI izolační šamot 20 x 30 cm	32230,00
R013123P	40	MSS soklový kámen 75, 30 x 30 cm	32436,50
R013124P	32	MSS soklový kámen 100, 30 x 30 cm	30374,00

## MSS sada pro instalaci vedle topeniště pro HKD litinové vložky 296 kg



SET213010

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	2	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vlevo	R013018	1	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90°	R013005	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	R013126	1	
MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	R013068	1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS ocelový kroužek	R013020	12	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodná pro:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		<b>42240,00</b>

Volitelná výbava			
SET soklových kamenů	SET213014		5610,00



## MSS sada pro instalaci vedle topeniště pro HKD litinové vložky 426 kg




SET213011


Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	R013126	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm s uzavírací klapkou	R013109	1	
MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	R013068	1	
MSS T-kus 90°	R013004	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	3	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vlevo	R013018	1	
MSS ocelový kroužek	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	
Ovládací páka z ušlechtilé oceli pro škrtky/kouřové klapky	10275	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		<b>64804,00</b>

Volitelná výbava			
SET soklových kamenů	SET213015		4812,50





SET213012

## MSS sada pro instalaci vedle topeniště pro HKD litinové vložky 395 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	R013126	1	
MSS modulový akumuláční kámen 10 cm	R013109	1	
MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	R013068	1	
MSS T-kus 90°	R013004	2	
MSS modulový akumuláční kámen 20 cm	R013001	6	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS modulový akumuláční kámen 10 cm	R013002	1	
MSS koleno 90°	R013005	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vlevo	R013018	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	
MSS ocelový kroužek	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	2	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	3	
Ovládací páka z ušlechtilé oceli pro škrťací/kouřové klapky	10275	1	


### Varianty:

Sada akumuláčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodně pro:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213012		<b>61999,00</b>





## MSS sada pro instalaci vedle topeniště pro HKD litinové vložky 211,5 kg





SET213013

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	R013126	1	
MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	R013068	1	
MSS koleno 90°	R013005	1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	4	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem	R013003	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS ocelový kroužek	R013020	9	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
HKD 6.1 HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		<b>30717,50</b>






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 400 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulční kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G013196	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	1	
MSS koleno 90°	R013005	6	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	13	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vlevo	R013018	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:		
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka	SET211451	<b>48620,00</b>

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany



## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 300 kg





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G013196	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	1	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vlevo	R013018	1	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	11	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:		
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka	SET211412	<b>38046,50</b>

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 340 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G013196	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	1	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vlevo	R013018	1	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	13	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	4	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:		
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL otevírací dvířka	SET211411	<b>42501,50</b>

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany



## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 270 kg




Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulční kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G013196	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	1	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	9	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vpravo	R013017	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:

GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211453		<b>35062,50</b>
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 410 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:		
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211457	<b>59675,00</b>
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12		

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 410 kg





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka	SET211417	63594,00
GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka		

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště (lavička) 390 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	6	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vpravo	R013017	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:


Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka	SET211418	59840,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka		

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF





## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště (lavička) 390 kg





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	6	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vpravo	R013017	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211459	56210,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1		

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 430 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	5	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka	SET211420	<b>65409,00</b>
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka		

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 430 kg




Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	5	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	3	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	8	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:

GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL otevírací dvířka	SET211429		<b>61559,00</b>
---	-----------	--	-----------------

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 430 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	19	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	6	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211458	<b>62191,50</b>
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1		

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 430 kg





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	5	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211460	<b>61779,00</b>
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1		

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 530 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	7	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	21	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	6	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vpravo	R013017	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka	SET211421		<b>82954,00</b>
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka			

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 530 kg





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	7	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	21	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	2	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	12	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vpravo	R013017	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL otevírací dvířka	SET211431	<b>77179,00</b>

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 530 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	7	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	21	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	6	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vpravo	R013017	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:


Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodně pro:		
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211462	<b>77509,00</b>

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF










## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 280 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G021138	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90°	R013018	1	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	9	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	1	
MSS koleno 90°	R013019	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211507		<b>35007,50</b>

Upozornění: U horní sady MSS ve spojení s ozdobným rámečkem a rovně napojenou obestavbou je třeba počítat s tloušťkou stěny <= 20 mm




## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 330 kg




Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G021138	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	14	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový	R013065	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	4	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem vpravo	R013017	1	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	2	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	3	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka	SET211455		<b>49596,50</b>






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 330 kg


Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G021138	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	13	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	4	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	1	
MSS koleno 90°	R013019	2	
MSS koleno 90°	R013017	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka	SET211506	<b>40232,50</b>




## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště na rohu vpravo 390 kg




Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023205	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211423	<b>60239,00</b>






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště na rohu vlevo 390 kg


Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023204	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodná pro:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211422		<b>60239,00</b>




## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště na rohu vpravo 390 kg




Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023205	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná/otevřací dvířka	SET211436		<b>56609,00</b>






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště na rohu vlevo 390 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023204	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodně pro:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná/otevřací dvířka	SET211502	<b>56609,00</b>






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště v rohu vpravo 410 kg




Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023205	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211425	<b>64144,00</b>






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště v rohu vlevo 410 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023204	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211437	<b>64144,00</b>




## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště v rohu vpravo 410 kg




Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023205	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná/otevřací dvířka	SET211440	<b>60802,50</b>






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště v rohu vlevo 410 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023204	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot $\varnothing$ 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodně pro:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná/otevřací dvířka	SET211505	<b>60802,50</b>






# Tunnel

HKD

rovný

Eck

Tunnel




## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 255 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G017110	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	1	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	3	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka/otevírací dvířka	SET211414		<b>33715,00</b>

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany



## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 320 kg





Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G017110	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	1	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	13	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	6	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:		
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL otevírací dvířka/otevírací dvířka	SET211415	<b>40397,50</b>

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany






## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 380 kg

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015108	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	1	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	16	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	6	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:


Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka/otevírací dvířka	SET211419		<b>59826,50</b>

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF





## Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 380 kg




Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015108	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čistícím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulční kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	1	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	16	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm	R013001	6	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	8	
MSS modulový akumulční kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

### Varianty:

Sada akumulčních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:		
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL otevírací dvířka	SET211433	<b>55976,50</b>

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



# GNF Litinová přídavná topná plocha

HKD



## GNF 8

Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GNF 8 bez hrdla		1	
Vstup hrdla kouřovodu ø 180		1	
Výstup hrdla kouřovodu ø 160		1	

Volitelná výbava			
Vstup hrdla kouřovodu ø 200	07140		1485,00
Vstup hrdla kouřovodu ø 160	07136		1485,00
Výstup hrdla kouřovodu ø 180	07139		1485,00
Vstup hrdla kouřovodu ø 145	R014017		1485,00
Výstup hrdla kouřovodu ø 145	R014013		1485,00
Stojan GNF 8	N002099		4097,50
Žárovzdorný plech GNF ve spojení s DF 33	R014032		3960,00

### Varianty:

GNF 8	SET212336		<b>22894,00</b>
-------	-----------	--	-----------------

rovný

## GNF 10



Součásti sady	Č. zboží	Počet	CZK
GNF 10 bez hrdla		1	
Vstup hrdla kouřovodu ø 180		1	
Výstup hrdla kouřovodu ø 160		1	

Volitelná výbava			
Vstup hrdla kouřovodu ø 200	07140		1485,00
Vstup hrdla kouřovodu ø 160	07136		1485,00
Výstup hrdla kouřovodu ø 180	07139		1485,00
Výstup hrdla kouřovodu ø 145	R014013		1485,00
Stojan GNF 10	10828		4469,00

### Varianty:

GNF 10	SET211449		<b>31776,50</b>
--------	-----------	--	-----------------

Eck

Tunnel

# Krbové montážní desky a malta



## Krbové montážní desky jednotlivé

	Č. zboží	CZK
Krbová montážní deska 250 x 500 x 35	N007001	564,00
Krbová montážní deska 250 x 1000 x 35	N007002	1045,00
Krbová montážní deska 500 x 1000 x 35	N007003	2062,50
Krbová montážní deska 500 x 750 x 35	N007004	1554,00
Krbová montážní deska rohová 250 x 250 x 125 x 35	N007005	1004,00
Krbová montážní deska rohová 500 x 250 x 125 x 35	N007006	1664,00
Krbová deska podpůrný profil 500 x 142 x 73 x 35	N007008	605,00

## Krbové montážní desky paleta

	Paleta/ks	Č. zboží	CZK
Krbová montážní deska 250 x 500 x 35	34	N007001-P	17462,50
Krbová montážní deska 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	33426,50
Krbová montážní deska 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	33426,50
Krbová montážní deska 500 x 750 x 35	26	N007004-P	38926,50
Krbová montážní deska rohová 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	40370,00
Krbová montážní deska rohová 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	65904,00
Krbová deska podpůrný profil 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	9116,50



## Ovládací páčka s otočným dílem

	Č. zboží	CZK
Ovládací páčka s otočným dílem 250 x 500 x 35	902336	825,00
Rozdíly v barevném odstínu vznikají při výrobě a nejsou důvodem k reklamaci.		

## Soklový rám

	Č. zboží	CZK
Rohová spojka pro soklový rám	D028220	1952,50
Soklový rám dlouhý prvek D = 1200 mm	D028215	6847,50
Soklový rám podélného prvku d = 1795 mm	D028229	9790,00





## Zdicí a omítací malta Spezial 1100

	Č. zboží	CZK
Zdicí a omítací malta Spezial 1100 bílá 20 kg pytel	900284	1952,50
Zdicí a omítací malta Spezial 1100 bílá 20 kg pytel Paleta = 48 pytlů	900284P	84521,50
Sklovláknitá mřížka (perlínka) 6x6	20079	4221,50
Kbelík s držadlem a víkem pro zdicí a omítací maltu Spezial 1100	900279	192,50



## Zdicí a omítací malta Universal 600



	Č. zboží	CZK
Zdicí a omítací malta Universal 600 čistě bílá 20 kg pytel	900384	1512,50
Zdicí a omítací malta Universal 600 čistě bílá 20 kg pytel Paleta = 48 pytlů	900384P	65147,50
Sklovláknitá mřížka (perlínka) 6x6	20079	4221,50
Kbelík s držadlem a víkem pro zdicí a omítací maltu Universal 600	900386	192,50





### Hladká stěrka

	Č. zboží	CZK
Hladká stěrka 10 kg pytel	902285	866,50
Hladká stěrka 10 kg pytel Paleta = 80 pytlů	902285P	65230,00
Kbelík s držadlem a víkem pro Hladká stěrka	900387	192,50



### Kamnářská malta

	Č. zboží	CZK
Kamnářská malta FM1300 béžová 10 kg kbelík	900129	1072,50



## Materiály pro úpravu povrchu

	Č. zboží	CZK
Emulzní koncentrát karnaubského vosku 0,5 l láhev	900285	687,50
Revize set BSK/BSO/KSO skládá se z:: japonská stěrka, brusný papír, 400 g plnidlo, 250 g krycí vrstva	900300	550,00



## Příslušenství materiál pro stavbu

	Č. zboží	CZK
Speciální kreповá páska 50 m	02576	247,50





# USA, EAS, EOS



USA 3

Název zboží	Č. zboží	CZK
<b>Podtlakový bezpečnostní vypínač "USA-3"</b>	E007068	20982,50
<b>Příslušenství USA</b>		
Připojení čidla kouřovodu pro "USA"	E007063	5060,00
Připojka spalínového čidla pro "USA-2" ve spojení s MSS	E007058	1554,00
Připojka spalínového čidla pro "USA" ve spojení s keramický tah	E007055-03	2956,50
Podomítková krabice	900001	330,00
Podomítková krabice pro duté stěny	E004007-01	2145,00
Podtlaková hadice (bm)	11602	289,00
Kabel čidla 2 bm	12120	674,00
Kabel čidla 3 bm	12121	894,00
Kabel čidla 4 bm	12122	1072,50
Kabel čidla 5 bm	12123	1224,00
Kabel čidla 7 bm	12125	1609,00
Kabel čidla 10 bm	12124	2255,00
Ruční monitor pro podtlakový bezpečnostní vypínač	900201	4661,50

Název zboží	Č. zboží	CZK
<b>Krycí rozety pro krbová kamna</b>		
Rozeta koncentrická ø 150 mm	E007043-1	3534,00
Rozeta koncentrická ø 130 mm	E007045-1	3534,00
Rozeta koncentrická ø 180 mm	E007092-01	3836,50





USA 4

Název zboží	Č. zboží	CZK
<b>Podtlakový bezpečnostní vypínač "USA-4"</b>	E007125	19937,50
<b>Příslušenství USA</b>		
Připojení čidla kouřovodu pro "USA"	E007063	5060,00
Přípojka spalínového čidla pro "USA-2" ve spojení s MSS	E007058	1554,00
Přípojka spalínového čidla pro "USA" ve spojení s keramický tah	E007055-03	2956,50
Podomítková krabice	901101	247,50
Podomítková krabice pro duté stěny	901104	935,00
Podtlaková hadice (bm)	11602	289,00
Kabel čidla 2 bm	12120	674,00
Kabel čidla 3 bm	12121	894,00
Kabel čidla 4 bm	12122	1072,50
Kabel čidla 5 bm	12123	1224,00
Kabel čidla 7 bm	12125	1609,00
Kabel čidla 10 bm	12124	2255,00

Název zboží	Č. zboží	CZK
<b>Krycí rozety pro krbová kamna</b>		
Rozeta koncentrická ø 150 mm	E007043-1	3534,00
Rozeta koncentrická ø 130 mm	E007045-1	3534,00
Rozeta koncentrická ø 180 mm	E007092-01	3836,50

# USA, EAS, EOS



USA 4 Funk

Název zboží	Č. zboží	CZK
<b>Podtlakový bezpečnostní vypínač USA-4 Funk</b>	E007109	30607,50
s 1 x rádiový přijímač		
<b>Příslušenství USA 4 Funk</b>		
Připojení čidla kouřovodu pro "USA"	E007063	5060,00
Přípojka spalinového čidla pro "USA-2" ve spojení s MSS	E007058	1554,00
Přípojka spalinového čidla pro "USA" ve spojení s keramický tah	E007055-03	2956,50
Podomítková krabice	901101	247,50
Podomítková krabice pro duté stěny	901104	935,00
Podtlaková hadice (bm)	11602	289,00
Kabel čidla 2 bm	12120	674,00
Kabel čidla 3 bm	12121	894,00
Kabel čidla 4 bm	12122	1072,50
Kabel čidla 5 bm	12123	1224,00
Kabel čidla 7 bm	12125	1609,00
Kabel čidla 10 bm	12124	2255,00

Název zboží	Č. zboží	CZK
<b>Speciální příslušenství</b>		
rádiový přijímač, maximální počet/USA: 3 rádiový přijímač	E007065	8236,50
Repeater pro USA 4 rádio, posilovač signálu	E007096	13145,00

Název zboží	Č. zboží	CZK
<b>Krycí rozety pro krbová kamna</b>		
Rozeta koncentrická ø 150 mm	E007043-1	3534,00
Rozeta koncentrická ø 130 mm	E007045-1	3534,00
Rozeta koncentrická ø 180 mm	E007092-01	3836,50



EOS 8

Název zboží	Č. zboží	CZK
EOS 8 displej-a Řídicí jednotka bílá	E004071	41511,50
EOS 8 displej-a Řídicí jednotka černá	E004073	41511,50
Podomítková krabice		
Podomítková krabice EOS/EAS/USA	900001	330,00
Podomítková krabice pro duté stěny EOS/EAS/USA	E004007-01	2145,00
Nadomítková krabice řídicí jednotka	902261	935,00
Spojení kabel dveřního spínače EOS		
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 2 bm	12120	674,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 bm	12121	894,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 4 bm	12122	1072,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 5 bm	12123	1224,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 7 bm	12125	1609,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 10 bm	12124	2255,00
Spojení termočidlo EOS		
Termokabel-T1/T3 2 bm	10958	729,00
Termokabel-T1/T3 3 bm	10959	962,50
Termokabel-T1/T3 4 bm	10960	1169,00
Termokabel-T1/T3 5 bm	10961	1444,00
Termokabel-T1/T3 7 bm	10963	1829,00
Termokabel-T1/T3 10 bm	10962	2544,00
Spojení K1 ke EOS		
Datový kabel-K1 2 bm	12150	1031,50
Datový kabel-K1 3 bm	12151	1224,00
Datový kabel-K1 4 bm	12152	1402,50
Datový kabel-K1 5 bm	12153	1595,00
Datový kabel-K1 7 bm	12154	1856,50
Datový kabel-K1 10 bm	12155	2392,50
Motorová škrťací klapka		
Motorová škrťací klapka D=180 mm	SET210596	17737,50
Motorová škrťací klapka D=200 mm	SET210597	18054,00
Motorová škrťací klapka D=250 mm	SET210598	18315,00
Propojovací kabel K1-K2		
Propojovací kabel K1-K2 2 bm	E013009-2	921,50
Propojovací kabel K1-K2 3 bm	E013009-3	1059,00
Propojovací kabel K1-K2 4 bm	E013009-4	1182,50
Propojovací kabel K1-K2 5 bm	E013009-5	1334,00
Propojovací kabel K1-K2 7 bm	E013009-7	1622,50
Propojovací kabel K1-K2 10 bm	E013009-10	1966,50
Přídavné čidlo		
Termočlánek dlouhý s keramickou trubičkou M12 a kompletním šroubením (T1 a T3)	10994.1	3960,00
Teplotní čidlo s ponornou armaturou pro voda ke motor klapky (T2,T4,T6,T7)	10339	962,50

# USA, EAS, EOS

Název zboží		Č. zboží	CZK
Spojení displej ke Řídicí jednotka EOS			
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 2 bm	<input type="checkbox"/>	E013001-2	605,00
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 3 bm		E013001-3	660,00
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 4 bm		E013001-4	729,00
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 5 bm		E013001-5	797,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 7 bm		E013001-7	962,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 10 bm		E013001-10	1155,00
Spojení Řídicí jednotka ke T2/T4 (stíněný kabel)			
Prodlužovací kabel EWM/T2, T4, T6, T7 - 3 bm	<input type="checkbox"/>	E013013-01	894,00
Prodlužovací kabel EWM/T2, T4, T6, T7 - 5 bm		E013013-02	1031,50
Prodlužovací kabel EWM/T2, T4, T6, T7 - 10 bm		E013013-03	1485,00
Prodlužovací kabel EWM/T2, T4, T6, T7 - 15 bm		E013013-04	1856,50
Spojení EOS s BHZ			
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 0,7 bm	<input type="checkbox"/>	E013005-1	467,50
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 2 bm		E013005-2	536,50
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 3 bm		E013005-3	605,00
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 4 bm		E013005-4	660,00
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 5 bm		E013005-5	742,50
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 7 bm		E013005-7	866,50
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 10 bm		E013005-10	1100,00
Motor klapky			
motor klapky L/R - otáčivý s krabice motoru	<input type="checkbox"/>	10338	16239,00
Příslušenství motor klapky			
flexibilní hřídel 490 mm	<input type="checkbox"/>	10340	2035,00
flexibilní hřídel 1200 mm		S004029	5857,50
Spínací hřídel d=8mm, délka 360 mm pro odbočka kouřovodu		00669	1760,00
Spojka 12/12 pro prodloužení čtyřhranného táhla s flexibilní hřídelí		10273	316,50
Izolace pro schránku motoru Servomotor klapky "M2"		10329	2200,00

Název zboží	Č. zboží	CZK
<b>Brunner Smart Home</b>		
BSH Modul Předpoklad: EOS 8	E004076	12361,50

Rozšiřovací deska zur EOS

ze  
strany  
**286**



EAS

Název zboží	Č. zboží	CZK
<b>EAS 3 Řídicí jednotka s displejem</b>	E005017	15524,00
<b>EAS 3 Řídicí jednotka bez displeje</b>	E005018	11715,00
Podomítková krabice		
Podomítková krabice EOS/EAS/USA	900001	330,00
Podomítková krabice pro duté stěny EOS/EAS/USA	E004007-01	2145,00
Spojení kabel dveřního spínače EAS		
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 2 bm	12120	674,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 3 bm	12121	894,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 4 bm	12122	1072,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 5 bm	12123	1224,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 7 bm	12125	1609,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 10 bm	12124	2255,00
Spojení termočidlo EAS		
Termokabel-T1/T3 2 bm	10958	729,00
Termokabel-T1/T3 3 bm	10959	962,50
Termokabel-T1/T3 4 bm	10960	1169,00
Termokabel-T1/T3 5 bm	10961	1444,00
Termokabel-T1/T3 7 bm	10963	1829,00
Termokabel-T1/T3 10 bm	10962	2544,00
Spojení K1 ke EAS		
Datový kabel-K1 2 bm	12150	1031,50
Datový kabel-K1 3 bm	12151	1224,00
Datový kabel-K1 4 bm	12152	1402,50
Datový kabel-K1 5 bm	12153	1595,00
Datový kabel-K1 7 bm	12154	1856,50
Datový kabel-K1 10 bm	12155	2392,50
Motorová škrťací klapka		
Motorová škrťací klapka D=180 mm	SET210596	17737,50
Motorová škrťací klapka D=200 mm	SET210597	18054,00
Motorová škrťací klapka D=250 mm	SET210598	18315,00
Propojovací kabel K1-K2		
Propojovací kabel K1-K2 2 bm	E013009-2	921,50
Propojovací kabel K1-K2 3 bm	E013009-3	1059,00
Propojovací kabel K1-K2 4 bm	E013009-4	1182,50
Propojovací kabel K1-K2 5 bm	E013009-5	1334,00
Propojovací kabel K1-K2 7 bm	E013009-7	1622,50
Propojovací kabel K1-K2 10 bm	E013009-10	1966,50

# Kontakt.

Telefon +49 8721 771- 0

**Prodej + 49 8721 771 250**

[export@brunner.de](mailto:export@brunner.de)

Katharina Punzmann  
Zpracování objednávky - Export

[punzmann@brunner.de](mailto:punzmann@brunner.de)  
přímé rozšíření...-241

Ilona Witte  
Zpracování objednávky - Export

[ilona.witte@brunner.eu](mailto:ilona.witte@brunner.eu)  
přímé rozšíření ...-128

**Technické poradenství + 49 8721 771 638**

Markus Soutschek

[soutschek@brunner.de](mailto:soutschek@brunner.de)

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 - 18  
D-84307 Eggenfelden  
[www.brunner.de](http://www.brunner.de)

Výrobky firmy BRUNNER jsou nabízeny a prodávány výhradně kvalifikovanými odbornými prodejci.

Stand 04/2022 Technické změny a změny v sortimentu vyhrazeny. Omyly vyhrazeny.

Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. [www.brunner.de/AGB](http://www.brunner.de/AGB).

**BRUNNER**®