



Westbo of Sweden

- Westbo of Sweden -

Westbo Classic

Westbo Classic má svým stylovým a elegantním vzhledem kořeny v 19. století. První z jeho předchůdců byl vyroben v Bornholmu kolem roku 1890. Tato kamna brzy začala být dobře známá a velmi oblíbená díky svému výkonu i stylu, a tak je v té době bylo možné najít po celém Švédsku.

Tento produkt nabízí nejvyšší úroveň komfortu díky vysoké účinnosti a ekologickému spalování. Ve Westbo Classic najdeme masivní litinové jádro, které zajišťuje lepší akumulaci tepla, a kamna tak vydrží déle nahřátá. Tento efekt můžeme ještě zvýšit, pokud kolem litinového jádra umístíme speciální tvarovky s přídavkem olivínu. Olivín je přírodní nerost, který má tu vlastnost, že akumulované teplo postupně uvolňuje. Celá tato důmyslná konstrukce stále zůstává elegantně skryta pod ocelovým pláštěm.



- Westbo of Sweden -

Westbo Classic varianty

Westbo Classic si máte možnost upravit podle svého interiéru a vkusu. Varianty se nabízí v několika různých barvách a s několika volitelnými doplňky.

Můžete si vybrat z následujících možností:

- dvě různé výšky kamen: 2.06 m nebo 1.96 m,
- s korunkou, nebo bez korunky,
- základní provedení pláště je černý lak, speciální varianty jsou pak se smaltovaným pláštěm ve smetanové, vermontské modři, královské zelené nebo vínové barvě,
- příkládací dvířka si můžete zvolit buď jednoduchá prosklená, nebo ornamentální,
- možnost přidat emblém se zvířetem typickým pro provincii Småland - lvem,
- možnost přidat tvarovky s příměsí olivínu pro lepší akumulaci,
- dvířka a emblém je možné zhotovit v leštěné variantě.

Upravte si zkrátka Westbo Classic přesně podle vašich představ.





Westbo Classic kama na dřevo

| | | |
|----------|--|------------------|
| 01196001 | Westbo Classic – výška 1,84 m – lakování černá mat | 104 800,- |
| 01206001 | Westbo Classic – výška 1,94 m – lakování černá mat | 104 800,- |
| 01206002 | Westbo Classic – výška 1,94 m – starobílý email | 122 000,- |
| 01206007 | Westbo Classic – výška 1,94 m – černý email | 122 000,- |
| 01206004 | Westbo Classic – výška 1,94 m – modrý email | 122 000,- |
| 01206003 | Westbo Classic – výška 1,94 m – královská zelená email | 122 000,- |
| 01206005 | Westbo Classic – výška 1,94 m – bordó email | 122 000,- |

Westbo Classic elektrická kama

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 01206020 | Westbo Classic electric 1,94 m černá (vč. koruny a dálkového ovládní) | 68 300,- |
| 01206021 | Westbo Classic electric 1,94 m starobílá (vč. koruny a dálkového ovládní) | 72 700,- |

Poznámka: Údaje o výšce nezahrnují výšku koruny. Koruna je vysoká 12 cm.

DOPLŇKY

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 09001001 | Koruna (12 cm) | 2 150,- |
| 09002001 | Emblém Smålandslöwe ve stříbrné | 1 070,- |
| 09002003 | Emblém Smålandslöwe zlacený | 4 290,- |
| 09100020 | Adaptér – horní část kamen lze otáčet pro vyrovnání úhlu připojení na místě | 2 360,- |
| 09004002 | Dviřka topeniště bez ozdob | 3 000,- |
| 09002002 | leštěné detaily (dveře a koruna) | 12 860,- |
| 09100006 | Akumulace tepla, hmotnost ca 30 kg | 9 650,- |
| 09004001 | Připojení pro externí přívod vzduchu (Ø 78 mm) | 6000,- |



- Westbo of Sweden -

Westbo Victoria

Série litinových kamen Westbo Victoria je opravdovou kombinací tradičního a moderního stylu. Tělo kamen zdobí secesní ornamenty a velká prosklení nabízí úžasný výhled na plameny. Díky tomu se Westbo Victoria stanou jedinečným doplňkem jakékoliv místnosti. Navíc se pod ozdobnou kopulí těchto kamen skrývá i praktická varná deska, na které je možné ohřát jídlo nebo připravit čaj.

Všechna kamna ze série Westbo Victoria lze napojit na přívod externího vzduchu.



Victoria 100

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 02100001 | Westbo Victoria 100 s bočním prosklením | 53 400,- |
| 02100002 | Westbo Victoria 100 bez bočního prosklení | 53 400,- |
| Bio-Ethanol | | |
| 02100030 | Westbo Victoria 100 s bočním prosklením | 36 200,- |
| Electric | | |
| 02100020 | Westbo Victoria 100 se sklokeramickou deskou, s bočním prosklením | 36 200,- |

Victoria 125

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 02125001 | Westbo Victoria 125 s bočním prosklením | 77 000,- |
| 02125002 | Westbo Victoria 125 bez bočního prosklení | 77 000,- |

Victoria 85

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 02085001 | Westbo Victoria 85 s bočním prosklením | 51 300,- |
| 02085002 | Westbo Victoria 85 bez bočního prosklení | 51 300,- |

Victoria 85L

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 02085100 | Westbo Victoria 85L s bočním prosklením | 53 400,- |
| 02085101 | Westbo Victoria 85L bez bočního prosklení | 53 400,- |

doplňky Victoria

| | | |
|----------|--|----------------|
| speciál | pouze jedno boční prosklení, vpravo nebo vlevo | 3 230,- |
| 09100008 | adaptér pro horní připojení V100, V85 | 3 000,- |
| 09100009 | adaptér pro horní připojení V125, V85L | 3 000,- |
| 09008011 | uchycení rukojeti ve stříbrné barvě V100, V85 | 752,- |
| 09008010 | Uchycení rukojeti v černé V100, V85 | 752,- |
| 09008012 | Uchycení rukojeti ve stříbrné barvě V125, V85L | 752,- |
| 09008013 | Uchycení rukojeti v černé V125, V85L | 752,- |



- Westbo of Sweden -

Westbo Victoria varianty

Westbo Victoria série sestává ze čtyř základních modelů. Nejnovější z modelů jsou kamna Victoria 240, také nazývaná Westbo Estelle. Kamna Victoria 125 jsou největší a nejtěžší, zatímco „sestry“ Victoria 100 naopak půdorysně nejmenší. Victoria 85 se vyrábí ve dvou různých šířkách. Všechna kamna této série (kromě Estelle) je možné objednat i s bočními prosklenými stěnami.

Všechna kamna ze série Westbo Victoria lze napojit na přívod externího vzduchu.

Všechny modely ze série Westbo Victoria lze pomocí adaptéru zaústit i nahoru.



Westbo Estelle

Westbo Victoria 125

Westbo Victoria 100

Westbo Victoria 85

Westbo Victoria 85L

- Westbo of Sweden -

Westbo Estelle

Kamna Westbo Victoria 240, nazývaná také Estelle, jsou nejmladším členem rodiny Victoria. Jsou z celé série nejvyšší a jejich specifickým prvkem je schránka umístěná nad ohništěm, která má několik využití. Lze ji využít buď jako ohřívací troubu k udržení teploty, nebo ohřátí kávy, čaje či koláče. Pokud nám ale jde převážně o výhřevnost kamen, do této schránky lze také vložit akumulární tvarovky s příměsí olivínu, což zajistí delší uvolňování tepla.

| | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|
| 02750001 | Westbo Estelle s ohřívárnou | 76 900,- |
| 02752111 | Akumulace | 8 380,- |
| 09100008 | Adaptér pro horní připojení | 3 000,- |





- Westbo of Sweden -

Westbo Carl

Kamna Westbo Carl také designem navazují na tradiční skandinávská litinová kamna. Oproti předchozím modelům Victoria mají ale kamna Carl kruhový půdorys. Vyrábí se ve dvou různých výškách a v obou případech je zdobí jemný secesní květinový vzor. Stejně tak jako série Victoria mají Carl pod kupolí varnou plotýnku.

Kromě verze na dřevo je možné tato kamna zakoupit i v provedení na bioetanol nebo elektřinu.

Všechny modely ze série Westbo Carl lze pomocí adaptéru zaústit i nahoru.

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| 04001001 | Westbo Carl 95 černé | 42 700,- |
| 09100005 | Adaptér pro horní připojení | 3 020,- |
| 04001120 | Westbo Carl 120 černé | 59 900,- |
| 09100006 | Adaptér pro horní připojení | 3 000,- |
| Bio-Ethanol | | |
| 04002001 | Westbo Carl 100 černé | 32 000,- |
| Elektrická | | |
| 04100001 | Westbo Carl 100 černé se sklokeramikou | 32 000,- |

- Westbo of Sweden -

Westbo WeRa

Kamna Westbo WeRa jsou ideální volbou pro ty, kdo ocení jednoduché tvary a industriální design. Hodí se do ateliérů, moderních obývacích pokojů, ale i místností rustikálnějšího vzhledu. Výhodou může být, že tato kamna jsou poměrně nízká, a tak nepotřebují tolik místa. Vyrábí se ve dvou velikostech a jejich speciálním prvkem jsou 6 centimetrů tlusté šamoty ve spalovací komoře, které se postarají o kvalitní spalování a výbornou tepelnou setrvačnost.



07002002 Wera M1 s prosklenými dvířky **32 000,-**

07002001 Wera M2 s prosklenými dvířky **38 500,-**

Lze všestranně použít jako pec na pizzu, akumulaci kamna, venkovní kamna nebo krb.





- Westbo of Sweden -

Westbo Nobel

Přímé linie a minimalistický Skandinávii inspirovaný design - to je náš model Nobel. Impozantní výhled na plameny máte ze tří stran těchto kamen. Westbo Nobel jsou také vybavena varnou deskou. Tato kamna jsou zkrátka stylová, funkční a praktická.

Westbo Nobel lze pomocí adaptéru zaústit i nahoru.



| | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|
| 03001001 | Westbo Nobel – boční prosklení | 47 000,- |
| 09100008 | Adaptér pro horní připojení | 3 000,- |

- Westbo of Sweden -

Westbo Standard/ Ornament

Tradiční litinový sporák v klasickém švédském designu.

Tento sporák se v minulosti nacházel v každé švédské kuchyni. Kromě toho, že je tento sporák nostalgickým středobodem každé kuchyně, představuje také dodatečný zdroj tepla. Zároveň se na tomto sporáku dobře vaří i peče. Sporák Westbo Standard je k dispozici ve čtyřech různých variantách, ornamentální nebo standardní a s prosklenými dvířky nebo bez.

Na výběr je také z následujících možností:

- kamna mohou být vestavná nebo volně stojící na podstavci s litinovými nožkami,
- měděná nádoba na ohřev vody.

Westbo Standard
(s nebo bez prosklených dvířek)



Westbo Ornament
(s nebo bez prosklených dvířek)



Westbo Standard

| | | |
|----------|------------------------------|-----------------|
| 08001001 | Westbo Standard | 53 400,- |
| 08100001 | Westbo Standard s prosklením | 53 400,- |

Westbo Ornament

| | | |
|----------|------------------------------|-----------------|
| 09004001 | Westbo Ornament | 53 400,- |
| 09005001 | Westbo Ornament s prosklením | 53 400,- |

Doplňky k Westbo Standard

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 09003001 | Měděný ohřivač vody 10l | 10 600,- |
| 09004401 | Prodloužení sporáku na pravou/levou stranu | 3 020,- |
| 09004402 | Stojan se 4 litinovými nohama | 4 720,- |
| 09202001 | Jednokřídlá dvířka trouby | 4 720,- |
| 09202002 | Zásobník dřeva | 4 720,- |





- Westbo of Sweden -

Westbo Ankarsrum / Westbo 30

Kamna Westbo Ankarsrum / Westbo 30 jsou pouze 30 centimetrů široká a jsou určena k zabudování do kuchyňské linky. Přestože jsou málo široká, mají poměrně hluboké ohniště, a tak se na nich dá prakticky vařit. Kromě toho mají speciální konstrukci, díky které dokáží zároveň vytápět místnost a která i chrání okolní nábytek před horkem.

Kamna jsou k dispozici ve dvou variantách: Westbo Ankarsrum s ornamenty a Westbo 30 - varianta bez ornamentů.



Westbo Ankarsrum

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 05001002 | Westbo Ankarsrum s květinovou výzdobou | 51 300,- |
| 05001001 | Westbo Standard 30 bez dekorací | 51 300,- |
| 09100002 | Adaptér pro připojení nahoru 120 mm | 3 000,- |
| 09100010 | Adaptér pro připojení nahoru 125 mm | 3 000,- |
| 05001005 | Westbo Bolmen 30 nový kuchyňský sporák | 59 900,- |



09200002 Svícen kulatý litinový černý

430,-

- Doplnky -

Westbo svícen

Tyto stylové litinové svícny, díky kterým jednoduše vytvoříte atmosféru pohody za dlouhých zimních večerů, se hodí jak na čajové, tak na stojaté svíčky.

- Doplnky -

Westbo hvězdička

Tato roztomilá litinová hvězdička se dá použít jako svícen nebo jako mistička - v obou případech dodá interiéru stylový skandinávský nádech.

09200001 Svícen z litiny ve tvaru hvězdy černá

490,-



- Doplnky -

Westbo větrací mřížky

Stylové litinové větrací mřížky budou ozdobou každé stavby.

Mřížka malá rovná

638,-

Mřížka oblouková

1.657,-





- Doplnky -

Westbo rohožka

Tato stylová litinová rohožka s ornamenty jednoduše pozdvihne každý vstup do domu. Je dostupná ve dvou provedeních - čtvercovém a půlkruhovém.

| | | |
|----------|---------------------|----------------|
| 09200011 | Půlkulatá rohožka | 2 130,- |
| 09200010 | Obdélníková rohožka | 2 130,- |

- Doplnky -

Westbo lucerna

Tuto lucernu v minulosti používali železničáři při stavbě železnic po celém Švédsku. I dnes tato 20 centimetrů velká lucerna dodá mystickou atmosféru jakémukoliv prostoru.




| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 09201001 | Westbo lucerna | 2 130,- |
| 09201002 | Náhradní knot | 85,- |

- Doplnky -

Westbo špunty

Stylové litinové čistící špunty budou ozdobou každé stavby.



| | | |
|----------|-----------------|----------------|
| 09007001 | Špunt 150 x 150 | 1 224,- |
| 09007002 | Špunt 125 x 125 | 1 148,- |



- Doplnky -

Westbo čajová konvička , 0,7l

Čajová konvička Westbo je vyrobená z litiny a má smaltovaný vnitřek. Její součástí je i sítko na čaj z nerezové oceli, což se hodí k přípravě sypaného čaje.

09200003 Čajová konvička

1 480,-

- Doplnky -

Westbo Rondo

Westbo Rondo je jedním z nových produktů Westbo. Jedná se o multifunkční litinovou nádobu, která může posloužit jako ohniště, venkovní topidlo, gril nebo třeba květináč. Kreativně se meze nekladou.



Westbo Rondo

8 200,-




Švédsko, jeho roční období a kamna


Když se ve Švédsku ochladí, provoní vzduch kouř z hořícího březového dřeva. Ve Švédsku máme přibližně sto deštivých dní v roce a průměrná roční teplota nedosahuje ani 10° Celsia.

Kamna, která dávají obydlí teplo a pohodu, jsou srdcem každého domu. Staletí trvající tradici švédského kamnářství obdivujeme u nás i ve Westbo. Víme, že se počítá nejen to, jak kamna hřejí, ale že jsou i objektem, který zkrášluje a ovlivňuje vzhled celého interiéru. Proto klademe důraz na dokonalý vzhled kamen, kde se zároveň snažíme o zachování tradic švédského designu.

Pokud si vyberete jedny z Westbo kamen, můžete si být jistí, že k sobě domů přinášíte léta tradičního řemesla spojená s moderním designem a efektivním vytápěním. Věříme, že nebudete litovat.











Westbo Classic



Westbo Classic

| | |
|--------------------------|---|
| Nominální tepelný výkon | 7,0 kW |
| Účinnost | 81% |
| Prachové částice | 31 mg/m ³ |
| Teplota spalin | 281 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 5,92 g/s |
| Požadovaný tah komína | 12 pa |
| Hmotnost kamen | 245kg |
| Průměr odkouření | Ø 130 mm |
| Odkouření | nahoru nebo dozadu |
| Palivo | dřevo |
| Délka polena | 33 cm |
| Doplňky | barva: černá metalíza lakovaná nebo smaltovaná, modul akumulace tepla: 35 kg olivínu |
| | připojení: adaptér pro nastavení úhlu připojení směrem dozadu |


Westbo Victoria 85/85L



| | Westbo Victoria 85 | Westbo Victoria 85L |
|-------------------------------------|---|---|
| Nominální tepelný výkon | 5,5 kW | 6,0 kW |
| Účinnost | 75% | 80% |
| Prachové částice | 34 mg/m ³ | 38 mg/m ³ |
| Teplota spalin | 254 °C | 227 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 7,4 g/s | 6,8 g/s |
| Požadovaný tah komína | 12 pa | 12 pa |
| Hmotnost kamen | 115 kg | 135 kg |
| Průměr odkouření | Ø 120 mm | Ø 150 mm |
| Odkouření | dozadu (volitelně nahoru) | dozadu (volitelně nahoru) |
| Palivo | dřevo | dřevo |
| Délka polena | 40 cm | 50 cm |
| Doplňky | bez bočních skel, s jedním bočním levým nebo pravým nebo 2 bočními skly | bez bočních skel, s jedním bočním levým nebo pravým nebo 2 bočními skly |
| Vzdálenost od hořlavých konstrukcí* | vzadu 10 cm / z boku 40 cm | vzadu 12 cm / z boku 45 cm |

*Doporučená hodnota, vždy je nutné splnit místní předpisy, případně kontaktovat požárního technika či kominika.



Westbo Victoria 100/125



| | Westbo Victoria 100 | Westbo Victoria 125 |
|-------------------------------------|---|---|
| Nominální tepelný výkon | 4,6 kW | 6,0 kW |
| Účinnost | 82% | 82% |
| Prachové částice | 19 mg/m ³ | 25 mg/m ³ |
| Teplota spalin | 243 °C | 264 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 4,5 g/s | 5,2 g/s |
| Požadovaný tah komína | 12 pa | 12 pa |
| Hmotnost kamen | 100 kg | 175 kg |
| Průměr odkouření | Ø 120 mm | Ø 150 mm |
| Odkouření | dozadu (volitelně nahoru) | dozadu (volitelně nahoru) |
| Palivo | dřevo | dřevo |
| Délka polena | 33 cm | 37 cm |
| Doplňky | bez bočních skel, s jedním bočním levým nebo pravým nebo 2 bočními skly | bez bočních skel, s jedním bočním levým nebo pravým nebo 2 bočními skly |
| Vzdálenost od hořlavých konstrukcí* | vzadu 15 cm / z boku 45 cm | vzadu 12 cm / z boku 63 cm |
| | strana bez skla 25 cm | strana bez skla 45 cm |


*Doporučená hodnota, vždy je nutné splnit místní předpisy, případně kontaktovat požárního technika či kominíka.

Westbo Estelle




*Doporučená hodnota, vždy je nutné splnit místní předpisy, případně kontaktovat požárního technika či kominika.

| Westbo Estelle | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nominální tepelný výkon | 4,6 kW |
| Účinnost | 82% |
| Prachové částice | 19 mg/m ³ |
| Teplota spalin | 243 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 4,5 g/s |
| Požadovaný tah komína | 12 pa |
| Hmotnost kamen | 140kg |
| Průměr odkouření | Ø 120mm |
| Odkouření | dozadu (volitelně nahoru) |
| Palivo | dřevo |
| Délka polena | 33cm |
| Doplňky | adaptér pro horní připojení |





Westbo Carl 95/120



Carl 95


Carl 120



| | Westbo Carl 95 | Westbo Carl 120 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nominální tepelný výkon | 4,0 kW | 5,7 kW |
| Účinnost | 82% | 83% |
| Prachové částice | 35 mg/m ³ | 11 mg/m ³ |
| Teplota spalin | 273 °C | 247 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 7,4 g/s | 5,7 g/s |
| Požadovaný tah komína | 12 pa | 12 pa |
| Hmotnost kamen | 70 kg | 135 kg |
| Průměr odkouření | Ø 120 mm | Ø 150 mm |
| Odkouření | zadní (adaptér pro připojení nahoru) | zadní (adaptér pro připojení nahoru) |
| Palivo | dřevo | dřevo |
| Délka polena | 33 cm | 40 cm |
| Vzdálenost od hořlavých konstrukcí* | vzadu 30 cm / z boku 45cm | vzadu 25 cm / z boku 35 cm |

*Doporučená hodnota, vždy je nutné splnit místní předpisy, případně kontaktovat požárního technika či kominika


Westbo Nobel



| Westbo Nobel | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nominální tepelný výkon | 4,6 kW |
| Účinnost | 82% |
| Prachové částice | 19 mg/m ³ |
| Teplota spalin | 243 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 4,5 g/s |
| Požadovaný tah komína | 12 pa |
| Hmotnost kamen | 100 kg |
| Průměr odkouření | Ø 120mm |
| Odkouření | zadní (adaptér pro připojení nahoru) |
| Palivo | dřevo |
| Délka polena | 33 cm |
| Doplňky | vzadu 15 cm / ze strany 45 cm |
| Vzdálenost od hořlavých konstrukcí* | |

*Doporučená hodnota, vždy je nutné splnit místní předpisy, případně kontaktovat požárního technika či kominíka


Westbo Standard/Ornament



| Westbo Standard / Ornament | |
|-------------------------------------|---|
| Nominální tepelný výkon | 4,6kW |
| Účinnost | 85% |
| Prachové částice | 22 mg/m ³ |
| Teplota spalin | 200 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 4,6 g/s |
| Požadovaný tah komína | 12 pa |
| Hmotnost kamen | 120 kg |
| Průměr odkouření | Ø 120 mm nebo 130 mm |
| Odkouření | dozadu/nahoru |
| Palivo | dřevo |
| Délka polena | 33 cm |
| Doplňky | nohy, měděná ohřívárna vody, skleněné dveře |
| Vzdálenost od hořlavých konstrukcí* | vzadu 20 cm / z boku 30 cm |

*Doporučená hodnota, vždy je nutné splnit místní předpisy, případně kontaktovat požárního technika či kominíka





Westbo Ankarsrum/30



| Westbo Ankarsrum/30 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nominální tepelný výkon | 8,0 kW |
| Účinnost | 75,2% |
| Prachové částice | 35 mg/m ³ |
| Teplota spalin | 286 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 8,8 g/s |
| Požadovaný tah komína | 12 pa |
| Hmotnost kamen | 175 kg |
| Průměr odkouření | Ø 120 mm |
| Odkouření | zadní / horní jako volitelná výbava |
| Palivo | dřevo |
| Délka polena | 40 cm |
| Doplňky | se zdobením/ bez zdobení vpředu |
| Vzdálenost od hořlavých konstrukcí* | vzadu 10 cm / z boku 30cm |

*Doporučená hodnota, vždy je nutné splnit místní předpisy, případně kontaktovat požárního technika či kominíka

Westbo WeRa



| Westbo WeRa | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Nominální tepelný výkon | 7,0 kW |
| Účinnost | 80% |
| Prachové částice | 32 mg/m ³ |
| Teplota spalin | 266°C |
| Hmotnostní průtok spalin | 8,0 g/s |
| Požadovaný tah komína | 12 pa |
| Hmotnost kamen | 150 kg |
| Průměr odkouření | Ø 130 mm |
| Odkouření | nahoru |
| Palivo | dřevo |
| Délka polena | 40 cm |
| Vzdálenost od hořlavých konstrukcí* | vzadu 40 cm / z boku 40 cm |
| Doplňky | adaptér pro připojení zvrchu |

*Doporučená hodnota, vždy je nutné splnit místní předpisy, případně kontaktovat požárního technika či kominika

Naše historie



**Sen z dřívějšíka.
Dnes – Westbo.
Švédská kamna.**

www.kolem-kamen.cz